# Contribution to the Lepidopteran fauna of Friuli, Italy

Helmut Deutsch

## 1. PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE





The region was visited at different intervals in the years **2003** to **2009**, the stocks of the butterflies and moths were raised. Data and examples were collected and handed over to the Museo Friulano di Storia Naturale in Udine. During this time, **1289** species of Lepidoptera were found (**7810** records), many of them photographed. In addition, various other animals and plants were documented. Collected Insects are mainly in the coll. Museo Friuliano di Storia Naturale (MFSN), Udine and coll. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck (former collection H. Deutsch). Photos: © Helmut Deutsch

Client: Museo Friuliano di Storia Naturale, Udine (Dott. Carlo Morandini).
Entomologist: Helmut Deutsch.
Acknowledgments: Dott. Carlo Morandini, Dott. Paolo Glerean, Signora Dott. Manuela Giovanelli for driving permits and other supports.

Small creek near Vedronza

Valle di Musi, C.re Tanatcason

Val Uccea (Carlo Morandini)

Valle di Musi, C.re Tanatcason

*Lopinga achine* – Val Uccea


*Coenonympha arcania* – Valle di Musi

*Parnassius mnemosyne* – Val Uccea

*Parnassius apollo* – Val Uccea

*Plebejus idas*- Vedronza


*Scolitantides orion* – Val Uccea

*Lycaena alciphron* ♂ – Tugliezzo

*Limenitis camilla* – Val Uccea

*Zygaena transalpina* - Vedronza

*Euphyia mesembrina* ♂ - Val Uccea

*Antheraea yamamai* ♂ - Valle di Musi

*Deilephila porcellus* – Valle di Musi

*Hyles vespertilio*, caterpillar – Val Uccea

*Callimorpha dominula* – Val Uccea



*Nemophora metallica* ♂ - Vedronza

*Philaeus chrysops* ♂ - Val Uccea

## And some flowers…

*Gladiolus spec.* – Valle di Musi

*Campanula thyrsoides* – Val Resia

*Physoplexis comosa* - Tugliezzo

*Lilium carniolicum* – Valle di Musi

# Faunistic research Helmut Deutsch / Species List / Lepidoptera / Italy, FVG, Prealpi Giulie / 2003 - 2009

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Adela albicinctella* MANN, 1852 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | Um Salix- und Pinus-Büsche fliegend! |
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Adela reaumurella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Adela violella* ([DENIS & SCHIFFERMUELLER], 177 - | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Cauchas fibulella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Nemophora degeerella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Nemophora metallica* (PODA, 1761) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Adelinae** | | | | | | | |
| *Nemophora scopolii* KOZLOV ET AL., 2016 | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Nematopogoninae** | | | | | | | |
| *Nematopogon adansoniella* (VILLERS, 1789) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Nematopogoninae** | | | | | | | |
| *Nematopogon robertella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Adelidae / Nematopogoninae** | | | | | | | |
| *Nematopogon schwarziellus* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adelidae / Nematopogoninae** | | | | | | | |
| *Nematopogon swammerdamella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Alucitidae / -** | | | | | | | |
| *Alucita desmodactyla* ZELLER, 1847 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | det. H. Deutsch |
| **Alucitidae / -** | | | | | | | |
| *Alucita grammodactyla* ZELLER, 1841 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia abdominalis* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia aurulentella* STAINTON, 1849 | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia bonnetella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia brockeella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia conjugella* ZELLER, 1839 | | | **Apfelmotte** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia goedartella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia pruniella* (CLERCK, 1759) | | | **Pflaumenblütenmotte** | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia pygmaeella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia semitestacella* (CURTIS, 1833) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | cf. Semitestacella |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Argyresthiidae / -** | | | | | | | |
| *Argyresthia submontana* FREY, 1871 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autostichidae / Symmocinae** | | | | | | | |
| *Apatema whalleyi* POPESCU-GORJ & CAPUSE, 1965 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Autostichidae / Symmocinae** | | | | | | | |
| *Oegoconia uralskella* POPESCU-GORJ & CAPUSE, 1965 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Autostichidae / Symmocinae** | | | | | | | |
| *Symmoca achrestella* REBEL, 1889 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autostichidae / Symmocinae** | | | | | | | |
| *Symmoca caliginella* MANN, 1867 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Blastobasidae / -** | | | | | | | |
| *Blastobasis phycidella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Blastobasidae / -** | | | | | | | |
| *Hypatopa inunctella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bucculatricidae / -** | | | | | | | |
| *Bucculatrix demaryella* (DUPONCHEL, 1840) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 08.05.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Carposinidae / -** | | | | | | | |
| *Carposina berberidella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Chimabachidae / -** | | | | | | | |
| *Diurnea fagella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Buchenmotte** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | R | Deutsch H. | An Amelanchier ovalis |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Chimabachidae / -** | | | | | | | |
| *Diurnea lipsiella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 29.10.2017 | x | F | Deutsch & Benedikt | Buchenwald (Fagus-Forest) |
| **Choreutidae / Choreutinae** | | | | | | | |
| *Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 7 | F | Morandini & Deutsch | Um sonnig stehende Urtica-Bestände fli |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Choreutidae / Choreutinae** | | | | | | | |
| *Tebenna bjerkandrella* (THUNBERG, 1784) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | GU: H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora albella* (THUNBERG, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora albidella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2009 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone 2010 |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora albitarsella* ZELLER, 1849 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora argentula* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone 2010 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora betulella* HEINEMANN, 1876 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | cf. Betulella |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora currucipennella* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone 2010 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora kyffhusana* (PETRY, 1898) | | | - | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora lineolea* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora lixella* ZELLER, 1849 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora mayrella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora meridionella* REBEL, 1912 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2009 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora milvipennis* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora nubivagella* ZELLER, 1849 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora nutantella* MÜHLIG & FREY, 1857 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora ornatipennella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora paucinotella* TOLL, 1961 | | | - | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora serratella* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora trochilella* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora virgaureae* STAINTON, 1857 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 4 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone G. 2008 |
| **Coleophoridae / -** | | | | | | | |
| *Coleophora zelleriella* HEINEMANN, 1854 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. Baldizzone 2010 |
| **Cosmopterigidae / Antequerinae** | | | | | | | |
| *Pancalia schwarzella* (FABRICIUS, 1798) COMB.N. | | | - | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Cosmopterigidae / Chrysopeleiinae** | | | | | | | |
| *Sorhagenia janiszewskae* RIEDL, 1962 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cosmopterigidae / Cosmopteriginae** | | | | | | | |
| *Cosmopterix orichalcea* STAINTON, 1861 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Cosmopterigidae / Cosmopteriginae** | | | | | | | |
| *Eteobalea anonymella* (RIEDL, 1965) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Cossidae / Cossinae** | | | | | | | |
| *Cossus cossus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Weidenbohrer** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Cossidae / Cossinae** | | | | | | | |
| *Dyspessa ululа* (BORKHAUSEN, 1790) | | | **Zwiebelbohrer** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cossidae / Zeuzerinae** | | | | | | | |
| *Zeuzera pyrina* (LINNAEUS, 1761) | | | **Blausieb** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Agriphila inquinatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Agriphila straminella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Agriphila tolli* (BLESZYNSKI, 1952) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Agriphila tristella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria conchella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria falsella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria luctiferella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria myella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria mytilella* (HÜBNER, 1805) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria osthelderi* (LATTIN, 1950) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria pinella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Catoptria pyramidellus* (TREITSCHKE, 1832) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Chrysoteuchia culmella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Crambus hamella* (THUNBERG, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Crambus lathoniellus* (ZINCKEN, 1817) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Crambus pascuella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Crambus perlella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Pediasia contaminella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Platytes alpinella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Platytes cerussella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Crambidae / Crambinae** | | | | | | | |
| *Thisanotia chrysonuchella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Evergestinae** | | | | | | | |
| *Evergestis aenealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Evergestinae** | | | | | | | |
| *Evergestis pallidata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Evergestinae** | | | | | | | |
| *Evergestis sophialis* (FABRICIUS, 1787) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Crambidae / Odontiinae** | | | | | | | |
| *Eurrhypis pollinalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Ginster-Fleckenzünsler** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania coronata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania crocealis* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania funebris* (STRÖM, 1768) **Schwarzweißer Fleckenzünsler** | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania fuscalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania lancealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania stachydalis* (GERMAR, 1821) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania terrealis* (TREITSCHKE, 1829) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Anania verbascalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Ecpyrrhorrhoe rubiginalis* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Ostrinia nubilalis* (HÜBNER, 1796) | | | **Maiszünsler** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Paratalanta hyalinalis* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Paratalanta pandalis* (HÜBNER, 1825) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Pyrausta aurata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Pyrausta castalis* TREITSCHKE, 1829 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Pyrausta coracinalis* LERAUT, 1982 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Pyrausta despicata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Pyrausta falcatalis* GUENÉE, 1854 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | | |
| *Pyrausta purpuralis* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Pyraustinae** | | | | | | |
| *Sitochroa palealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Eudonia lacustrata* (PANZER, 1804) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Eudonia mercurella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Eudonia phaeoleuca* (ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Eudonia sudetica* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Eudonia truncicolella* (STAINTON, 1849) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia ambigualis* (TREITSCHKE, 1829) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia ancipitella* (LA HARPE, 1855) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia basistrigalis* KNAGGS, 1866 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia conicella* (LA HARPE, 1863) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia ingratella* (ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia italica* TURATI, 1919 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia manifestella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | Determination fraglich! |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia pyralella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Scopariinae** | | | | | | | |
| *Scoparia subfusca* HAWORTH, 1811 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Agrotera nemoralis* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 08.05.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Diasemia reticularis* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Dolicharthria punctalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Mecyna flavalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Palpita vitrealis* (ROSSI, 1794) | | | **Olivenbaum-Zünsler** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |

Zahl: x = < 10 Stück, xx = 10 - 30 Stück, xxx = > 30 Stück.
Stadium: "F"(Falter), "E"(Ei), "R"(Raupe), "P"(Puppe), "K"(Kokon), "N"(Raupennest), "S"(Raupensack), "M"(Fraßminen)

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Pleuroptya ruralis* (SCOPOLI, 1763) | | | **Brennesselzünsler** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 5 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Udea cyanalis* (LA HARPE, 1855) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Udea lutealis* (HÜBNER, 1809) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Udea olivalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Crambidae / Spilomelinae** | | | | | | | |
| *Udea prunalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Drepaninae** | | | | | | | |
| *Cilix glaucata* (SCOPOLI, 1763) | | | **Silberspinnerchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Drepaninae** | | | | | | | |
| *Drepana falcataria* (LINNAEUS, 1758) | | | **Heller Sichelflügler** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drepanidae / Drepaninae** | | | | | | | |
| *Sabra harpagula* (ESPER, 1786) | | | **Linden-Sichelflügler** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Drepaninae** | | | | | | | |
| *Watsonalla binaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | **Zweipunkt-Sichelflügler** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drepanidae / Drepaninae** | | | | | | | |
| *Watsonalla cultraria* (FABRICIUS, 1775) | | | **Buchen-Sichelflügler** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Thyatirinae** | | | | | | | |
| *Cymatophorina diluta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Violettgrauer Eulenspinner** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Thyatirinae** | | | | | | | |
| *Habrosyne pyritoides* (HUFNAGEL, 1766) **Achat-Eulenspinner** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drepanidae / Thyatirinae** | | | | | | | |
| *Ochropacha duplaris* (LINNAEUS, 1761) | | | **Zweipunkt-Eulenspinner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Thyatirinae** | | | | | | | |
| *Tethea ocularis* (LINNAEUS, 1767) | | | **Augen-Eulenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Drepanidae / Thyatirinae** | | | | | | | |
| *Tethea or* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Pappel-Eulenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drepanidae / Thyatirinae** | | | | | | | |
| *Thyatira batis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Rosen-Eulenspinner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix adspersella* (KOLLAR, 1832) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix alpigena* (FREY, 1870) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix alstromeriana* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix arenella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix assimilella* (TREITSCHKE, 1832) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix astrantiae* (HEINEMANN, 1870) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix atomella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix bipunctosa* (CURTIS, 1850) | | | - | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. PB; zuerst als pallorella, 2016 als bi |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix capreolella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix heracliana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix hippomarathri* (NICKERL, 1864) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix kaekeritziana* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix liturosa* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix nervosa* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix ocellana* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix pallorella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix parilella* (TREITSCHKE, 1835) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix petasitis* (STANDFUSS, 1851) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix scopariella* (HEINEMANN, 1870) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 7 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix silerella* (STAINTON, 1865) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Agonopterix umbellana* (FABRICIUS, 1794) | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Anchinia cristalis* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Anchinia daphnella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Anchinia laureolella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Depressaria beckmanni* HEINEMANN, 1870 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Depressaria libanotidella* SCHLÄGER, 1849 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Depressaria olerella* ZELLER, 1854 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Depressaria pimpinellae* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Exaeretia lutosella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Hypercallia citrinalis* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Orophia mendosella* (ZELLER, 1868) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Depressariinae** | | | | | | | |
| *Semioscopis steinkellneriana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Elachistinae** | | | | | | | |
| *Elachista adscitella* STAINTON, 1851 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Elachistinae** | | | | | | | |
| *Elachista bisulcella* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| **Elachistidae / Elachistinae** | | | | | | | |
| *Elachista gleichenella* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Elachistidae / Elachistinae** | | | | | | | |
| *Elachista nolckeni* SULCS, 1992 | | | - | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Elachistinae** | | | | | | | |
| *Elachista revinctella* ZELLER, 1850 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachistidae / Elachistinae** | | | | | | | |
| *Elachista subocellea* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Parenti U. 2008 |
| **Elachistidae / Ethmiinae** | | | | | | | |
| *Ethmia quadrillella* (GOEZE, 1783) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Elachistidae / Ethmiinae** | | | | | | | |
| *Ethmia terminella* T. FLETCHER, 1938 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Epermeniidae / Epermeniinae** | | | | | | | |
| *Epermenia illigerella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Epermeniidae / Epermeniinae** | | | | | | | |
| *Epermenia pontificella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Epermeniidae / Epermeniinae** | | | | | | | |
| *Phaulernis rebeliella* GAEDIKE, 1966 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Epermeniidae / Ochromolopinae** | | | | | | | |
| *Ochromolopis ictella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Amata phegea* (LINNAEUS, 1758) | | | **Weißfleckwidderchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | R | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Arctia caja* (LINNAEUS, 1758) | | | **Brauner Bär** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 7 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Arctia plantaginis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Wegerichbär** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Arctia villica* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schwarzer Bär** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Atolmis rubricollis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Rotkragen-Flechtenbärchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Callimorpha dominula* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schönbär** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | 1 | R | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 8 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Cybosia mesomella* (LINNAEUS, 1758) | | | **Elfenbein-Flechtenbärchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Diacrisia purpurata* (LINNAEUS, 1758) | | | **Purpurbär** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Diacrisia sannio* (LINNAEUS, 1758) | | | **Rotrandbär** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) | | | **Braunwidderchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Eilema caniola* (HÜBNER, 1808) | | | **Weißgraues Flechtenbärchen** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Eilema complana* (LINNAEUS, 1758) | | | **Gelbleib-Flechtenbärchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Eilema depressa* (ESPER, 1787) | | | **Nadelwald-Flechtenbärchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Eilema lurideola* (ZINCKEN, 1817) | | | **Grauleib-Flechtenbärchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Eilema pygmaeola* (ZELLER, 1847) | | | **Blassstirniges Flechtenbärchen** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Dottergelbes Flechtenbärchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) | | | **Spanische Fahne, Russischer Bär** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Deutsch H. | Bei Tag an Blüten; auch am Licht. |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758) | | | **Vierpunkt-Flechtenbärchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Miltochrista miniata* (FORSTER, 1771) | | | **Rosen-Flechtenbärchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Pericallia matronula* (LINNAEUS, 1758) | | | **Augsburger Bär** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Phragmatobia fuliginosa* (LINNAEUS, 1758) | | | **Zimtbär, Rostflügelbär** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Setina irrorella* (LINNAEUS, 1758) | | | **Steinflechtenbär** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Spilarctia lutea* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Gelber Fleckleibbär** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Arctiinae** | | | | | | | |
| *Spilosoma lubricipeda* (LINNAEUS, 1758) | | | **Breitflügeliger Fleckleibbär** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Aventiinae** | | | | | | | |
| *Laspeyria flexula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Sicheleule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Calpinae** | | | | | | | |
| *Calyptra thalictri* (BORKHAUSEN, 1790) | | | **Wiesenrauten-Kapuzeneule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | R | Deutsch H. | Raupe an Thalictrum sp. |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Catephia alchymista* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Weißes Ordensband** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758) **Blaues Ordensband** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Catocala nupta* (LINNAEUS, 1767) **Rotes Ordensband** | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | Im Sonnenschein auf Blüten |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Catocala puerpera* (GIORNA, 1791) **Kleines Pappelkarmin** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Catocala sponsa* (LINNAEUS, 1767) **Mittleres Eichenkarmin** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Euclidia glyphica* (LINNAEUS, 1758) **Braune Tageule** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Euclidia mi* (CLERCK, 1759) | | | **Scheck-Tageule** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Lygephila craccae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Randfleck-Wickeneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Lygephila pastinum* (TREITSCHKE, 1826) | | | **Nierenfleck-Wickeneule** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Erebinae** | | | | | | | |
| *Lygephila viciae* (HÜBNER, 1822) | | | **Marmorierte Wickeneule** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Eublemminae** | | | | | | | |
| *Eublemma parva* (HÜBNER, 1808) | | | **Kleines Prachteulchen** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Eublemminae** | | | | | | | |
| *Eublemma polygramma* (DUPONCHEL, 1842) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Nur gesehen; kein Beleg! |
| **Erebidae / Eublemminae** | | | | | | | |
| *Metachrostis dardouini* (BOISDUVAL, 1840) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Eublemminae** | | | | | | | |
| *Odice suava* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Herminia grisealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Bogenlinien-Spannereule** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Herminia tarsicrinalis* (KNOCH, 1782) **Braungestreifte Spannereule** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Herminia tarsipennalis* TREITSCHKE, 1835 **Laubgehölz-Spannereule** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Orectis proboscidata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Paracolax tristalis* (FABRICIUS, 1794) | | | **Trübgelbe Spannereule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Pechipogo strigilata* (LINNAEUS, 1758) | | | **Bart-Spannereule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Polypogon gryphalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Polypogon tentacularia* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleine Palpeneule** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Herminiinae** | | | | | | | |
| *Zanclognatha lunalis* (SCOPOLI, 1763) | | | **Felsbuschwald-Spannereule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Hypeninae** | | | | | | | |
| *Hypena crassalis* (FABRICIUS, 1787) | | | **Heidelbeer-Schnabeleule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Hypeninae** | | | | | | | |
| *Hypena obesalis* TREITSCHKE, 1829 | | | **Voralpen-Schnabeleule** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

Zahl: x = < 10 Stück, xx = 10 - 30 Stück, xxx = > 30 Stück.
Stadium: "F"(Falter), "E"(Ei), "R"(Raupe), "P"(Puppe), "K"(Kokon), "N"(Raupennest), "S"(Raupensack), "M"(Fraßminen)

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Hypeninae** | | | | | | | |
| *Hypena proboscidalis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Nessel-Schnabeleule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Hypeninae** | | | | | | | |
| *Hypena rostralis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Hopfen-Schnabeleule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Hypenodinae** | | | | | | | |
| *Schrankia costaestrigalis* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Arctornis l-nigrum* (MÜLLER, 1764) | | | **Schwarzes L** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Calliteara pudibunda* (LINNAEUS, 1758) | | | **Streckfuß** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Leucoma salicis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Pappelspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Lymantria dispar* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schwammspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Lymantria monacha* (LINNAEUS, 1758) | | | **Nonne** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 12 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Orgyia antiqua* (LINNAEUS, 1758) | | | **Bürstenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Lymantriinae** | | | | | | | |
| *Sphrageidus similis* (FUESSLY, 1775) | | | **Schwan** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Phytometrinae** | | | | | | | |
| *Colobochyla salicalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Weiden-Spannereule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Phytometrinae** | | | | | | | |
| *Phytometra viridaria* (CLERCK, 1759) | | | **Kreuzblumen-Bunteulchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Phytometrinae** | | | | | | | |
| *Trisateles emortualis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Gelblinien-Spannereule** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erebidae / Rivulinae** | | | | | | | |
| *Rivula sericealis* (SCOPOLI, 1763) | | | **Seideneulchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Erebidae / Scoliopteryginae** | | | | | | | |
| *Scoliopteryx libatrix* (LINNAEUS, 1758) | | | **Zimteule, Zackeneule** | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Eriocraniidae / -** | | | | | | | |
| *Dyseriocrania subpurpurella* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | Nicht sicher, prüfen! |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | Am Vormittag um Ostrya carpinifolia; |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 4 | F | Deutsch H. | Um Ostrya fliegend! |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Acompsia cinerella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Acompsia tripunctella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Anasphaltis renigerellus* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Brachmia blandella* (FABRICIUS, 1798) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Dichomeris derasella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Dichomeris marginella* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Dichomeris ustalella* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Helcystogramma lutatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Dichomeridinae** | | | | | | | |
| *Helcystogramma rufescens* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Altenia scriptella* (HÜBNER, 1796) COMB.N. | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Anacampsis timidella* (WOCKE, 1887) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Anarsia spartiella* (SCHRANK, 1802) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Aproaerema anthyllidella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Argolamprotes micella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Athrips mouffetella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Bryotropha senectella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Bryotropha terrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Carpatolechia decorella* (HAWORTH, 1812) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Carpatolechia fugitivella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Carpatolechia proximella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum leucomelanella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | vermutlich C. mazeli, prüfen! |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. Deutsch H 2008., vermutlich mazeli |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | GU: Deutsch H 2008., vermutlich mazel |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum leucothoracellum* (KLIMESCH, 1953) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum mazeli* HUEMER & NEL, 2005 | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum mucronatella* (CHRÉTIEN, 1900) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum petrophila* (PREISSECKER, 1914) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum petryi* (O. HOFMANN, 1899) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Huemer P. |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum saginella* (ZELLER, 1868) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Caryocolum tischeriella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Chionodes electella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Chionodes fumatella* (DOUGLAS, 1850) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Chionodes holosericella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Cosmardia moritzella* (TREITSCHKE, 1835) - | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Eulamprotes atrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Eulamprotes unicolorella* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Exoteleia dodecella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Gelechia muscosella* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Gelechia nigra* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Gelechia sabinellus* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Hypatima rhomboidella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Klimeschiopsis kiningerella* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | fraglich! |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Mesophleps silacella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Metzneria lappella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Metzneria metzneriella* (STAINTON, 1851) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Metzneria neuropterella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Metzneria santolinella* (AMSEL, 1936) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Mirificarma cytisella* (TREITSCHKE, 1833) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Mirificarma eburnella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Mirificarma lentiginosella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Mirificarma maculatella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Monochroa cytisella* (CURTIS, 1837) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Neofaculta ericetella* (GEYER, 1832) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Neofaculta infernella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Nothris lemniscella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Parachronistis albiceps* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Paranarsia joannisiella* RAGONOT, 1895 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Pseudotelphusa paripunctella* (THUNBERG, 1794) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Pseudotelphusa tessella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Psoricoptera gibbosella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Psoricoptera speciosella* TEICH, 1892 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 5 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Recurvaria leucatella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 10 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Sophronia sicariellus* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Stenolechia gemmella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Syncopacma patruella* (MANN, 1857) | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Syncopacma sangiella* (STAINTON, 1863) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Syncopacma taeniolella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Syncopacma vinella* (BANKES, 1898) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiodes flavimaculella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiodes gallica* HUEMER, 1992 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiodes luculella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiodes saltuum* (ZELLER, 1878) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiodes sequax* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiodes wagae* (NOWICKI, 1860) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiopsis albifemorella* (E. HOFMANN, 1867) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelechiidae / Gelechiinae** | | | | | | | |
| *Teleiopsis rosalbella* (FOLOGNE, 1862) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 9 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gelechiidae / Pexicopiinae** | | | | | | | |
| *Sitotroga cerealella* (OLIVIER, 1789) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gelechiidae / Pexicopiinae** | | | | | | | |
| *Thiotricha subocellea* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Alsophilinae** | | | | | | | |
| *Alsophila aescularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Kreuzflügel** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Aethalura punctulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Alcis repandata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758) | | | **Pflaumenspanner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Biston betularia* (LINNAEUS, 1758) | | | **Birkenspanner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Biston strataria* (HUFNAGEL, 1767) | | | **Pappelspanner** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Bupalus piniaria* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kiefernspanner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Cabera exanthemata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Cabera pusaria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Campaea margaritaria* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xxx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Cepphis advenaria* (HÜBNER, 1790) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Charissa ambiguata* (DUPONCHEL, 1830) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Charissa glaucinaria* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Charissa obscurata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Charissa pullata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Charissa supinaria* (MANN, 1854) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 08.05.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Eiablage, ex ovo Zucht |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Charissa variegata* (DUPONCHEL, 1830) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Chiasmia clathrata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Cleora cinctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Colotois pennaria* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Crocallis elinguaria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Dyscia raunaria* (FREYER, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Ectropis crepuscularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Elophos dilucidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 10 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Elophos serotinaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Elophos zelleraria* (FREYER, 1836) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Ematurga atomaria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Ennomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Epione repandaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Epione vespertaria* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Fagivorina arenaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Gnophos dumetata* (TREITSCHKE, 1827) | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Gnophos furvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Gnophos obfuscata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Heliomata glarearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Hylaea fasciaria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Hypomecis punctinalis* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Hypomecis roboraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 9 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Isturgia limbaria* (ZELLER, 1868) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | Bei Tag und am Licht. |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. Morandini C.; Kein Belegstück, nur |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Ligdia adustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Lomaspilis marginata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Lomographa bimaculata* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Lomographa temerata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Lycia hirtaria* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Macaria alternata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Macaria artesiaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Macaria liturata* (CLERCK, 1759) **Weißgrauer Kiefernspanner** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Macaria notata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Macaria signaria* (HÜBNER, 1809) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Macaria wauaria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Menophra abruptaria* (THUNBERG, 1792) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Odontopera bidentata* (CLERCK, 1759) | | | **Doppelzahnspanner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Opisthograptis luteolata* (LINNAEUS, 1758) | | | **Gelbspanner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Ourapteryx sambucaria* (LINNAEUS, 1758) | | | **Nachtschwalbenschwanz** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Paradarisa consonaria* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Parectropis similaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Perconia strigillaria* (HÜBNER, 1787) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Peribatodes rhomboidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Peribatodes secundaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Petrophora chlorosata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Pseudopanthera macularia* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Pungeleria capreolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Selenia dentaria* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Selenia lunularia* (HÜBNER, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Selenia tetralunaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | **Mondfleckspanner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Ennominae** | | | | | | | |
| *Siona lineata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Chlorissa cloraria* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Chlorissa viridata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Pustelspanner** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Geometra papilionaria* (LINNAEUS, 1758) **Grünes Blatt** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Hemistola chrysoprasaria* (ESPER, 1795) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Hemithea aestivaria* (HÜBNER, 1789) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Jodis lactearia* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Pseudoterpna pruinata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Geometrinae** | | | | | | | |
| *Thalera fimbrialis* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Acasis viretata* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Aplocera praeformata* (HÜBNER, 1826) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Asthena albulata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Camptogramma bilineata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Camptogramma scripturata* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Cataclysme riguata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Catarhoe cuculata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Catarhoe rubidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Chesias rufata* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Chloroclysta siterata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 11 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Cidaria fulvata* (FORSTER, 1771) | | | **Rosenspanner** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Coenocalpe lapidata* (HÜBNER, 1809) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Coenotephria ablutaria* (BOISDUVAL, 1840) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Coenotephria salicata* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Coenotephria tophaceata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Colostygia aptata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Colostygia aqueata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 5 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Colostygia kollariaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Colostygia olivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Colostygia pectinataria* (KNOCH, 1781) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Colostygia turbata* (HÜBNER, 1799) | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Cosmorhoe ocellata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Dysstroma citrata* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Dysstroma truncata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Earophila badiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Ecliptopera silaceata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Electrophaes corylata* (THUNBERG, 1792) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 5 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Entephria caesiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Entephria flavicinctata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Entephria infidaria* (LA HARPE, 1853) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrhoe alternata* (MÜLLER, 1764) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrhoe galiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrhoe hastulata* (HÜBNER, 1790) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrhoe molluginata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 10 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrhoe rivata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrhoe tristata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrita christyi* (ALLEN, 1906) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Epirrita dilutata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Euchoeca nebulata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eulithis populata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Euphyia adumbraria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Euphyia frustata* (TREITSCHKE, 1828) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Euphyia mesembrina* (REBEL, 1927) | | | **Karawankenspanner** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | x | R | Deutsch H. | Im Wald, an Senecio fuchsii |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia addictata* DIETZE, 1908 | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia carpophagata* DIETZE, 1913 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia cauchiata* (DUPONCHEL, 1831) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia denotata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | x | R | Deutsch H. | An Campanula trachelium |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia distinctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | 1 | R | Deutsch H. | Thymus sp., Blüten |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia dodoneata* GUENEE, 1857 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia egenaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia ericeata* (RAMBUR, 1833) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | xxx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia expallidata* DOUBLEDAY, 1856 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | x | R | Deutsch H. | Im Wald, an Senecio fuchsii |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia extraversaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch & Gomboc | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia gueneata* MILLIÈRE, 1862 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia haworthiata* DOUBLEDAY, 1856 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia icterata* (VILLERS, 1789) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia impurata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia indigata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch & Gomboc | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch & Gomboc | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch & Gomboc | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia innotata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia intricata* (FREYER, 1842) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia inturbata* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia lariciata* (FREYER, 1841) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia nanata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia orphnata* W. PETERSEN, 1909 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia pauxillaria* BOISDUVAL, 1840 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia pimpinellata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia pyreneata* MABILLE, 1871 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | xx | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia satyrata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia selinata* HERRICH-SCHÄFFER, 1861 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia semigraphata* BRUAND, 1850 | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | 2 | R | Deutsch H. | Oreganum vulgare, Blüten |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia subumbrata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia tantillaria* BOISDUVAL, 1840 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia tenuiata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 6 | R | Deutsch H. | Im Wald, an Hercleum sp. |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia trisignaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia valerianata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 7 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia venosata* (FABRICIUS, 1787) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia veratraria* HERRICH-SCHÄFFER, 1850 **Grauer Germer-Blütenspanner** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY, 1861 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Eupithecia vulgata* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Gagitodes sagittata* (FABRICIUS, 1787) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Gandaritis pyraliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Horisme aemulata* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Horisme calligraphata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Horisme radicaria* (LA HARPE, 1855) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Horisme tersata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Horisme vitalbata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Hydrelia flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Hydrelia sylvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Hydria undulata* (LINNAEUS, 1758) | | | **Wellenspanner** | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Hydriomena furcata* (THUNBERG, 1784) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Hydriomena impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Hydriomena ruberata* (FREYER, 1831) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Lampropteryx suffumata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Lobophora halterata* (HUFNAGEL, 1767) | | | **Lappenspanner** | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Martania taeniata* (STEPHENS, 1831) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Melanthia alaudaria* (FREYER, 1846) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Melanthia procellata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Mesoleuca albicillata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Mesotype parallelolineata* (RETZIUS, 1783) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Mesotype verberata* (SCOPOLI, 1763) | | | **Bergmatten-Kräuterspanner** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Minoa murinata* (SCOPOLI, 1763) | | | **Mausspanner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Nebula achromaria* (LA HARPE, 1853) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Nebula nebulata* (TREITSCHKE, 1828) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Nothocasis sertata* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Nycterosea obstipata* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Pareulype berberata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Pennithera firmata* (HÜBNER, 1822) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | Eventuell Pennithera ulicata? Prüfen! |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma albulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma alchemillata* (LINNAEUS, 1758) | | | **Hohlzahn-Kapselspanner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma blandiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma flavofasciata* (THUNBERG, 1792) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma hydrata* (TREITSCHKE, 1829) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma incultaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma minorata* (TREITSCHKE, 1828) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Perizoma obsoletata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Phibalapteryx virgata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Philereme transversata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Philereme vetulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Plemyria rubiginata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Rheumaptera subhastata* (NOLCKEN, 1870) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | Auf R. hastata prüfen! |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Scotopteryx bipunctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Scotopteryx chenopodiata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Scotopteryx luridata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Scotopteryx moeniata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Scotopteryx mucronata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | Äußere QL unter dem Vorderrand nicht |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Thera britannica* (TURNER, 1925) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Thera cembrae* (KITT, 1912) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | ssp. mugo? Status nicht geklärt! |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | cf. cembrae |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Thera cognata* (THUNBERG, 1792) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Thera obeliscata* (HÜBNER, 1787) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Thera variata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | cf. Variata |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Thera vetustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 - | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Trichopteryx carpinata* (BORKHAUSEN, 1794) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Triphosa dubitata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Venusia cambrica* CURTIS, 1839 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Xanthorhoe designata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Xanthorhoe fluctuata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Xanthorhoe montanata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Xanthorhoe quadrifasiata* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Larentiinae** | | | | | | | |
| *Xanthorhoe spadicearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Cyclophora annularia* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Cyclophora linearia* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea aversata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea biselata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea degeneraria* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea dilutaria* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea fuscovenosa* (GOEZE, 1781) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea moniliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea muricata* (HUFNAGEL, 1767) | | | **Purpurstreifen-Zwergspanner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea ochrata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea pallidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | Männchen zahlreich bei Tag fliegend |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea rusticata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea seriata* (SCHRANK, 1802) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Idaea straminata* (BORKHAUSEN, 1794) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Rhodostrophia vibicaria* (CLERCK, 1759) | | | **Rotbandspanner** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula confinaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 12 | R | Morandini & Deutsch | Nachts an Silene saxifraga |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula decorata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula floslactata* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula immorata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula incanata* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula marginepunctata* (GOEZE, 1781) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula nigropunctata* (HUFNAGEL, 1767) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula ornata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula submutata* (TREITSCHKE, 1828) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula subpunctaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula umbelaria* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Scopula virgulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Geometridae / Sterrhinae** | | | | | | | |
| *Timandra comae* A. SCHMIDT, 1931 | | | - | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | Komplex comae/griseata |
| **Glyphipterigidae / Acrolepiinae** | | | | | | | |
| *Acrolepiopsis assectella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Glyphipterigidae / Glyphipteriginae** | | | | | | | |
| *Glyphipterix bergstraesserella* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Glyphipterigidae / Glyphipteriginae** | | | | | | | |
| *Glyphipterix equitella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 8 | F | Deutsch H. | evtl. Glyphipterix minorella ? |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glyphipterigidae / Glyphipteriginae** | | | | | | | |
| *Glyphipterix simpliciella* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Aspilapteryx limosella* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Triberti P. 2007 |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Caloptilia alchimiella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Caloptilia stigmatella* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Dialectica scalariella* (ZELLER, 1850) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Euspilapteryx auroguttella* STEPHENS, 1835 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | bc2011-CLV1606 |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Gracillaria syringella* (FABRICIUS, 1794) | | | **Fliedermotte** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Micrurapteryx kollariella* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Gracillariidae / Gracillariinae** | | | | | | | |
| *Parornix devoniella* (STAINTON, 1850) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Triberti 2011 |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | x | M | Deutsch H. | Corylus avellana |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen, Corylus avellana |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Triberti P. 2007 |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986 | | | **Kastanien-Miniermotte** | | | | |
| Val Raccolana, Sella Nevea | 1160 | 0 | 28.07.2003 | xxx | M | Deutsch H. | Blattminen an Aesculus hippocastanum |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter aemula* TRIBERTI, DESCHKA & HUEMER, 19 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | M | Deutsch H. | Minen an Ostrya carpinifolia |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | xx | M | Deutsch H. | Ostrya carpinifolia, Blattoberseite |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen; Ostrya carpinifolia |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | M | Deutsch H. | Ostrya carpinifolia, Blattoberseite |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen; Ostrya carpinifolia |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | M | Morandini & Deutsch | Ostrya carpinifolia, Minen an Blattober |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter coryli* (NICELLI, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | x | M | Deutsch H. | Corylus avellana, Mine Blattoberseite |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen, Corylus avellana |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter dubitella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | xx | M | Deutsch H. | bc2011-CLV1560; Salix caprea |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter geniculella* (RAGONOT, 1874) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | x | M | Deutsch H. | Acer pseudoplatanus |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter maestingella* (MÜLLER, 1764) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | x | M | Deutsch H. | Minen an Fagus sylvatica; bc2011-CLV |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | x | M | Deutsch H. | Minen an Fagus. |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | M | Deutsch H. | Fagus sylvatica |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen: Fagus sylvatica |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | M | Morandini & Deutsch | Minen an den unteren Ästen von Fagus. |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Triberti P. 2007 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. Triberti P. 2007 |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter nicellii* (STAINTON, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | x | M | Deutsch H. | Corylus avellana, Mine Blattunterseite |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen, Corylus avellana |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen; Corylus avellana |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter sagitella* (BJERKANDER, 1790) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter salicicolella* (SIRCOM, 1848) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | xx | M | Deutsch H. | Salix caprea und S. appendiculata |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | 1 | M | Deutsch H. | bc2011-CLV1553; Salix caprea; 1 Falte |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter salictella* (ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. Triberti P. 2007 |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | bc2011-CLV1641 |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | Prüfen! |
| **Gracillariidae / Lithocolletinae** | | | | | | | |
| *Phyllonorycter trifasciella* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Hepialidae / -** | | | | | | | |
| *Korscheltellus fusconebulosa* (DEGEER, 1778) **Adlerfarn-Wurzelbohrer** | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Hepialidae / -** | | | | | | | |
| *Pharmacis carna* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Esper´s Alpen-Wurzelbohrer** | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 4 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hepialidae / -** | | | | | | | |
| *Triodia sylvina* (LINNAEUS, 1761) | | | **Ampfer-Wurzelbohrer** | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Hesperiidae / Hesperiinae** | | | | | | | |
| *Hesperia comma* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kommafalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Hesperiidae / Hesperiinae** | | | | | | | |
| *Ochlodes sylvanus* (ESPER, [1777]) | | | **Rostfarbiger Dickkopffalter** | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Hesperiidae / Hesperiinae** | | | | | | | |
| *Thymelicus lineola* (OCHSENHEIMER, 1808) | | | **Schwarzkolbiger Braundickkopffalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hesperiidae / Hesperiinae** | | | | | | | |
| *Thymelicus sylvestris* (PODA, 1761) | | | **Ockergelber Braundickkopffalter** | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Hesperiidae / Heteropterinae** | | | | | | | |
| *Carterocephalus palaemon* (PALLAS, 1771) | | | **Gelbwürfeliger Dickkopffalter** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Hesperiidae / Heteropterinae** | | | | | | | |
| *Heteropterus morpheus* (PALLAS, 1771) | | | **Spiegelfleck-Dickkopffalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Hesperiidae / Pyrginae** | | | | | | | |
| *Erynnis tages* (LINNAEUS, 1758) | | | **Dunkler Dickkopffalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hesperiidae / Pyrginae** | | | | | | | |
| *Pyrgus malvae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleiner Würfelfalter** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Hesperiidae / Pyrginae** | | | | | | | |
| *Spialia sertorius* (HOFFMANNSEGG, 1804) | | | **Roter Würfelfalter** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Incurvariidae / Incurvariinae** | | | | | | | |
| *Incurvaria masculella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Incurvariidae / Incurvariinae** | | | | | | | |
| *Incurvaria oehlmanniella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Incurvariidae / Incurvariinae** | | | | | | | |
| *Incurvaria pectinea* HAWORTH, 1828 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | Abenddämmerung und am Licht. |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Incurvariidae / Incurvariinae** | | | | | | | |
| *Paraclemensia cyanella* (ZELLER, 1850) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasiocampidae / Lasiocampinae** | | | | | | | |
| *Lasiocampa quercus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Eichenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | R | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | R | Deutsch H. | erwachsen |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | Männchen im Sonnenschein |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Bei Tag fliegend |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lasiocampidae / Lasiocampinae** | | | | | | | |
| *Macrothylacia rubi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Brombeerspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 4 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasiocampidae / Pinarinae** | | | | | | | |
| *Dendrolimus pini* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kiefernspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Lasiocampidae / Pinarinae** | | | | | | | |
| *Euthrix potatoria* (LINNAEUS, 1758) | | | **Grasglucke** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 5 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasiocampidae / Pinarinae** | | | | | | | |
| *Odonestis pruni* (LINNAEUS, 1758) | | | **Pflaumenglucke** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasiocampidae / Pinarinae** | | | | | | | |
| *Phyllodesma tremulifolia* (HÜBNER, 1810) | | | **Eichenglucke** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 6 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Lasiocampidae / Poecilocampinae** | | | | | | | |
| *Poecilocampa populi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleine Pappelglucke** | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Lasiocampidae / Poecilocampinae** | | | | | | | |
| *Trichiura crataegi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Weißdornspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Limacodidae / Limacodinae** | | | | | | | |
| *Apoda limacodes* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Großer Schneckenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Limacodidae / Limacodinae** | | | | | | | |
| *Heterogenea asella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Kleiner Schneckenspinner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lycaenidae / Lycaeninae** | | | | | | | |
| *Lycaena alciphron* (ROTTEMBURG, 1775) | | | **Violetter Feuerfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Lycaeninae** | | | | | | | |
| *Lycaena tityrus* (PODA, 1761) | | | **Brauner Feuerfalter** | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Lycaeninae** | | | | | | | |
| *Lycaena virgaureae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Dukatenfalter** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Aricia agestis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Dunkelbrauner Bläuling** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Faulbaumbläuling** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775) | | | **Zwergbläuling** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Cyaniris semiargus* (ROTTEMBURG, 1775) | | | **Violetter Waldbläuling** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Glaucopsyche alexis* (PODA, 1761) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Lysandra bellargus* (ROTTEMBURG, 1775) | | | **Himmelblauer Bläuling** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Lysandra coridon* (PODA, 1761) | | | **Silbergrüner Bläuling** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Phengaris arion* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schwarzgefleckter Bläuling** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Polyommatus amandus* (SCHNEIDER, 1792) | | | **Prächtiger Bläuling** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Polyommatus icarus* (ROTTEMBURG, 1775) | | | **Hauhechelbläuling** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Polyommatinae** | | | | | | | |
| *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) | | | **Fetthennebläuling** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lycaenidae / Theclinae** | | | | | | | |
| *Callophrys rubi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Grüner Zipfelfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Lycaenidae / Theclinae** | | | | | | | |
| *Favonius quercus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Blauer Eichen-Zipfelfalter** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Am Licht! |
| **Lypusidae / -** | | | | | | | |
| *Agnoea flavifrontella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Lypusidae / -** | | | | | | | |
| *Agnoea josephinae* (TOLL, 1956) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 7 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lypusidae / -** | | | | | | | |
| *Agnoea latipennella* (JÄCKH, 1959) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Lypusidae / -** | | | | | | | |
| *Agnoea synchrozella* (JÄCKH, 1959) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Micropterigidae / -** | | | | | | | |
| *Micropterix aruncella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Micropterigidae / -** | | | | | | | |
| *Micropterix rablensis* ZELLER, 1868 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 7 | F | Deutsch H. | Um Blüten von Clematis vitalba schwär |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Micropterigidae / -** | | | | | | | |
| *Micropterix rothenbachii* FREY, 1856 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 08.05.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Micropterigidae / -** | | | | | | | |
| *Micropterix schaefferi* HEATH, 1975 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Momphidae / -** | | | | | | | |
| *Mompha lacteella* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nepticulidae / Nepticulinae** | | | | | | | |
| *Stigmella floslactella* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | x | M | Deutsch H. | Corylus avellana |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen, Corylus avellana |
| **Nepticulidae / Nepticulinae** | | | | | | | |
| *Stigmella hemargyrella* (KOLLAR, 1832) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | x | M | Deutsch H. | Minen an den Blättern von Fagus sylves |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | M | Deutsch H. | Fagus sylvatica |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nepticulidae / Nepticulinae** | | | | | | | |
| *Stigmella johanssonella* LASTUVKA & LASTUVKA, 1997 | - | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen; Ostrya carpinifolia |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | M | Deutsch H. | Ostrya carpinifolia |
| **Nepticulidae / Nepticulinae** | | | | | | | |
| *Stigmella microtheriella* (STAINTON, 1854) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | x | M | Deutsch H. | Corylus avellana |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen, Corylus avellana |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen; Corylus avellana |
| **Nepticulidae / Nepticulinae** | | | | | | | |
| *Stigmella tiliae* (FREY, 1856) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | x | M | Deutsch H. | Blattminen; Tilia cordata |
| **Nepticulidae / Nepticulinae** | | | | | | | |
| *Stigmella tityrella* (STAINTON, 1854) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | x | M | Deutsch H. | Minen an den Blättern von Fagus sylves |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | M | Deutsch H. | Fagus sylvatica |
| **Noctuidae / Acontiinae** | | | | | | | |
| *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Acontiinae** | | | | | | | |
| *Craniophora ligustri* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Ligustereule** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Acronicta aceris* (LINNAEUS, 1758) | | | **Ahorneule** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Acronicta alni* (LINNAEUS, 1767) | | | **Erleneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Acronicta auricoma* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Acronicta cuspis* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Acronicta megacephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Acronicta psi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Pfeileule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Acronictinae** | | | | | | | |
| *Moma alpium* (OSBECK, 1778) | | | **Orion, Seladon** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Amphipyrinae** | | | | | | | |
| *Amphipyra berbera* RUNGS, 1949 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Amphipyrinae** | | | | | | | |
| *Amphipyra perflua* (FABRICIUS, 1787) | | | **Gesäumte Glanzeule** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 5 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Amphipyrinae** | | | | | | | |
| *Amphipyra pyramidea* (LINNAEUS, 1758) | | | **Pyramideneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | Licht und Köder |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | 1 Stk. Köder |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Bryophilinae** | | | | | | | |
| *Bryophila raptricula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Bryophilinae** | | | | | | | |
| *Cryphia algae* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Condicinae** | | | | | | | |
| *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1825) | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Cuculliinae** | | | | | | | |
| *Cucullia campanulae* FREYER, 1831 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 4 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Cuculliinae** | | | | | | | |
| *Cucullia lucifuga* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Cuculliinae** | | | | | | | |
| *Cucullia prenanthis* (BOISDUVAL, 1840) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Cuculliinae** | | | | | | | |
| *Cucullia umbratica* (LINNAEUS, 1758) **Schattenmönch** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Cuculliinae** | | | | | | | |
| *Cucullia verbasci* (LINNAEUS, 1758) | | | **Brauner Mönch** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Dilobinae** | | | | | | | |
| *Diloba caeruleocephala* (LINNAEUS, 1758) | | | **Blaukopf** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Eriopinae** | | | | | | | |
| *Callopistria latreillei* (DUPONCHEL, 1827) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Eustrotiinae** | | | | | | | |
| *Deltote deceptoria* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Eustrotiinae** | | | | | | | |
| *Deltote pygarga* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | xx | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Eustrotiinae** | | | | | | | |
| *Phyllophila obliterata* (RAMBUR, 1833) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Anarta myrtilli* (LINNAEUS, 1761) **Heidekrauteule** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Anarta trifolii* (HUFNAGEL, 1766) **Kleefeldeule** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Anorthoa munda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Ceramica pisi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Erbseneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Cerapteryx graminis* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Egira conspicillaris* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Eriopogodes imbecilla* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hada plebeja* (LINNAEUS, 1761) | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena albimacula* (BORKHAUSEN, 1792) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena bicruris* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena caesia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena compta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Nelkeneule** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena confusa* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena filograna* (ESPER, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Hadena perplexa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Lacanobia contigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Lacanobia oleracea* (LINNAEUS, 1758) | | | **Gemüseeule** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Lacanobia suasa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Lacanobia thalassina* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Lacanobia w-latinum* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Leucania comma* (LINNAEUS, 1761) | | | **Kommaeule** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Leucania loreyi* (DUPONCHEL, 1827) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mamestra brassicae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kohleule** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Melanchra persicariae* (LINNAEUS, 1761) | | | **Schwarze Garteneule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna albipuncta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Weißfleckeule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna andereggii* (BOISDUVAL, 1840) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna conigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna ferrago* (FABRICIUS, 1787) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna impura* (HÜBNER, 1808) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna l-album* (LINNAEUS, 1767) | | | **Weißes L** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna pudorina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna scirpi* (DUPONCHEL, 1836) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna straminea* (TREITSCHKE, 1825) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761) | | | **Marbeleule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1808) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Orthosia cerasi* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Orthosia cruda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Kleine Kätzcheneule** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Orthosia gothica* (LINNAEUS, 1758) | | | **Bräunlichgraue Frühlingseule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Orthosia incerta* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Orthosia populeti* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Pachetra sagittigera* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Panolis flammea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Kieferneule** | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Papestra biren* (GOEZE, 1781) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Polia bombycina* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Polia hepatica* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Polia nebulosa* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Nebeleule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Sideridis lampra* (SCHAWERDA, 1913) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Sideridis rivularis* (FABRICIUS, 1775) | | | **Bacheule** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Hadeninae** | | | | | | | |
| *Tholera decimalis* (PODA, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Heliothinae** | | | | | | | |
| *Helicoverpa armigera* (HÜBNER, 1808) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Heliothinae** | | | | | | | |
| *Heliothis peltigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Heliothinae** | | | | | | | |
| *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Metoponiinae** | | | | | | | |
| *Panemeria tenebrata* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Agrotis exclamationis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Gemeine Graseule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Ypsiloneule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Agrotis segetum* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Saateule** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Agrotis simplonia* (GEYER, 1832) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Anaplectoides prasina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Grüne Heidelbeereule** | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Axylia putris* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Cerastis rubricosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Chersotis cuprea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Chersotis margaritacea* (VILLERS, 1789) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Chersotis multangula* (HÜBNER, 1803) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Diarsia brunnea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Diarsia mendica* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Dichagyris candelisequa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Dichagyris nigrescens* (HOFNER, 1888) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Eugnorisma depuncta* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Eugraphe sigma* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Euxoa decora* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Euxoa nigricans* (LINNAEUS, 1761) | | | **Schwarzeule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Noctua comes* (HÜBNER, 1813) | | | **Primeleule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Noctua fimbriata* (SCHREBER, 1759) | | | **Gelbe Bandeule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Noctua interjecta* HÜBNER, 1803 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Noctua interposita* (HÜBNER, 1790) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Noctua janthina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | ähnlich dem Taxon janthae! |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | ähnlich dem Taxon janthae! |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 7 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | ähnlich dem Taxon janthae! |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Noctua pronuba* LINNAEUS, 1758 | | | **Hausmutter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | auch am Köder |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Ochropleura plecta* (LINNAEUS, 1761) | | | **Violettbraune Erdeule** | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Peridroma saucia* (HÜBNER, 1808) | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Rhyacia helvetina* (BOISDUVAL, 1833) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Rhyacia lucipeta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Standfussiana lucernea* (BOISDUVAL, 1833) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia ashworthii* (STAUDINGER, 1871) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia baja* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia castanea* (ESPER, 1798) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia c-nigrum* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schwarzes C** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia ditrapezium* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia stigmatica* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia triangulum* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Noctuinae** | | | | | | | |
| *Xestia xanthographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Oncocnemidinae** | | | | | | | |
| *Calliergis ramosa* (ESPER, 1786) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Oncocnemidinae** | | | | | | | |
| *Epimecia ustula* (FREYER, 1835) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Pantheinae** | | | | | | | |
| *Colocasia coryli* (LINNAEUS, 1758) | | | **Haseleule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Abrostola asclepiadis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Schwalbenwurz-Goldeule** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Abrostola tripartita* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Brennessel-Goldeule** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Abrostola triplasia* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Autographa bractea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Autographa gamma* (LINNAEUS, 1758) | | | **Gammaeule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | Auch unter Tag, an Blumen; |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Deutsch H. | Bei Tag und am Licht. |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Autographa jota* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Autographa pulchrina* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Messingeule** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Euchalcia variabilis* (PILLER, 1783) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Macdunnoughia confusa* (STEPHENS, 1850) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Panchrysia v-argenteum* (ESPER, 1798) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Polychrysia moneta* (FABRICIUS, 1787) | | | **Münzeneule** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Plusiinae** | | | | | | | |
| *Syngrapha interrogationis* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Psaphidinae** | | | | | | | |
| *Allophyes oxyacanthae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Weißdorneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 26 | F | Deutsch H. | auch am Köder |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 9 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Actinotia polyodon* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Agrochola circellaris* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Ulmen-Herbsteule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | auch am Köder |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Agrochola helvola* (LINNAEUS, 1758) | | | **Weiden-Herbsteule** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Agrochola litura* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Agrochola macilenta* (HÜBNER, 1809) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 20 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 7 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 16 | F | Deutsch H. | auch am Köder |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Amphipoea oculea* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Antitype chi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Graueule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 7 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea aquila* DONZEL, 1837 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea crenata* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea epomidion* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea illyria* FREYER, 1846 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea lithoxylaea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea maillardi* (GEYER, 1834) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea monoglypha* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Wurzelfresser** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea platinea* (TREITSCHKE, 1825) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea remissa* (HÜBNER, 1809) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea rubrirena* (TREITSCHKE, 1825) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea scolopacina* (ESPER, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea sordens* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apamea sublustris* (ESPER, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Apterogenum ypsillon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Athetis gluteosa* (TREITSCHKE, 1835) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Atypha pulmonaris* (ESPER, 1790) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Auchmis detersa* (ESPER, 1787) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Brachylomia viminalis* (FABRICIUS, 1776) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Caradrina clavipalpis* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Caradrina gilva* (DONZEL, 1837) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Caradrina selini* (BOISDUVAL, 1840) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Charanyca trigrammica* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Dreilinieneule** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Conisania luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Conistra erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Conistra rubiginea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Conistra rubiginosa* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Conistra vaccinii* (LINNAEUS, 1761) | | | **Braune Heidelbeereule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 7 | F | Deutsch H. | auch am Köder |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 10 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Cosmia affinis* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Cosmia trapezina* (LINNAEUS, 1758) | | | **Trapezeule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xxx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | xx | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Crypsedra gemmea* (TREITSCHKE, 1825) | | | **Bunte Waldgraseule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Dichonia convergens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Dryobotodes eremita* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Euplexia lucipara* (LINNAEUS, 1758) | | | **Purpurglanzeule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Eupsilia transversa* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Satelliteule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Gortyna flavago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Kletteneule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Hoplodrina ambigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Hoplodrina blanda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Hoplodrina octogenaria* (GOEZE, 1781) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Hoplodrina respersa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Hyppa rectilinea* (ESPER, 1788) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Ipimorpha subtusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Lithophane socia* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Litoligia literosa* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Mesapamea secalella* REMM, 1983 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Getreidewurzeleule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Mesogona oxalina* (HÜBNER, 1803) | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Mniotype adusta* (ESPER, 1790) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Mniotype satura* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 3 | F | Deutsch H. | 1 Stk. Am Licht |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Mormo maura* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schwarzes Ordensband** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Oligia dubia* (HEYDEMANN, 1942) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Oligia latruncula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Oligia strigilis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Halmeulchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Oligia versicolor* (BORKHAUSEN, 1792) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Phlogophora meticulosa* (LINNAEUS, 1758) | | | **Achateule** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Phlogophora scita* (HÜBNER, 1790) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Photedes captiuncula* (TREITSCHKE, 1825) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Photedes minima* (HAWORTH, 1809) | | | **Schmieleneule** | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Polymixis xanthomista* (HÜBNER, 1819) | | | **Blaugraue Steineule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Polyphaenis sericata* (ESPER, 1787) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Pseudeustrotia candidula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Rusina ferruginea* (ESPER, 1785) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Spodoptera exigua* (HÜBNER, 1808) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Thalpophila matura* (HUFNAGEL, 1766) | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Tiliacea aurago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | Licht und Köder |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 22 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 8 | F | Deutsch H. | auch am Köder |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Tiliacea citrago* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Trigonophora flammea* (ESPER, 1785) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| **Noctuidae / Xyleninae** | | | | | | | |
| *Xanthia togata* (ESPER, 1788) | | | **Weiden-Gelbeule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Nolidae / Chloephorinae** | | | | | | | |
| *Bena bicolorana* (FUESSLY, 1775) | | | **Große Kahneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nolidae / Chloephorinae** | | | | | | | |
| *Earias clorana* (LINNAEUS, 1761) | | | **Weidenkahneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nolidae / Chloephorinae** | | | | | | | |
| *Nycteola asiatica* (KRULIKOVSKY, 1904) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nolidae / Chloephorinae** | | | | | | | |
| *Nycteola degenerana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nolidae / Chloephorinae** | | | | | | | |
| *Nycteola revayana* (SCOPOLI, 1772) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nolidae / Chloephorinae** | | | | | | | |
| *Pseudoips prasinana* (LINNAEUS, 1758) | | | **Rotrand-Kahneule** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nolidae / Nolinae** | | | | | | | |
| *Nola confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nolidae / Nolinae** | | | | | | | |
| *Nola cucullatella* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kapuzenbärchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Heterocampinae** | | | | | | | |
| *Harpyia milhauseri* (FABRICIUS, 1775) | | | **Pergamentspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Notodontidae / Heterocampinae** | | | | | | | |
| *Spatalia argentina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Silberfleckenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Heterocampinae** | | | | | | | |
| *Stauropus fagi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Buchen-Zahnspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 6 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Cerura vinula* (LINNAEUS, 1758) | | | **Großer Gabelschwanz** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | R | Deutsch H. | Erwachsen, an Salix purpurea. |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Drymonia dodonaea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Ungefleckter Zahnspinner** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Drymonia ruficornis* (HUFNAGEL, 1766) **Dunkelgrauer Zahnspinner** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Furcula bifida* (BRAHM, 1787) | | | **Kleiner Gabelschwanz** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Furcula furcula* (CLERCK, 1759) | | | **Weiden-Gabelschwanz** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Buchenwald | 1150 | 0 | 06.10.2004 | 1 | R | Deutsch H. | an Salix caprea |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Notodonta dromedarius* (LINNAEUS, 1758) | | | **Erlen-Zahnspinner, Dromedar** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Notodonta torva* (HÜBNER, 1803) | | | **Gelbbrauner Zahnspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Notodonta tritophus* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Espen-Zahnspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Notodonta ziczac* (LINNAEUS, 1758) | | | **Zickzackspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Pheosia gnoma* (FABRICIUS, 1776) | | | **Weißfleckiger Zahnspinner** | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Pterostoma palpina* (CLERCK, 1759) | | | **Schnauzenspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Ptilodon capucina* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kamelspinner** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Notodontinae** | | | | | | | |
| *Ptilodon cucullina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Ahornspinner** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Phalerinae** | | | | | | | |
| *Peridea anceps* (GOEZE, 1781) | | | **Eichen-Zahnspinner** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Phalerinae** | | | | | | | |
| *Phalera bucephala* (LINNAEUS, 1758) | | | **Mondfleck, Mondvogel** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Pygaerinae** | | | | | | | |
| *Clostera anastomosis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Rostbrauner Rauhfußspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Pygaerinae** | | | | | | | |
| *Clostera curtula* (LINNAEUS, 1758) | | | **Erpelschwanz-Rauhfußspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notodontidae / Pygaerinae** | | | | | | | |
| *Clostera pigra* (HUFNAGEL, 1766) | | | **Kleiner Rauhfußspinner** | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Thaumetopoeinae** | | | | | | | |
| *Thaumetopoea pityocampa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Pinien-Prozessionsspinner** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | S | Deutsch H. | Raupengespinste an Pinus nigra |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 08.05.2005 | x | R | Deutsch H. | Raupennester an Pinus nigra |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Notodontidae / Thaumetopoeinae** | | | | | | | |
| *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) | | | **Eichen-Prozessionsspinner** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Apaturinae** | | | | | | | |
| *Apatura iris* (LINNAEUS, 1758) | | | **Großer Schillerfalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Argynnis paphia* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kaisermantel** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Boloria euphrosyne* (LINNAEUS, 1758) **Silberfleck-Perlmuttfalter** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Brenthis daphne* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Brombeer-Perlmuttfalter** | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | R | Deutsch H. | erwachsen, am Boden kriechend; |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Fabriciana adippe* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Feuriger Perlmuttfalter** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Fabriciana niobe* (LINNAEUS, 1758) **Mittlerer Perlmuttfalter** | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Issoria lathonia* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleiner Perlmuttfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Heliconiinae** | | | | | | | |
| *Speyeria aglaja* (LINNAEUS, 1758) | | | **Großer Perlmuttfalter** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Limenitidinae** | | | | | | | |
| *Limenitis camilla* (LINNAEUS, 1764) | | | **Kleiner Eisvogel** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Limenitidinae** | | | | | | | |
| *Neptis rivularis* (SCOPOLI, 1763) | | | **Schwarzer Trauerfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, Sella Carnizza | 900 | 1100 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Melitaeinae** | | | | | | | |
| *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) | | | **Wachtelweizen-Scheckenfalter** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Melitaeinae** | | | | | | | |
| *Melitaea didyma* (ESPER, 1799) | | | **Roter Scheckenfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Aglais io* (LINNAEUS, 1758) | | | **Tagpfauenauge** | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleiner Fuchs** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Nymphalis antiopa* (LINNAEUS, 1758) | | | **Trauermantel** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758) | | | **Großer Fuchs** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Polygonia c-album* (LINNAEUS, 1758) | | | **C-Falter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) | | | **Admiral** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Nymphalinae** | | | | | | | |
| *Vanessa cardui* (LINNAEUS, 1758) | | | **Distelfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Aphantopus hyperantus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Brauner Waldvogel** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) | | | **Weißer Waldportier** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Coenonympha arcania* (LINNAEUS, 1761) | | | **Weißbindiges Wiesenvögelchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Coenonympha darwiniana* STAUDINGER, 1871 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | Prüfen! |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | Prüfen! |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | Nicht sicher, prüfen! |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Coenonympha gardetta* (PRUNNER, 1798) | | | **Alpen-Wiesenvögelchen** | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Coenonympha glycerion* (BORKHAUSEN, 1788) | | | **Rostbraunes Wiesenvögelchen** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Coenonympha pamphilus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleiner Heufalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia aethiops* (ESPER, 1777) | | | **Waldteufel, Mohrenfalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) | | | **Weißbinden-Mohrenfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia manto* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Gelbgefleckter Mohrenfalter** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Rundaugen-Mohrenfalter** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia oeme* (HÜBNER, 1804) | | | **Doppelaugen-Mohrenfalter** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia pronoe* (ESPER, 1780) | | | **Quellen-Mohrenfalter** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia stirius* (GODART, 1824) | | | **Steirischer Mohrenfalter** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Erebia styx* (FREYER, 1834) | | | **Feryer´s Alpen-Mohrenfalter** | | | | |
| Musi, Galleria, Torrente Torre | 510 | 520 | 16.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Hipparchia fagi* (SCOPOLI, 1763) | | | **Großer Waldportier** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Lasiommata maera* (LINNAEUS, 1758) | | | **Braunauge** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Lasiommata petropolitana* (FABRICIUS, 1787) | | | **Braunscheckauge** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | Sehr abgeflogene Exemplare! |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Lopinga achine* (SCOPOLI, 1763) | | | **Gelbringfalter** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Maniola jurtina* (LINNAEUS, 1758) | | | **Ochsenauge** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Melanargia galathea* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schachbrett** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763) | | | **Blauäugiger Waldportier** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Pararge aegeria* (LINNAEUS, 1758) | | | **Waldbrettspiel** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Nymphalidae / Satyrinae** | | | | | | | |
| *Satyrus ferula* (FABRICIUS, 1793) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Batia internella* JÄCKH, 1972 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Batia lambdella* (DONOVAN, 1793) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Batia lunaris* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Bisigna procerella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Crassa tinctella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Crassa unitella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Decantha borkhausenii* (ZELLER, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Harpella forficella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 9 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Metalampra italica* BALDIZZONE, 1977 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Oecophora bractella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Oecophoridae / Oecophorinae** | | | | | | | |
| *Schiffermuelleria grandis* (DESVIGNES, 1842) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Opostegidae / Oposteginae** | | | | | | | |
| *Pseudopostega crepusculella* (ZELLER, 1839) | | | - | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Papilionidae / Papilioninae** | | | | | | | |
| *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758) | | | **Segelfalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papilionidae / Papilioninae** | | | | | | | |
| *Papilio machaon* LINNAEUS, 1758 | | | **Schwalbenschwanz** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | 1 | R | Deutsch H. | erwachsene Raupe, Seseli sp. an den Bl |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, Sella Carnizza | 900 | 1100 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papilionidae / Parnassiinae** | | | | | | | |
| *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) | | | **Apollo** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Papilionidae / Parnassiinae** | | | | | | | |
| *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schwarzer Apollo** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 10.05.2007 | xxx | F | Deutsch H. | Sehr häufig (>200) |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peleopodidae / -** | | | | | | | |
| *Carcina quercana* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Coliadinae** | | | | | | | |
| *Colias croceus* (FOURCROY, 1785) | | | **Postillion** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | f. helice |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Coliadinae** | | | | | | | |
| *Gonepteryx rhamni* (LINNAEUS, 1758) | | | **Zitronenfalter** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Dismorphiinae** | | | | | | | |
| *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Senfweißling** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | x | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | x | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | sinapis/reali-Komplex |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | Komplex sinapis/reali |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Anthocharis cardamines* (LINNAEUS, 1758) | | | **Aurorafalter** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Aporia crataegi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Baumweißling** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Pieris brassicae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Großer Kohlweißling** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Pieris bryoniae* (HÜBNER, 1806) | | | **Bergweißling** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Pieris mannii* (MAYER, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Pieris napi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Rapsweißling** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieridae / Pierinae** | | | | | | | |
| *Pieris rapae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleiner Kohlweißling** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Plutellidae / -** | | | | | | | |
| *Eidophasia messingiella* (FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1840) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plutellidae / -** | | | | | | | |
| *Plutella xylostella* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schleiermotte** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Praydidae / -** | | | | | | | |
| *Prays fraxinella* (BJERKANDER, 1784) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Praydidae / -** | | | | | | | |
| *Prays ruficeps* (HEINEMANN, 1854) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Prodoxidae / -** | | | | | | | |
| *Lampronia flavimitrella* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Psychidae / Epichnopteriginae** | | | | | | | |
| *Bijugis bombycella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Psychidae / Epichnopteriginae** | | | | | | | |
| *Rebelia herrichiella* STRAND, 1912 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | cf. herrichiella-Gruppe; det. Hauser E. 2 |
| **Psychidae / Epichnopteriginae** | | | | | | | |
| *Rebelia thomanni* REBEL, 1937 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | cf. thomanni; det. Hauser E. 2006 |
| **Psychidae / Naryciinae** | | | | | | | |
| *Dahlica triquetrella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | x | S | Deutsch H. | An Felsen; durch Zucht bestätigt. |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Psychidae / Naryciinae** | | | | | | | |
| *Postsolenobia juliella* (REBEL, 1919) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | xx | S | Deutsch H. | An Felsen; durch Zucht bestätigt. |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 6 | F | Deutsch H. | bc2011-CLV1728; an den Felsen fliege |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Psychidae / Oiketicinae** | | | | | | | |
| *Canephora hirsuta* (PODA, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | S | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 05.09.2005 | 1 | S | Deutsch H. | Leerer Sack an Straßenmauer |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | S | Deutsch H. | an Grashalmen und Straßenleitschienen |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | x | S | Deutsch H. | Säcke an Felsen |
| **Psychidae / Oiketicinae** | | | | | | | |
| *Megalophanes viciella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | S | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Psychidae / Oiketicinae** | | | | | | | |
| *Sterrhopterix fusca* (HAWORTH, 1809) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 8 | F | Deutsch H. | bc2011-CLV1714; |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Psychidae / Psychinae** | | | | | | | |
| *Psyche casta* (PALLAS, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | Bei trübem, regnerischem Wetter fliege |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | S | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | S | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | Bei Sonnenschein fliegend! Det. Hauser |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 3 | S | Deutsch H. | An Felsen; det. Hauser E. 2006 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Psychidae / Psychinae** | | | | | | | |
| *Psyche crassiorella* (BRUAND, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | S | Deutsch H. | bc2011-CLV1713;an Felsen; det. Hause |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Psychidae / Taleporiinae** | | | | | | | |
| *Taleporia tubulosa* (RETZIUS, 1783) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | S | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | S | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | x | S | Deutsch H. | Säcke an Felsen |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Adaina microdactyla* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Amblyptilia acanthadactyla* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Amblyptilia punctidactyla* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Crombrugghia tristis* (ZELLER, 1841) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Emmelina monodactyla* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Gillmeria pallidactyla* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Hellinsia carphodactyla* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Hellinsia osteodactylus* (ZELLER, 1841) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Hellinsia tephradactyla* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Merrifieldia baliodactylus* (ZELLER, 1841) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Merrifieldia leucodactyla* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Merrifieldia tridactyla* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Oidaematophorus lithodactyla* (TREITSCHKE, 1833) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Platyptilia gonodactyla* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Pterophorus pentadactyla* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schlehengeistchen** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Stenoptilia coprodactylus* (STAINTON, 1851) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Stenoptilia pterodactyla* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pterophoridae / Pterophorinae** | | | | | | | |
| *Stenoptilia stigmatodactylus* (ZELLER, 1852) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pyralidae / Galleriinae** | | | | | | | |
| *Aphomia sociella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis advenella* (ZINCKEN, 1818) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis consociella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis glaucella* STAUDINGER, 1859 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis legatea* (HAWORTH, 1811) | | | **Trachycera** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis sodalella* ZELLER, 1848 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis suavella* (ZINCKEN, 1818) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Acrobasis tumidana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Apomyelois bistriatella* (RAGONOT, 1887) | | | - | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Assara terebrella* (ZINCKEN, 1818) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Cryptoblabes bistriga* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Cryptoblabes gnidiella* (MILLIÈRE, 1867) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Delplanqueia dilutella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Dioryctria abietella* | ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | **Fichtenzapfenzünsler** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Dioryctria simplicella* HEINEMANN, 1863 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Dioryctria sylvestrella* (RATZEBURG, 1840) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Eccopisa effractella* ZELLER, 1848 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Elegia similella* (ZINCKEN, 1818) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Epischnia prodromella* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Episcythrastis tetricella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Eurhodope luteogrisea* (HERRICH-SCHAEFFER, 1849) - | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Euzophera bigella* (ZELLER, 1848) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Euzophera pinguis* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Glyptoteles leucacrinella* ZELLER, 1848 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Homoeosoma sinuella* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Hypochalcia ahenella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Hypochalcia propinquella* (GUENÉE, 1845) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Matilella fusca* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Moitrelia obductella* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Nyctegretis lineana* (SCOPOLI, 1786) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Pempelia palumbella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Pempeliella ornatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Phycita roborella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Phycitodes albatella* (RAGONOT, 1887) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Phycitodes binaevella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Pterothrixidia rufella* (DUPONCHEL, 1836) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Salebriopsis albicilla* (HERRICH-SCHÄFFER, 1849) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Sciota adelphella* (FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1836) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Selagia argyrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Phycitinae** | | | | | | | |
| *Vitula biviella* (ZELLER, 1848) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Pyralinae** | | | | | | | |
| *Endotricha flammealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyralidae / Pyralinae** | | | | | | | |
| *Hypsopygia costalis* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Pyralinae** | | | | | | | |
| *Hypsopygia glaucinalis* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Pyralidae / Pyralinae** | | | | | | | |
| *Pyralis regalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riodinidae / Riodininae** | | | | | | | |
| *Hamearis lucina* (LINNAEUS, 1758) | | | **Schlüsselblumen-Würfelfalter** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Saturniidae / Agliinae** | | | | | | | |
| *Aglia tau* (LINNAEUS, 1758) | | | **Nagelfleck** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 20.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | xx | F | Deutsch H. | Tagsüber und am Licht (8 Stk.) |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saturniidae / Saturniinae** | | | | | | | |
| *Antheraea yamamai* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1861) | | | **Japan-Eichenseidenspinner** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 15.09.2006 | 2 | K | Deutsch H. | leere Kokons an Ostrya carpinifolia |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 10 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 20 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Saturniidae / Saturniinae** | | | | | | | |
| *Saturnia pyri* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Großes Nachtpfauenauge** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Schreckensteiniidae / -** | | | | | | | |
| *Schreckensteinia festaliella* (HÜBNER, 1819) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Scythrididae / -** | | | | | | | |
| *Scythris fallacella* (SCHLÄGER, 1847) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Scythrididae / -** | | | | | | | |
| *Scythris obscurella* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sphingidae / Macroglossinae** | | | | | | | |
| *Deilephila porcellus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kleiner Weinschwärmer** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 5 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sphingidae / Macroglossinae** | | | | | | | |
| *Hemaris fuciformis* (LINNAEUS, 1758) | | | **Hummelschwärmer** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Sphingidae / Macroglossinae** | | | | | | | |
| *Hemaris tityus* (LINNAEUS, 1758) | | | **Skabiosenschwärmer** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| **Sphingidae / Macroglossinae** | | | | | | | |
| *Hyles vespertilio* (ESPER, 1779) | | | **Fledermausschwärmer** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 5 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | Tagsüber an Epilobium dodonaei fliege |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | R | Deutsch H. | Erwachsen, an Epilobium dodonaei |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sphingidae / Macroglossinae** | | | | | | | |
| *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS, 1758) | | | **Taubenschwanz** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Sphingidae / Smerinthinae** | | | | | | | |
| *Laothoe populi* (LINNAEUS, 1758) | | | **Pappelschwärmer** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sphingidae / Smerinthinae** | | | | | | | |
| *Mimas tiliae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Lindenschwärmer** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Sphingidae / Smerinthinae** | | | | | | | |
| *Smerinthus ocellata* (LINNAEUS, 1758) | | | **Abendpfauenauge** | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Sphingidae / Sphinginae** | | | | | | | |
| *Agrius convolvuli* (LINNAEUS, 1758) | | | **Windenschwärmer** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Sphingidae / Sphinginae** | | | | | | | |
| *Sphinx ligustri* LINNAEUS, 1758 | | | **Ligusterschwärmer** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Sphingidae / Sphinginae** | | | | | | | |
| *Sphinx pinastri* (LINNAEUS, 1758) | | | **Kiefernschwärmer** | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stathmopodidae / -** | | | | | | | |
| *Stathmopoda pedella* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Thyrididae / Thyridinae** | | | | | | | |
| *Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763) | | | **Waldreben-Fensterfleckchen** | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Meessiinae** | | | | | | | |
| *Eudarcia pagenstecherella* HÜBNER, 1825 | | | - | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Meessiinae** | | | | | | | |
| *Infurcitinea captans* GOZMÁNY, 1960 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. Gaedike R. 2008 |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. Gaedike R. 2008 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Gaedike R. 2008 |
| **Tineidae / Meessiinae** | | | | | | | |
| *Infurcitinea finalis* GOZMÁNY, 1959 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. Gaedike R. 2008 |
| **Tineidae / Meessiinae** | | | | | | | |
| *Stenoptinea cyaneimarmorella* (MILLIÈRE, 1854) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Nemapogoninae** | | | | | | | |
| *Nemapogon clematella* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tineidae / Nemapogoninae** | | | | | | | |
| *Nemapogon cloacella* (HAWORTH, 1828) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. Gaedike 2012 |
| **Tineidae / Nemapogoninae** | | | | | | | |
| *Nemapogon wolffiella* KARSHOLT & NIELSEN, 1976 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Scardiinae** | | | | | | | |
| *Morophaga choragella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Tineinae** | | | | | | | |
| *Elatobia fuliginosella* (LIENIG & ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. Gaedike R. 2008 |
| **Tineidae / Tineinae** | | | | | | | |
| *Monopis imella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Tineinae** | | | | | | | |
| *Monopis laevigella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tineidae / Tineinae** | | | | | | | |
| *Monopis obviella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Tineinae** | | | | | | | |
| *Tinea semifulvella* HAWORTH, 1828 | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tineidae / Tineinae** | | | | | | | |
| *Tinea trinotella* THUNBERG, 1794 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Chlidanotinae** | | | | | | | |
| *Isotrias hybridana* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Chlidanotinae** | | | | | | | |
| *Isotrias rectifasciana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Chlidanotinae** | | | | | | | |
| *Olindia schumacherana* (FABRICIUS, 1787) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis apicella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Galleria, Torrente Torre | 510 | 520 | 16.08.2007 | x | R | Deutsch H. | An Rhamnus spec. An senkrechten Fels |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis badiana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis diminutana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis geminana* (DONOVAN, 1806) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis laetana* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis mitterbacheriana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis obtusana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Ancylis unculana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Apotomis betuletana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Apotomis capreana* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Apotomis sauciana* (FRÖLICH, 1828) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Apotomis sororculana* (ZETTERSTEDT, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Apotomis turbidana* (HÜBNER, 1825) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Bactra lancealana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha aurofasciana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha cespitana* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha flavipalpana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | xxx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha lacunana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha rivulana* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha rufana* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha rurestrana* (DUPONCHEL, 1843) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha striana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Celypha woodiana* (BARRETT, 1882) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia amplana* (HÜBNER, 1800) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia cythisanthana* BURMANN & PROESE, 1988 | - | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia fagiglandana* (ZELLER, 1841) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia pomonella* (LINNAEUS, 1758) | | | **Apfelwickler** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia servillana* (DUPONCHEL, 1836) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia splendana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Cydia succedana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Dichrorampha incursana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Dichrorampha petiverella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Dichrorampha plumbana* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Dichrorampha sedatana* BUSCK, 1906 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Endothenia ericetana* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Endothenia lapideana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Endothenia marginana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Endothenia ustulana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epiblema cirsiana* (ZELLER, 1843) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epiblema costipunctana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epiblema foenella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epiblema hepaticana* (TREITSCHKE, 1835) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epiblema petasitis* TOLL, 1958 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epiblema scutulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia abbreviana* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia bilunana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia demarniana* (FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1840) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia festivana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia fraternana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia immundana* (FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1839) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia nisella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia pygmaeana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia ramella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia solandriana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia subocellana* (DONOVAN, 1806) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia tedella* (CLERCK, 1759) | | | **Fichtennestwickler** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia tenerana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Epinotia thapsiana* (ZELLER, 1847) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma aemulana* (SCHLÄGER, 1849) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma campoliliana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma cana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma conterminana* (GUENÉE, 1845) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

Zahl: x = < 10 Stück, xx = 10 - 30 Stück, xxx = > 30 Stück.
Stadium: "F"(Falter), "E"(Ei), "R"(Raupe), "P"(Puppe), "K"(Kokon), "N"(Raupennest), "S"(Raupensack), "M"(Fraßminen)

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma hohenwartiana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 8 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma scutana* (CONSTANT, 1893) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosma tripoliana* (BARRETT, 1880) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eucosmomorpha albersana* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eudemis porphyrana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Eudemis profundana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Grapholita pallifrontana* (LIENIG & ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Gypsonoma dealbana* (FRÖLICH, 1828) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Gypsonoma nitidulana* (LIENIG & ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Gypsonoma oppressana* (TREITSCHKE, 1835) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Gypsonoma sociana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Hedya nubiferana* (HAWORTH, 1811) | | | **Grauer Knospenwickler** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Hedya salicella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 3 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Lathronympha strigana* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | Bei Tag und am Licht. |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Lepteucosma huebneriana* KOÇAK, 1980 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Metendothenia atropunctana* (ZETTERSTEDT, 1839) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Notocelia cynosbatella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Notocelia trimaculana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Notocelia uddmanniana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Olethreutes arcuella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 25.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Pammene fasciana* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Pelochrista modicana* (ZELLER, 1847) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Piniphila bifasciana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Pseudococcyx mughiana* (ZELLER, 1868) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Pseudococcyx turionella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Pseudosciaphila branderiana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Rhopobota naevana* (HÜBNER, 1817) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Rhyacionia buoliana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Kieferntriebwickler** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Rhyacionia hafneri* (REBEL, 1937) | | | - | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Rhyacionia pinicolana* (DOUBLEDAY, 1849) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Rhyacionia pinivorana* (LIENIG & ZELLER, 1846) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Spilonota laricana* (HEINEMANN, 1863) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Spilonota ocellana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Roter Knospenwickler** | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Zeiraphera griseana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Zeiraphera isertana* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Olethreutinae** | | | | | | | |
| *Zeiraphera ratzeburgiana* (SAXESEN, 1840) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris aspersana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris bergmanniana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris cristana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris emargana* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris ferrugana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris forsskaleana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris hyemana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris kochiella* (GOEZE, 1783) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris quercinana* (ZELLER, 1849) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris rhombana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris schalleriana* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 28.03.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris sparsana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Acleris variegana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Heidelbeerwickler** | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 2 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 05.10.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes ardezana* (MÜLLER-RUTZ, 1922) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes cnicana* (WESTWOOD, 1854) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Nicht sicher, prüfen! |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | A. rubigana/cnicana-Komplex |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes dilucidana* (STEPHENS, 1852) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes francillana* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes hartmanniana* (CLERCK, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes moribundana* (STAUDINGER, 1859) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes rubigana* (TREITSCHKE, 1830) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aethes smeathmanniana* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Agapeta hamana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Agapeta zoegana* (LINNAEUS, 1767) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aleimma loeflingiana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Aphelia viburnana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Archips betulana* (HÜBNER, 1787) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Archips crataegana* (HÜBNER, 1799) | | | **Weißdornwickler** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Archips oporana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Archips podana* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Archips rosana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Archips xylosteana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Argyrotaenia ljungiana* (THUNBERG, 1797) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 06.09.2005 | xx | R | Deutsch H. | Peudecanum shotii (det. MFSN, Udine), |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Capua vulgana* (FRÖLICH, 1828) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.04.2007 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Clepsis rurinana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 26.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Clepsis senecionana* (HÜBNER, 1819) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cnephasia alticolana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cnephasia asseclana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylidia heydeniana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylidia rupicola* (CURTIS, 1834) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylimorpha perfusana* (GUENÉE, 1845) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylis dubitana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylis hybridella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylis pallidana* ZELLER, 1847 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Cochylis roseana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Dichelia histrionana* (FRÖLICH, 1828) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eana argentana* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.07.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eana canescana* (GUENÉE, 1845) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | 6 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | xx | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eana incanana* (STEPHENS, 1852) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eana osseana* (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eana penziana* (THUNBERG, 1791) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Epagoge grotiana* (FABRICIUS, 1781) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eulia ministrana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eupoecilia ambiguella* (HÜBNER, 1796) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Eupoecilia angustana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Falseuncaria ruficiliana* (HAWORTH, 1811) | | | | | | | |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Gynnidomorpha permixtana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Pandemis cerasana* (HÜBNER, 1786) | | | **Johannisbeerwickler** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Pandemis cinnamomeana* (TREITSCHKE, 1830) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Pandemis corylana* (FABRICIUS, 1794) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 18.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | x | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 27.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 3 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Pandemis dumetana* (TREITSCHKE, 1835) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Pandemis heparana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 **Obstwickler** | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Coritis, T. Resia | 575 | 0 | 27.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Philedone gerningana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Pseudargyrotoza conwagana* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 25.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Ptycholoma lecheana* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 04.06.2005 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.06.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 10.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Ptycholomoides aeriferana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Sparganothis pilleriana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Syndemis musculana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 20.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 03.06.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 11.05.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tortricidae / Tortricinae** | | | | | | | |
| *Zelotherses unitana* (HÜBNER, 1799) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Urodidae / -** | | | | | | | |
| *Wockia asperipunctella* (BRUAND, 1851) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Cedestis gysseleniella* ZELLER, 1839 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Clen | 900 | 0 | 26.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Cedestis subfasciella* (STEPHENS, 1834) | | | | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.05.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 02.06.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 17.04.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 29.07.2008 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Kessleria alpicella* (STAINTON, 1851) | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | 6 | F | Deutsch H. | Knapp vor Tagesanbruch; Überprüfen! |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | Überprüfen! |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Überprüfen! |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | 2 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Kessleria klimeschi* HUEMER & TARMANN, 1992 | | | | | | | |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 27.06.2004 | x | F | Deutsch H. | det/rev. Huemer P. 2007 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | x | F | Deutsch H. | det/rev. Huemer P. 2007 |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | Nicht sicher, prüfen! |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Parahyponomeuta egregiella* (DUPONCHEL, 1839) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | aus der Vegetation gestreift |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | am Vormittag fliegend |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Yponomeuta cagnagella* (HÜBNER, 1813) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 19.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Yponomeuta evonymella* (LINNAEUS, 1758) | | | **Faulbaum-Gespinstmotte** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 04.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Yponomeuta malinellus* ZELLER, 1838 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 21.06.2006 | 2 | F | Deutsch H. | Nicht sicher, prüfen! |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Yponomeuta padella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 28.08.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Yponomeuta plumbella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 19.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 03.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Yponomeuta sedella* TREITSCHKE, 1832 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 16.04.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 09.05.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Yponomeutidae / Yponomeutinae** | | | | | | | |
| *Zelleria hepariella* STAINTON, 1849 | | | | | | | |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha alpella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 2 | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha dentella* (FABRICIUS, 1775) | | | | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha leuconotella* (SNELLEN, 1884) | | | - | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | 2 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | 1 | F | Morandini & Morin & Deutsch | leg. et coll. Morin |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha nemorella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha parenthesella* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 18.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 05.09.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Resia, Zamlin, Rio Lomming | 450 | 0 | 19.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 11.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 07.09.2005 | xx | F | Morandini & Morin & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | xx | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 20.09.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 21.09.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | xx | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 30.06.2009 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha scabrella* (LINNAEUS, 1761) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 06.10.2004 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 21.07.2006 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 02.08.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 20.10.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, P.so Tanamea | 850 | 0 | 19.07.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 15.08.2007 | 4 | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha sequella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | 1 | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha ustella* (CLERCK, 1759) | | | | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 20.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, Navis | 685 | 0 | 14.09.2006 | 3 | F | Deutsch H. | - |
| **Ypsolophidae / Ypsolophinae** | | | | | | | |
| *Ypsolopha vittella* (LINNAEUS, 1758) | | | | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.07.2006 | x | F | Morandini & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, B.go Prabunello | 650 | 700 | 13.09.2006 | x | F | Huemer & Deutsch | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 10.09.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 08.09.2005 | 5 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 14.08.2007 | 1 | F | Morandini & Deutsch | - |
| Valle di Uccea, 4 km NW Uccea, Wiesen | 850 | 900 | 13.08.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| **Zygaenidae / Procridinae** | | | | | | | |
| *Adscita mannii* (LEDERER, 1853) | | | **Mann´s Grünwidderchen** | | | | |
| Valle di Musi, T. Mea | 700 | 0 | 21.07.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Zygaenidae / Procridinae** | | | | | | | |
| *Adscita statices* (LINNAEUS, 1758) | | | **Ampfer-Grünwidderchen** | | | | |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| **Zygaenidae / Procridinae** | | | | | | | |
| *Jordanita globulariae* (HÜBNER, 1793) | | | **Flockenblumen-Grünwidderchen** | | | | |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 23.06.2004 | 1 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zygaenidae / Zygaeninae** | | | | | | | |
| *Zygaena filipendulae* (LINNAEUS, 1758) | | | **Sechsfleck-Widderchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 25.07.2003 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Wiesen-Habitat | 500 | 600 | 20.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Zygaenidae / Zygaeninae** | | | | | | | |
| *Zygaena lonicerae* (SCHEVEN, 1777) | | | **Großes Fünffleck-Widderchen** | | | | |
| Val Raccolana, Altipiano del Montasio | 1490 | 0 | 28.07.2003 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 26.06.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 21.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Zygaenidae / Zygaeninae** | | | | | | | |
| *Zygaena osterodensis* REISS, 1921 | | | **Platterbsen-Widderchen** | | | | |
| Musi, Plan di Tapou | 870 | 0 | 20.06.2007 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | 5 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 22.07.2004 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 4 | F | Deutsch H. | det. H. Deutsch |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 23.06.2006 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |

| Fam, Sub-Fam, Genus, Species, Author, Location | Sea Leavel/m - from/to | | Date | Number | Stage | legit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zygaenidae / Zygaeninae** | | | | | | | |
| *Zygaena transalpina* (ESPER, 1782) | | | **Hufeisenklee-Widderchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 24.06.2004 | xx | F | Deutsch H. | det. Tarmann G. |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | x | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 03.07.2005 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Carnia, Tugliezzo, Felsen-Habitat | 450 | 485 | 01.08.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, B.go Maieron | 520 | 0 | 20.06.2006 | xx | F | Deutsch H. | - |
| Val Venzonassa, M.ga Confin | 1200 | 1300 | 04.06.2005 | x | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 06.07.2005 | 2 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Uccea, 3 km NW Uccea, Felsen | 800 | 850 | 18.06.2007 | x | F | Deutsch H. | - |
| **Zygaenidae / Zygaeninae** | | | | | | | |
| *Zygaena viciae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 | | | **Kleines Fünffleck-Widderchen** | | | | |
| Alta Val Torre, Vedronza | 366 | 0 | 01.07.2009 | 1 | F | Deutsch H. | - |
| Valle di Musi, C.re Tanatcason | 740 | 770 | 22.06.2006 | 1 | F | Deutsch H. | - |