



Die Schmetterlinge Osttirols

Eine bebilderte Checkliste mit Verbreitungskarten Vers. 2 (Stand: Dezember 2023)

Helmut Deutsch & Eva Benedikt

4. SPANNERFALTER

GEOMETRIDAE



© Alle Fotos unterliegen den Copyright Richtlinien. Verwendung nur nach Rücksprache mit den Autoren.

Spannerfalter (GEOMETRIDAE)

GEOMETRIDAE (Spanner) = 332 Arten

Die Spanner gehören neben den Eulen (Noctuidae) zu den artenreichsten Familien unter den sog. Großschmetterlingen. Die meisten Arten weisen einen dünnen Körper und zerbrechliche, zarte Flügel auf, die sie in Ruhestellung meist flach auf der Unterlage ausbreiten. Viele von ihnen, speziell die „**Steinspanner**“ und „**Rindenspanner**“ sind hervorragend an ihre Rastplätze angepasst und nur mit viel Übung an den entsprechenden Felsen bzw. Baumstämmen zu entdecken. Die Falter der meisten Arten haben dünne, fadenförmige Fühler, bei einigen Unterfamilien sind sie bei den Männchen gekämmt oder gefiedert. Einige Spezies bauen auf die so genannte „Vogelkot-Mimese“, d. h. die Flügel tragen auf weißer Grundfarbe einige dunkelgraue Flecken, sodass sie einem Klecks Vogelkot ähneln (**Vogelschmeiß-Spanner**). Sie vertrauen dabei derart auf ihre Täuschung, dass sie sich tagsüber gar nicht verstecken, sondern völlig frei oben auf einem Blatt sitzen bleiben. Einige Frost-Spanner (z.B. **Herbst- und Frühlings-Kreuzflügel**), die zeitig im Frühjahr oder spät im Herbst fliegen, zeichnen sich dadurch aus, dass die Weibchen keine oder nur sehr reduzierte Flügelstummel besitzen. Sie sind dadurch flugunfähig und krabbeln wie Spinnen auf den blattlosen Zweigen herum. Die Flügel der Männchen dieser Arten sind normal ausgebildet. Auch in den höchsten Lagen der Gebirge findet man solche Spezies. Die **Spannerraupen** zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen drei der vier Bauchbein-Paare fehlen. Dadurch zeigen sie eine eigentümliche Fortbewegung durch Ausstrecken und Zusammenziehen, wobei sich der Körper in der Mitte buckelig aufwölbt und wieder ausstreckt. Der Name der Familie weist darauf hin (Geometros = Landvermesser). Viele Raupen sitzen in Ruhestellung steif und schräg abgestreckt an den Ästen, was eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Zweigen ihrer Umgebung bewirkt. Manchmal werden durch zusätzliche Zapfen und Warzen sogar Zweigknospen imitiert, was die Tarnung noch weiter perfektioniert. Die meist dünnen, schlanken Raupen leben an den Blättern von Laub- und Nadelgehölzen, aber auch an Wiesenblumen, Kräutern und Flechten. Besonders unter den Blütenspannern gibt es eine Reihe von Arten, die monophag sind, sie ernähren sich also nur von einer einzigen Pflanzenart. Solche extrem spezialisierten Tiere sind gefährdet und können nur in intakten Lebensräumen mit Beständen ihrer Nahrungspflanze bestehen.



Alsophila aescularia – Frühlings-Kreuzflügel ♂



Alsophila aescularia – Frühlings-Kreuzflügel ♀



Alsophila aceraria – Herbst-Kreuzflügel ♀



Archiearis parthenias – Birken-Jungfernkinder ♀



Erannis defoliaria – Großer Frostspanner ♂



Alcis jubata – Bartflechten-Rindenspanner



Apeira syringaria – Fliederspanner



Charissa glaucinaria – Felsen-Steinspanner



Selenia tetralunaria – Violettbrauner Mondfleckspanner



Psodos quadrifaria – Gelbgeränderter Flachstirnspanner



Glacies noricana – Norischer Alpenspanner



Ourapteryx sambucaria – Nachtschwalbenschwanz



Geometra papilionaria – Grünes Blatt



Geometra papilionaria – Grünes Blatt, Raupe



Epilobophora sabinata – Stinkwacholderspanner



Stinkwacholderspanner – Raupe an *Juniperus sabina*



Lomaspilis marginata – Vogelschmeiß-Spanner



Martania taeniata – Felsschlucht-Kapselspanner



Euphyia mesembrina – Karawankenspanner



Gagitodes sagittata – Wiesenrauten-Kapselspanner



Eupithecia pyreneata – Gelbfingerhut-Blütenspanner



Eupithecia manniaria – Bergfichten-Zwergblütenspanner



Eupithecia cretacea – Weißer Germer-Blütenspanner



Eupithecia venosata – Taubenkropf-Blütenspanner



Idaeaserpentata – Rostgelber Magerrasen-Zwergspanner



Scopula ornata – Schmuck-Kleinspanner



Cyclophorapunctaria – Gürtelpuppen-Spanner



Rhodometrasacraria – Wanderspanner

Verschiedene Spannerrauen



Ennomos erosaria – Birken-Zackenrandspanner



Eupithecia centaureata – Mondfleckiger Blütenspanner



Lycia alpina – Alpen-Dickleibspanner



Eupithecia cretacea – Weißer Germer-Blütenspanner

Flugunfähige (brachyptere) Weibchen einiger Herbst-Frostspanner und hochalpiner Arten



Operophtera fagata – Buchen-Frostspanner ♀



Erannis defoliaria – Großer Frostspanner ♀



Elophos caelibaria – Alpen-Steinspanner ♀



Lycia alpina – Alpen-Dickleibspanner ♀

Neufunde, Erstnachweise 2018 - 2023

Die beiden unterhalb angeführten Nachtfalter (Fam. Geometridae, Spanner) wurden in den letzten fünf Jahren erstmals für die Osttirol-Fauna entdeckt (Die Finder sind in Klammern angeführt). Die Belegstücke befinden sich im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen, Hall.



Eupithecia immundata

Blasser Christophskraut-Blütenspanner

Raupenpflanze: Christophskraut (*Actaea spicata*)

Fundort: Nörsach, Drau-Auenwald, 630 m (2021)

leg. & gen. det. Deutsch



Venusia cambrica

Bergulmenspanner

Raupenpflanze: Bergulme (*Ulmus glabra*)

Fundort: Nörsach, oberhalb Steinbruch, 900 m (2021)

leg. Deutsch & Horvat


Verbreitungskarten ➔

○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Alsophila aceraria


Geometridae / Alsophilinae

Herbst-Kreuzflügel

***Alsophila aescularia***


Geometridae / Alsophilinae

Frühlings-Kreuzflügel

***Archiearis parthenias***


Geometridae / Archiearinae

Birken-Jungfernkinder

***Aethalura punctulata***


Geometridae / Ennominae

Grauer Erlen-Rindenspanner

***Agriopis aurantiaria***


Geometridae / Ennominae

Orangegeleber Breitflügelspanner







***Agriopis leucophaearia***

Geometridae / Ennominae







Weißgrauer Breitflügelspanner



○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Cepphis advenaria


Geometridae / Ennominae

Zackensaum-Heidelbeerspanner

***Charissa ambigua***


Geometridae / Ennominae

Ungebänderter Steinspanner

***Charissa glaucinaria***


Geometridae / Ennominae

Grüngraugebänderter Felsen-Steinspanner

***Charissa intermedia***


Geometridae / Ennominae

Schwarzlinien-Steinspanner

***Charissa obscurata***


Geometridae / Ennominae

Trockenrasen-Steinspanner

***Charissa pullata***

Geometridae / Ennominae


Hellgebänderter Steinspanner



○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Charissa variegata

Geometridae / Ennominae


***Chiasmia clathrata***

Geometridae / Ennominae

Klee-Gitterspanner


***Cleora cinctaria***

Geometridae / Ennominae

***Cleorodes lichenaria***


Geometridae / Ennominae

Grüner Flechten-Rindenspanner

***Colotois pennaria***


Geometridae / Ennominae

Federfühler-Herbstspanner

***Crocallis elingaria***

Geometridae / Ennominae

Heller Schmuckspanner



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Deileptenia ribeata

Geometridae / Ennominae

Moosgrüner Rindenspanner

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Ectropis crepuscularia

Geometridae / Ennominae

Zackenbindiger Rindenspanner

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Elophos caelibaria

Geometridae / Ennominae

Alpen-Steinspanner

Kommentar

Hochalpin,
Geröllhalden und
Gipfelgrate;
♀ flugunfähig

FFH

RLÖ

TNV

Ematurga atomaria

Geometridae / Ennominae

Heideland-Tagspanner

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Ennomos erosaria

Geometridae / Ennominae

Birken-Zackenrandspanner

Kommentar

LNw: Lengberg,
1984 [HD];
=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Ennomos fuscantaria

Geometridae / Ennominae

Eschen-Zackenrandspanner

Kommentar

=> LEXER 1980

FFH

RLÖ


TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Ennomos quercinaria


Geometridae / Ennominae

Eichen-Zackenrandspanner

***Epione repandaria***


Geometridae / Ennominae

Weiden-Saumbandspanner

***Epione vespertaria***


Geometridae / Ennominae

Esen-Saumbandspanner

***Erannis defoliaria***


Geometridae / Ennominae

Großer Frostspanner

***Fagivorina arenaria***


Geometridae / Ennominae

Scheckiger Rindenspanner

***Gnophos obfuscata***

Geometridae / Ennominae

Heidelbeer-Steinspanner



***** = fraglich, ohne Beleg

Page 10

=> DEUTSCH 1984

Sehr lokal im hinteren Virgental.



○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Lomographa bimaculata


Geometridae / Ennominae

Zweifleck-Weißspanner

***Lomographa temerata***


Geometridae / Ennominae

Schattenbinden-Weißspanner

***Lycia alpina***

Geometridae / Ennominae

Alpen-Dickleibspanner




Überwiegend
Raupenfunde im
Spätsommer.

Lycia hirtaria


Geometridae / Ennominae

Schwarzfühler-Dickleibspanner

***Lycia isabellae***

Geometridae / Ennominae

Isabellen-Dickleibspanner




Subalpin bis alpin,
RpS: Larix decidua;
=> DEUTSCH &
LEXER 1991

Macaria alternata

Geometridae / Ennominae

Dunkelgrauer Eckflügelspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Macaria brunneata


Geometridae / Ennominae

Waldmoorspanner

**Macaria carbonaria**


Geometridae / Ennominae

Bärentrauben-Bänderspanner

**Macaria fusca**


Geometridae / Ennominae

Braungraues Alpenspannerchen

**Macaria liturata**


Geometridae / Ennominae

Violettgrauer Eckflügelspanner

**Macaria notata**


Geometridae / Ennominae

Hellgrauer Eckflügelspanner

**Macaria signaria**

Geometridae / Ennominae

Braungrauer Eckflügelspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Macaria wauaria


Geometridae / Ennominae

Vauzeichen-Eckflügelspanner

***Odontopera bidentata***


Geometridae / Ennominae

Doppelzahnschmetterling

***Opisthograptis luteolata***


Geometridae / Ennominae

Gelbspanner

***Ourapteryx sambucaria***


Geometridae / Ennominae

Nachtschwalbenschwanz

***Paradarisa consonaria***


Geometridae / Ennominae

Glattbindiger Rindenspanner

***Parectropis similaria***

Geometridae / Ennominae

Weißfleck-Rindenspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Peribatodes rhomboidaria


Geometridae / Ennominae

Rauten-Rindenspanner

***Peribatodes secundaria***


Geometridae / Ennominae

Nadelholz-Rindenspanner

***Petrophora chlorosata***


Geometridae / Ennominae

Moorwald-Adlerfarnspanner

***Phigalia pilosaria***


Geometridae / Ennominae

Schneespanner

***Plagodis dolabraria***


Geometridae / Ennominae

Hobelspanner

***Plagodis pulveraria***

Geometridae / Ennominae

Pulverspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Pseudopanthera macularia

Geometridae / Ennominae


Pantherspanner



Psodos alpina

Geometridae / Ennominae


Gewöhnlicher Gletscherspanner



Psodos alticola

Geometridae / Ennominae


Mann's Gletscherspanner



Psodos burmanni

Geometridae / Ennominae


Burmans Gletscherspanner



Psodos canaliculata

Geometridae / Ennominae


Hochenwarths Gletscherspanner









Psodos coracina

Geometridae / Ennominae







Weißbestäubter Gletscherspanner









○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Jodis lactearia


Geometridae / Geometrinae

Laubwald-Grünspanner

***Jodis putata***


Geometridae / Geometrinae

Heidelbeer-Grünspanner

***Pseudoterpnina pruinata***


Geometridae / Geometrinae

Ginster-Grünspanner


***Thalera fimbrialis***

Geometridae / Geometrinae


Magerrasen-Grünspanner

***Acasis appensata***

Geometridae / Larentiinae

***Acasis viretata***


Geometridae / Larentiinae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Anticlea derivata


Geometridae / Larentiinae

***Anticollix sparsata***


Geometridae / Larentiinae

***Aplocera plagiata***


Geometridae / Larentiinae

***Aplocera praeformata***


Geometridae / Larentiinae

***Aplocera simplicata***







Geometridae / Larentiinae

***Asthena albulata***

Geometridae / Larentiinae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Chloroclysta siterata

Geometridae / Larentiinae


***Chloroclystis v-ata***

Geometridae / Larentiinae


***Cidaria fulvata***

Geometridae / Larentiinae


Rosenspanner

***Coenocalpe lapidata***


Geometridae / Larentiinae

***Coenotephria salicata***







Geometridae / Larentiinae

***Coenotephria tophaceata***







Geometridae / Larentiinae









○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg









○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg









○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg









○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg









○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Eupithecia assimilata


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia carpophagata***


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia cauchiata***

Geometridae / Larentiinae


***Eupithecia centaureata***

Geometridae / Larentiinae


***Eupithecia cretaceata***

Geometridae / Larentiinae







Weißer Germer-Blütenspanner

***Eupithecia denotata***







Geometridae / Larentiinae









○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Eupithecia linariata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

LNw: Ainet, 1985
[HD];
=> LEXER 1980

FFH

RLÖ

TNV

Eupithecia manniana

Geometridae / Larentiinae

Fichten-Zwerg-Blütenspanner

Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Eupithecia nanata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Eupithecia pimpinellata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Eupithecia plumbeolata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Eupithecia pusillata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH


RLÖ

TNV


○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Eupithecia pygmaeata


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia pyreneata***


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia satyrata***


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia schiefereri***


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia selinata***







Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia semigraphata***

Geometridae / Larentiinae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Eupithecia tripunctaria


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia trisignaria***


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia undata***


Geometridae / Larentiinae

***Eupithecia valerianata***

Geometridae / Larentiinae


***Eupithecia venosata***

Geometridae / Larentiinae







***Eupithecia veratraria***

Geometridae / Larentiinae

Grauer Germer-Blütenspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Horisme aemulata


Geometridae / Larentiinae

***Horisme calligraphata***


Geometridae / Larentiinae

***Horisme tersata***


Geometridae / Larentiinae

***Horisme vitalbata***


Geometridae / Larentiinae

***Hydrelia flammeolaria***







Geometridae / Larentiinae

***Hydrelia sylvata***

Geometridae / Larentiinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Lobophora halterata

Geometridae / Larentiinae


Lappenspanner

***Martania taeniata***


Geometridae / Larentiinae

***Melanthia alaudaria***


Geometridae / Larentiinae

***Melanthia procellata***


Geometridae / Larentiinae

***Mesoleuca albicillata***

Geometridae / Larentiinae

***Mesotype didymata***

Geometridae / Larentiinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Mesotype parallelolineata

Geometridae / Larentiinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Mesotype verberata

Geometridae / Larentiinae

Bergmatten-Kräuterspanner

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Minoa murinata

Geometridae / Larentiinae

Mausspanner

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Nebula achromaria

Geometridae / Larentiinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Lavant, St. Johann i. W., Nörsach, mehrfach [HD]
=> DEUTSCH 1984

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Nebula nebulata

Geometridae / Larentiinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Nothocasis sertata

Geometridae / Larentiinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

=> DEUTSCH 1984

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Nycterosea obstipata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

Wanderfalter;
=> DEUTSCH 1986

FFH

RLÖ

TNV

Odezia atrata

Geometridae / Larentiinae

Schwarzspanner

Kommentar

tagsüber meist
häufig auf
Bergwiesen

FFH

RLÖ

TNV

Operophtera brumata

Geometridae / Larentiinae

Kleiner Frostspanner

Kommentar

Ende Oktober -
November

FFH

RLÖ

TNV

Operophtera fagata

Geometridae / Larentiinae

Buchen-Frostspanner

Kommentar

November; lokal in
Buchenwäldern;
=> DEUTSCH 1986

FFH

RLÖ

TNV

Pareulype berberata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Pasiphila chloerata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar







=> LEXER 1983,
1984 - als
Chloroclystis
chloerata.

FFH







RLÖ

TNV







○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg









○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg









○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Thera obeliscata


Geometridae / Larentiinae

***Thera variata***


Geometridae / Larentiinae

***Thera vetustata***


Geometridae / Larentiinae

***Trichopteryx carpinata***


Geometridae / Larentiinae

***Trichopteryx polycommata***

Geometridae / Larentiinae

***Triphosa dubitata***

Geometridae / Larentiinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Triphosa sabaudiata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Venusia blomeri

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

Nörsach, oberhalb Steinbruch, 900 m, 10.7.2021 [HD]; Neufund für Osttirol!

FFH

RLÖ

TNV

Venusia cambrica

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Xanthorhoe biriviata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Xanthorhoe decoloraria

Geometridae / Larentiinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Xanthorhoe designata

Geometridae / Larentiinae

Kommentar







=> DEUTSCH 1986

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Cyclophora albipunctata


Geometridae / Sterrhinae

Birken-Gürtelpuppenspanner

***Cyclophora linearia***


Geometridae / Sterrhinae

Rotbuchen-Gürtelpuppenspanner

***Cyclophora punctaria***


Geometridae / Sterrhinae

Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner

***Cyclophora quercimontaria***


Geometridae / Sterrhinae

Gelbroter Eichen-Gürtelpuppenspanner

***Idaea aversata***


Geometridae / Sterrhinae

Dunkelbindiger Doppellinien-Zwergspanner

***Idaea biselata***

Geometridae / Sterrhinae

Breitgesäumter Zwergspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Idaea contiguaria


Geometridae / Sterrhinae

Fetthennen-Felsflur-Zwergspanner

***Idaea degeneraria***


Geometridae / Sterrhinae

Zweifarbiger Doppellinien-Zwergspanner

***Idaea deversaria***


Geometridae / Sterrhinae

Hellbindiger Doppellinien-Zwergspanner

***Idaea dilutaria***


Geometridae / Sterrhinae

Einfarbiger Zwergspanner

***Idaea dimidiata***


Geometridae / Sterrhinae

Braungewinkelter Zwergspanner

***Idaea emarginata***

Geometridae / Sterrhinae

Zackenrand-Zwergspanner




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Idaea fuscovenosa


Geometridae / Sterrhinae

Graurandiger Zwergspanner

***Idaea humiliata***


Geometridae / Sterrhinae

Braunrandiger Zwergspanner

***Idaea laevigata***


Geometridae / Sterrhinae

Mittelbinden-Zwergspanner

***Idaea ochrata***


Geometridae / Sterrhinae

Ockerfarbiger Steppenheiden-Zwergspanner

***Idaea pallidata***


Geometridae / Sterrhinae

Blasser Zwergspanner







***Idaea rusticata***

Geometridae / Sterrhinae

Südlicher Zwergspanner



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Rhodostrophia vibicaria


Geometridae / Sterrhinae

Rotbandspanner



Scopula confinaria


Geometridae / Sterrhinae



Scopula decorata

Geometridae / Sterrhinae


Sandthymian-Kleinspanner



Scopula floslactata

Geometridae / Sterrhinae


Gelblichweißer Kleinspanner



Scopula immorata

Geometridae / Sterrhinae


Marmorierter Kleinspanner









Scopula incanata

Geometridae / Sterrhinae

Weißgrauer Kleinspanner



○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Scopula virgulata

Geometridae / Sterrhinae

Braungestreifter Kleinspanner

Salzburg

MT

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Si

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Timandra comae

Geometridae / Sterrhinae

Ampferspanner

Salzburg

MT

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Si

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV