






Die Schmetterlinge Osttirols

Eine bebilderte Checkliste mit Verbreitungskarten Vers. 2 (Stand: Dezember 2023)

Helmut Deutsch & Eva Benedikt

5. EULENARTIGE

Eulen | Graueulchen | Zahnspinner



Alle Fotos unterliegen den Copyright Richtlinien. Verwendung nur nach Rücksprache mit den Autoren.

(Externe Daten- und Fotonachweise: Michaela Dernier, Anna Hofmann, Raphael Horvat, Hermann Mair - wir bedanken uns für die wertvollen Beiträge)

EULENARTIGE 1 - Noctuoidea (NOCTUIDAE/NOLIDAE/NOTODONTIDAE) = 371 Arten

NOCTUIDAE (Eulen) = 333 Arten

Einige der früher in dieser Familie geführten „Eulenfalter“ wurden mittlerweile aufgrund von unterschiedlichen Geäder-Merkmalen ausgegliedert und in die Familie der Erebidae verschoben (z.B. Schnauzeneulen und Ordensbänder). In der Familie der Noctuidae gibt es eine Reihe von Unterfamilien, von denen die meisten Arten bei den Raupen die volle Anzahl von Beinpaaren aufweisen - mit Ausnahme der Plusiinae, Eustrotiinae und Acontiinae. Die allermeisten Eulenfalter sind nachtaktiv, tagsüber schlüpfen sie in Ritzen, Spalten und andere dunkle Verstecke, wo sie vor der Sonne und vor Fressfeinden geschützt sind. Einige Arten fliegen jedoch auch tagsüber, besonders Bewohner der Hochgebirge. Die Vertreter der Eulen zeichnen sich durch einen robusten Körper und schmale Flügel auf, was sie als leistungsfähige Flieger ausweist. Viele von ihnen haben gut ausgebildete Saugrüssel und besuchen verschiedene Nektarblüten. Einige Eulenarten gehören zu den Wanderfaltern und legen weite Strecken quer durch Europa zurück. Aus diesem Grund werden auch immer wieder sogenannte „Wanderfalter“ gesichtet, die ihre Heimat in Süd- oder Osteuropa haben und sich hier vorübergehend als Gäste aufhalten. Sie sind in den Alpen nicht bodenständig und können unsere frostigen Winter nicht überdauern. Die Raupen der Eulenfalter haben sehr unterschiedliche Ansprüche an ihre Lebensräume und Nahrungspflanzen. Sie entwickeln sich an den unterschiedlichsten Pflanzen wie Laub- und Nadelgehölzen, Kräutern, Gräsern, Moosen, Farnen und Flechten. Einige Spezialisten fressen sogar im Inneren von Pflanzenstängeln oder unterirdisch an Graswurzeln. Die Eulen gehören neben den Spannern zu den artenreichsten Nachtfalterfamilien und fliegen gern diverse Lichtquellen an. Die Falter und Raupen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Fledermäuse und Singvögel.



Acrionicta alni – Erlen-Rindeneule



Acrionicta euphorbiae – Wolfsmilch-Rindeneule



Moma alpium – Seladoneule



Bryophila erepricula – Felswand-Lappenflechteneule



Cucullia verbasci – Königskerzen-Mönch



Cucullia absinthii – Beifuß-Mönch



Cucullia absinthii – Beifuß-Mönch, Raupe



Diloba caeruleocephala – Blaukopf ♂



Callopietria juvenina – Adlerfarneule



Anarta myrtilli – Heidekrauteulchen



Luteohadena luteago – Braungelbe Leimkrauteule



Panolis flammea – Kieferneule ♀



Polia hepatica – Birken-Blättereule



Cerapteryx graminis – Dreizack-Graseule



Heliopsis viriplaca – Karden-Sonneneule



Chersotis multangula – Braune Labkrauteule



Dichagyris flammata – Ockergelbe Erdeule



Xestia collina – Mittelgebirgs-Bodeneule



Epipsilia grisescens – Bergwiesen-Bodeneule



Euxoa recussa – Bergsteppen-Erdeule



Panthea coenobita – Klosterfrau



Panchrysia v-argenteum - Wiesenrauten-Goldeule



Polychrysia moneta – Eisenhut-Goldeule



Agrochola laevis – Ockerbraune Herbsteule



Apamea rubirena – Schwarzweiße Grasbüscheleule



Staurophora celsia – Malachiteule



Mormo maura – Schwarzes Ordensband



Polymixis polymita – Olivbraune Steineule

Verschiedene Eulenraupen



Acronicta rumicis – Ampfereule, Raupe



Cucullia lactucae – Lattich-Mönch, Raupe



Dichagyris flammata – Ockergelbe Erdeule, Raupe



Polymixis polymita – Olivbraune Steineule, Raupe

Rindeneulen – Falter und Raupen


*Acronicta auricoma* – Goldhaar-Rindeneule*Acronicta strigosa* – Striemen-Rindeneule*Acronicta rumicis* – Ampfer-Rindeneule*Acronicta aceris* – Ahorn-Rindeneule*Acronicta auricoma* – Goldhaar-Rindeneule, Raupe*Acronicta psi* – Pfeileule (© M. Dernier)*Acronicta leporina* – Woll-Rindeneule*Acronicta megacephala* – Großkopf-Rindeneule**NOLIDAE (Graueulchen, Kahneulen, Wicklereulen) = 12 Arten**

In dieser Familie werden mehrere Verwandtschaftsgruppen vereinigt, die neben gemeinsamen morphologischen Merkmalen vor allem einen kahnförmigen Verpuppungskokon aufweisen. Die Falter sind klein bis sehr klein, in der Unterfamilie der Graueulchen (Nolinae) messen die Falter nur etwa 10 – 15 mm, sodass sie bei oberflächlicher Betrachtung leicht mit Kleinschmetterlingen verwechselt werden können. Die Raupen fressen an verschiedenen Laubböhlzern, einige Arten auch an niedrigen Stauden und krautigen Pflanzen.

*Nola cristatula* – Wasserminzen-Graueulchen*Nycteola degenerana* – Salweiden-Wicklereulchen*Bena bicolorana* – Großer Kahneule ♀*Bena bicolorana* – Großer Kahneule, Puppenkokon

NOTODONTIDAE (Zahnspinner) = 26 Arten

Ihren Namen haben die Zahnspinner von einem deutlich vorstehenden Schuppenzahn am Rücken, der bei seitlicher Betrachtung sichtbar wird, wenn der Falter mit dachförmig über den Körper geklappten Flügeln ruht. Die meisten Arten tragen diesen Schuppenzahn, allerdings fehlt er auch bei einigen Vertretern der Familie. Die Falter kommen gern ans Licht, die Weibchen sind meist größer als die Männchen und sind oft flugträge, d.h. sie werden seltener beobachtet. Man kann die Zahnspinner von Mai bis Oktober beobachten, besonders gut verbreitet sind sie in Laubwäldern oder Laub-Mischwäldern. Die Raupen leben einzeln oder in Gruppen, die der Prozessionsspinner leben in Gemeinschaftsnestern zusammen und halten sich tagsüber darin versteckt. Die großen, weißen Gespinste sind schon von weitem zu sehen, die in Osttirol heimische Art lebt an Kiefern. Die behaarten Raupen des Prozessionsspinners können Entzündungen an Haut, Augen und Rachen auslösen, wenn man mit ihnen in Berührung kommt. Die meisten Zahnspinnerraupen ernähren sich von verschiedenen Laubholzarten und fallen durch bizarre Formen und Farben auf. Sie erinnern nicht selten an kleine „Drachen“ oder „Monster“.

*Cerura vinula* – Großer Gabelschwanz*Phalera bucephala* – Mondvogel*Stauropus fagi* – Buchen-Zahnspinner*Notodonta ziczac* – Zickzack-Zahnspinner*Odontesia carmelita* – Mönch-Zahnspinner ♀*Notodonta torva* – Gelbbrauner Zahnspinner ♂*Ptilophora plumigera* – Haarschuppen-Zahnspinner ♂

Haarschuppen-Zahnspinner, ♂ Fühler



Furcula bicuspis – Birken-Gabelschwanz ♂



Furcula bifida – Espen-Gabelschwanz



Furcula bifida – Espen-Gabelschwanz, Raupe



Cerura erminea – Weißer Gabelschwanz ♂
Erstfund 2021, Auwald bei Nörsach (Anna Hofmann)



Clostera pigra – Kleiner Raufußspinner, Raupe



Clostera curtula – Erpelschwanz-Raufußspinner



Pterostoma palpina – Palpen-Zahnspinner



Pheosia gnoma – Birken-Zahnspinner

Verschiedene Zahnspinnerraupen



Cerura vinula – Großer Gabelschwanz, Raupe



Peridea anceps – Eichen-Zahnspinner, Raupe



Phalera bucephala – Mondvogel, Raupe



Notodonta torva – Gelbbrauner Zahnspinner, Raupe

Neufunde, Erstnachweise 2018 - 2023

Die unterhalb angeführten Nachtfalter (Eulenfalter) wurden in den letzten fünf Jahren erstmals für die Osttirol-Fauna entdeckt (die Finder sind in Klammern angeführt). Die Belegstücke befinden sich im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen, Hall.



Chrysodeixis chalcites
Kupfer-Goldeule
Bannberg, 2018 (HD)



Acronicta strigosa
Striemen-Rindeneule
Nörsach, Auwald, 2021 (HD)



Mormo maura
Schwarzes Ordensband
Nörsach, 2022 (Raphael Horvat)



Oligia dubia
Zweifelhaftes Halmeulchen
Nörsach, Steinbruch, 2018 (HD)



Luteohadena lutealis
Braungelbe Leimkrauteule
Nörsach, Auwald, 2021 (HD)



Hydraecia micacea
Markeule
Dölsach, Aguntum, 2023 (HD)

Verbreitungskarten ➔

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Acontia trabealis

Noctuidae / Acontiinae

Kommentar

Lienz =>
KITSCHOLT 1925
(Nachweis durch J.
Mann)

FFH
RLÖ **NT**
TNV

Craniophora ligustri

Noctuidae / Acontiinae

Ligustereule

Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Acronicta aceris

Noctuidae / Acronictinae

Ahorneule

Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Acronicta alni

Noctuidae / Acronictinae

Erleneule

Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Acronicta auricoma

Noctuidae / Acronictinae

Kommentar

FFH
RLÖ
TNV







Acronicta cuspis

Noctuidae / Acronictinae







Kommentar

FFH
RLÖ **NT**
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



Cryphia algae

Noctuidae / Bryophilinae	
--------------------------	--

The map displays the distribution of *Cryphia algae* in the Alpine region. The distribution points are as follows:


- One blue circle in the upper left (Salzburg region).
- One red dot near the center (labeled MT).
- Two blue circles in the lower right (Kärnten region).
- A cluster of blue circles and one red dot in the bottom right corner.
- One blue circle and one red dot in the bottom left (labeled SI).

Geographical labels on the map include: Salzburg, Kärnten, Südtirol (IT), Venetien (IT), and a 'Kommentar' box. At the bottom right, there are three empty boxes labeled FFH, RLÖ, and TNV.


○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Cryphia fraudatricula


Noctuidae / Bryophilinae

***Cucullia absinthii***


Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia asteris***


Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia campanulae***


Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia lactucae***

Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia lucifuga***


Noctuidae / Cuculliinae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Cucullia lychnitis


Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia prenanthis***


Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia scrophulariae***

Noctuidae / Cuculliinae


***Cucullia thapsiphaga***

Noctuidae / Cuculliinae

***Cucullia umbratica***


Noctuidae / Cuculliinae

Schattenmönch







***Cucullia verbasci***

Noctuidae / Cuculliinae







Brauner Mönch



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Egira conspicillaris

Noctuidae / Hadeninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Eriopygodes imbecilla

Noctuidae / Hadeninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Hada plebeja

Noctuidae / Hadeninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Hadena albimacula

Noctuidae / Hadeninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Hadena bicurris

Noctuidae / Hadeninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Hadena caesia

Noctuidae / Hadeninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Kommentar







Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV


○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Lacanobia aliena

Noctuidae / Hadeninae


**Lacanobia contigua**

Noctuidae / Hadeninae


**Lacanobia oleracea**

Noctuidae / Hadeninae


Gemüseeeule

**Lacanobia suasa**


Noctuidae / Hadeninae

**Lacanobia thalassina**

Noctuidae / Hadeninae

**Lacanobia w-latinum**


Noctuidae / Hadeninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Lasionhada proxima

Noctuidae / Hadeninae


***Leucania comma***

Noctuidae / Hadeninae

Kommaleule


***Leucania loreyi***

Noctuidae / Hadeninae

***Mamestra brassicae***


Noctuidae / Hadeninae

Kohleule

***Melanchra persicariae***


Noctuidae / Hadeninae

Schwarze Garteneule

***Mythimna albipuncta***

Noctuidae / Hadeninae


Weißfleckeule




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Mythimna andereggii


Noctuidae / Hadeninae

***Mythimna conigera***


Noctuidae / Hadeninae

***Mythimna ferrago***

Noctuidae / Hadeninae


***Mythimna impura***

Noctuidae / Hadeninae

***Mythimna l-album***


Noctuidae / Hadeninae

Weißes L

***Mythimna pallens***

Noctuidae / Hadeninae


Weißadereule




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Mythimna pudorina

Noctuidae / Hadeninae


***Mythimna straminea***

Noctuidae / Hadeninae


***Mythimna turca***

Noctuidae / Hadeninae


Marbeleule

***Mythimna unipuncta***


Noctuidae / Hadeninae

***Mythimna vitellina***

Noctuidae / Hadeninae

***Orthosia cerasi***

Noctuidae / Hadeninae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Orthosia cruda


Noctuidae / Hadeninae

Kleine Kätzcheneule


***Orthosia gothica***

Noctuidae / Hadeninae


Bräunlichgraue Frühlingsseule

***Orthosia gracilis***


Noctuidae / Hadeninae

***Orthosia incerta***


Noctuidae / Hadeninae

***Orthosia populeti***







Noctuidae / Hadeninae

***Pachetra sagittigera***

Noctuidae / Hadeninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Sideridis reticulata

Noctuidae / Hadeninae

Netzeule



Kommentar

FFH


RLÖ

TNV

Sideridis rivularis

Noctuidae / Hadeninae

Bacheule



Kommentar


FFH

RLÖ

TNV

Sideridis turbida

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

LNw: Lavant, 1982 [HD]


FFH

RLÖ

TNV

Tholera cespitis

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar


FFH

RLÖ

TNV

Tholera decimalis

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar


FFH

RLÖ

TNV

Helicoverpa armigera

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

Wanderfalter; => LEXER 1984

FFH


RLÖ

TNV


○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Heliothis adaucta


Noctuidae / Heliethinae

***Heliothis nubigera***


Noctuidae / Heliethinae

***Heliothis ononis***

Noctuidae / Heliethinae


***Heliothis peltigera***

Noctuidae / Heliethinae


***Heliothis viriplaca***

Noctuidae / Heliethinae

Kardeneule

***Protoschinia scutosa***


Noctuidae / Heliethinae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Pyrrhia umbra

Noctuidae / Heliathinae


***Panemeria tenebrata***

Noctuidae / Metoponiinae


***Tyta luctuosa***

Noctuidae / Metoponiinae

Windeneule


***Actebia multifida***

Noctuidae / Noctuinae


***Actebia praecox***

Noctuidae / Noctuinae

Grünliche Erdeule

***Agrotis cinerea***

Noctuidae / Noctuinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Agrotis clavis

Noctuidae / Noctuinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Agrotis exclamationis

Noctuidae / Noctuinae

Gemeine Graseule

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Agrotis fatidica

Noctuidae / Noctuinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

LNw: Prägraten, Sajtmähder, 1995 [DB-TLMF]

Agrotis ipsilon

Noctuidae / Noctuinae

Ypsiloneule

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Wanderfalter

Agrotis segetum

Noctuidae / Noctuinae

Saateule

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Agrotis simplonia

Noctuidae / Noctuinae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Agrotis vestigialis

Noctuidae / Noctuinae

Kiefernsaateule

Kommentar

Lienz und Nörsach, 1961 [CH]
=> THURNER 1971

Anaplectoides prasina

Noctuidae / Noctuinae

Grüne Heidelbeereule

Kommentar

Axyليا putris

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

Cerastis rubricosa

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

Chersotis alpestris

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar







LNw: Matrei, Zedlacher, 1994 [HD]
=> DEUTSCH & LEXER 1991

Chersotis cuprea

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Diarsia mendica

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Diarsia rubi

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Dichagyris flammatra

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

Dölsach,
Görtschach,
29.9.2016 [HD];
=> DEUTSCH 2017

FFH

RLÖ

TNV

Dichagyris musiva

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

LNw: Matrei,
Zedlach, 1994 [HD]

FFH

RLÖ

TNV

Dichagyris nigrescens

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Dichagyris signifera

Noctuidae / Noctuinae

Scharf gezeichnete Erdeule

Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Epipsilia grisescens

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Epipsilia latens

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

An warmen, steinigen und trockenen Plätzen

FFH

RLÖ VU

TNV

Eugnorisma depuncta

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Eugraphe sigma

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Eurois occulta

Noctuidae / Noctuinae

Große Heidelbeereule

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Euxoa birivia

Noctuidae / Noctuinae

Bleigraue Erdeule

Kommentar

LNw: St. Johann i. W., 1999 [HD]; Biologie => DEUTSCH 1991

FFH

RLÖ EN

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Euxoa culminicola

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

=> LEXER 1984

FFH

RLÖ

TNV

Euxoa decora

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Euxoa nigricans

Noctuidae / Noctuinae

Schwarzeule

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Euxoa obelisca

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Euxoa recussa

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Euxoa tritici

Noctuidae / Noctuinae







Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Noctua interposita

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Noctua janthe

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

det. HD, lt. Lepiforum / Lepiwiki (2022)
=> DEUTSCH 2022

FFH

RLÖ

DD

TNV

Noctua janthina

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

det. HD, lt. Lepiforum / Lepiwiki (2022)
=> DEUTSCH 2022

FFH

RLÖ

DD

TNV

Noctua orbona

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

=> DEUTSCH 2003

FFH

RLÖ

TNV

Noctua pronuba

Noctuidae / Noctuinae

Hausmutter

Kommentar

Wanderfalter

FFH

RLÖ

TNV

Ochropleura leucogaster

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

Kals, 1925 [KLT];
nicht bodenständig
=> HUEMER 2013

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Ochropleura plecta

Noctuidae / Noctuinae

Violettbraune Erdeule

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Opigena polygona

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Peridroma saucia

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

Wanderfalter;
=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Protolampra sobrina

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

LNw: St. Jakob,
1994 [PH];
=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Rhyacia helvetina

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Rhyacia lucipeta

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

=> LEXER 1983

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Rhyacia simulans

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

VU

TNV

Standfussiana lucerneae

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

subalpin - hochalpin.

FFH

RLÖ

TNV

Standfussiana wiskotti

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

LNw: Ven.Grp., Sajathütte, 1994 [DB-TLMF];
=> LEXER 1984

FFH

RLÖ

LC

TNV

Xestia alpicola

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Xestia ashworthii

Noctuidae / Noctuinae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Xestia baja

Noctuidae / Noctuinae







Kommentar

FFH







RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Omia cymbalariae

Noctuidae / Oncocnemidinae



Kommentar

=> LEXER 1984

FFH

RLÖ


TNV

NT

Sympistis funebris

Noctuidae / Oncocnemidinae

Zirbenwald-Tageule



Kommentar

Lz. Höhenweg, Wetterkreuz, 05.8.1994 [GT]; Sichtung, kein Beleg.

FFH

RLÖ


TNV

DD

Sympistis nigrita

Noctuidae / Oncocnemidinae

Silberwurz-Alpen-Tageule



Kommentar

LNw: Kam. Alp., 1989 [HD]; => DEUTSCH 1986, 1990.

FFH

RLÖ


TNV

LC

Colocasias coryli

Noctuidae / Pantheinae

Haseleule



Kommentar

FFH


RLÖ

TNV

Panthea coenobita

Noctuidae / Pantheinae

Klosterfrau



Kommentar

FFH


RLÖ

TNV

Abrostola asclepiadis

Noctuidae / Plusiinae

Schwalbenwurz-Höckereule









Kommentar

FFH







RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Macdunnoughia confusa


Noctuidae / Plusiinae

Schafgarben-Silbereule

***Panchrysia deaurata***


Noctuidae / Plusiinae

Große Wiesenrauten-Goldeule

***Panchrysia v-argenteum***


Noctuidae / Plusiinae

Espers Wiesenrauten-Silbereule

***Plusia festucae***


Noctuidae / Plusiinae

Röhricht-Goldeule

***Polychrysia moneta***


Noctuidae / Plusiinae

Eisenhut-Goldeule







***Syngrapha ain***

Noctuidae / Plusiinae

Lärchen-Silbereule




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Brachionycha nubeculosa

Noctuidae / Psaphidinae


***Actinotia polyodon***

Noctuidae / Xyleninae


***Agrochola helvola***

Noctuidae / Xyleninae


Weiden-Herbsteule

***Agrochola laevis***


Noctuidae / Xyleninae

***Agrochola litura***







Noctuidae / Xyleninae

***Agrochola lota***

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Apamea aquila

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

Erstfund/OT: Lav.
Forchach, 17.8.2023
[HD]

FFH

RLÖ

TNV

VU

Apamea crenata

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Apamea epomidion

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

LNw: Prägraten,
1993 [PH];
=> DEUTSCH &
LEXER 1991

FFH

RLÖ

TNV

Apamea furva

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Apamea illyria

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Apamea lateritia

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Apamea lithoxyla

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

Z

SI

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Apamea maillardi

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

Z

SI

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Apamea monoglypha

Noctuidae / Xyleninae

Wurzelfresser

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

Z

SI

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Tallagen bis
Hochgebirge; überall
häufig

Apamea remissa

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

Z

SI

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Apamea rubrivena

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

Z

SI

FFH

RLÖ

TNV

Kommentar

Apamea scolopacina

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

Z

SI







FFH

RLÖ







TNV

Kommentar

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Caradrina gilva


Noctuidae / Xyleninae

***Caradrina kadenii***


Noctuidae / Xyleninae

***Caradrina montana***


Noctuidae / Xyleninae

***Caradrina morpheus***

Noctuidae / Xyleninae


***Caradrina selini***

Noctuidae / Xyleninae

***Charanyca trigrammica***

Noctuidae / Xyleninae


Dreilinieneule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Chloantha hyperici

Noctuidae / Xyleninae


***Cirrhia icteritia***

Noctuidae / Xyleninae


Gemeine Gelbeule

***Conistra erythrocephala***


Noctuidae / Xyleninae

***Conistra ligula***


Noctuidae / Xyleninae

***Conistra rubiginosa***

Noctuidae / Xyleninae

***Conistra rubiginosa***

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Conistra vaccinii

Noctuidae / Xyleninae

Braune Heidelbeereule

Kommentar

Im Herbst u. Frühjahr meist häufig an Lichtquellen und Köder.

FFH

RLÖ

TNV

Coranarta cordigera

Noctuidae / Xyleninae

Moorbunteule

Kommentar

Tagaktive Eule, nach der Schneeschmelze.

FFH

RLÖ NT

TNV

Cosmia affinis

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

RpS: Ulmus glabra, Berg-Ulme; => DEUTSCH & LEXER 1991

FFH

RLÖ NT

TNV

Cosmia pyralina

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Cosmia trapezina

Noctuidae / Xyleninae

Trapezeule

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Crypsedra gemmea

Noctuidae / Xyleninae

Bunte Waldgraseule

Kommentar

FFH


RLÖ

TNV


○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Dasypolia templi


Noctuidae / Xyleninae

***Dichonia convergens***

Noctuidae / Xyleninae


***Dryobotodes eremita***

Noctuidae / Xyleninae


***Dypterygia scabriuscula***

Noctuidae / Xyleninae


Traureule

***Elaphria venustula***

Noctuidae / Xyleninae

***Enargia paleacea***

Noctuidae / Xyleninae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Euplexia lucipara


Noctuidae / Xyleninae

Purpurglanzeule

***Eupsilia transversa***


Noctuidae / Xyleninae

Satelliteule

***Gortyna flavago***


Noctuidae / Xyleninae

Kletteneule


***Gripesia aprilina***

Noctuidae / Xyleninae


Grüne Eicheneule

***Helotropha leucostigma***







Noctuidae / Xyleninae

***Hoplodrina ambigua***

Noctuidae / Xyleninae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Hyppa rectilinea


Noctuidae / Xyleninae

***Ipimorpha retusa***


Noctuidae / Xyleninae

***Ipimorpha subtusa***


Noctuidae / Xyleninae

***Jodia croceago***


Noctuidae / Xyleninae

***Laterologia ophiogramma***

Noctuidae / Xyleninae

***Lithophane consocia***

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Lithophane furcifera

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

LZ

SI

Kommentar

4 alte Angaben von Matri: 1936-1989 [DB-TLMF]; Heinfels, 2014 [HM]; Debant 2022 [HDI]

FFH

RLÖ

TNV

NT

Lithophane ornitopus

Noctuidae / Xyleninae

Holzeule

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

LZ

SI

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Lithophane socia

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

LZ

SI

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Litoligia literosa

Noctuidae / Xyleninae

Rötlichgraues Halmeulchen

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

LZ

SI

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Luperina testacea

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

LZ

SI

Kommentar

2 alte Funde aus Lienz: 1966 [CH], 1980 [HD]

FFH

RLÖ

TNV

Luteohadena luteago

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

MT

LZ

SI

Kommentar

Nörsach, Drau, Auwald, 1 Stk. 29.6.2021 [HD]; Erstfund für Osttirol!

FFH

RLÖ


TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Mesapamea secalella


Noctuidae / Xyleninae

Kleine Getreide-Halmeule


**Mesapamea secalis**

Noctuidae / Xyleninae

Getreide-Halmeule


**Mesogona oxalina**

Noctuidae / Xyleninae


**Mesoligia furuncula**

Noctuidae / Xyleninae


Trockenrasen-Halmeulchen

**Mniotype adusta**

Noctuidae / Xyleninae

**Mniotype satura**


Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Mniotype solieri

Noctuidae / Xyleninae

**Mormo maura**


Noctuidae / Xyleninae

Schwarzes Ordensband

**Oligia dubia**


Noctuidae / Xyleninae

Zweifelhaftes Halmeulchen

**Oligia latruncula**


Noctuidae / Xyleninae

Dunkles Halmeulchen

**Oligia strigilis**


Noctuidae / Xyleninae

Gezähntes Halmeulchen

**Oligia versicolor**

Noctuidae / Xyleninae

Buntes Halmeulchen



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Parastichtis suspecta

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

Kommentar

=> DEUTSCH 1981

FFH

RLÖ

TNV

Phlogophora meticulosa

Noctuidae / Xyleninae

Achateule

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

Kommentar

Wanderfalter

FFH

RLÖ

TNV

Phlogophora scita

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

Kommentar

Selten und einzeln;
RpS: Dryopteris,
Wurmfarn;
=> DEUTSCH 1984

FFH

RLÖ

TNV

Photedes captiuncula

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH

RLÖ

TNV

Photedes minima

Noctuidae / Xyleninae

Schmieleneule

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

Kommentar

=> DEUTSCH 2003

FFH

RLÖ

TNV

Polymixis polymita

Noctuidae / Xyleninae

Salzburg

Kärnten

Südtirol (IT)

Venetien (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ


TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Polymixis xanthomista

Noctuidae / Xyleninae

Blaugraue Steineule


***Pseudeustrotia candidula***

Noctuidae / Xyleninae


***Rhizdra lutosa***

Noctuidae / Xyleninae


Schilfrohr-Wurzeule

***Rusina ferruginea***

Noctuidae / Xyleninae


***Spodoptera exigua***

Noctuidae / Xyleninae

***Staurophora celsia***

Noctuidae / Xyleninae

Malachiteule




○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg


Sunira circellaris

Noctuidae / Xyleninae


Ulmen-Herbsteule

***Thalophila matura***


Noctuidae / Xyleninae

***Tiliacea aurago***

Noctuidae / Xyleninae


***Tiliacea citrigo***

Noctuidae / Xyleninae

***Trachea atriplicis***


Noctuidae / Xyleninae

Grüne Meldeneule

***Xanthia togata***

Noctuidae / Xyleninae

Weiden-Gelbeule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Xylena exsoleta

Noctuidae / Xyleninae

Gemeine Moderholzeule

Kommentar

LNW: Kals, 1954 [DB-TLMF]

FFH

RLÖ

TNV

EN

Xylena solidaginis

Noctuidae / Xyleninae

Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH

RLÖ

TNV

VU

Xylena vetusta

Noctuidae / Xyleninae

Braune Moderholzeule

Kommentar

Seit 2000 merklich seltener.

FFH

RLÖ

TNV

Bena bicolorana

Nolidae / Chloephorinae

Große Kahneule, Eichen-Kahneule

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Earias clorana

Nolidae / Chloephorinae

Weiden-Kahneule

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Nycteola asiatica

Nolidae / Chloephorinae

Kommentar

=> DEUTSCH 1981

FFH


RLÖ

TNV


○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Nycteola degenerana

Nolidae / Chloephorinae


***Nycteola revayana***

Nolidae / Chloephorinae


***Pseudoips prasinana***

Nolidae / Chloephorinae


Kleine Kahneule, Buchen-K., Jägerhütchen

***Meganola albula***


Nolidae / Nolinae

***Meganola strigula***

Nolidae / Nolinae

***Nola cicatricalis***


Nolidae / Nolinae




○ = vor 2000, ● = nach 2000, □ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Nola confusalis

Nolidae / Nolinae


***Nola cristatula***

Nolidae / Nolinae

***Nola cucullatella***


Nolidae / Nolinae

Kapuzenbärchen

***Harpyia milhauseri***


Notodontidae / Heterocampinae

Pergament-Zahnspinner

***Stauropus fagi***


Notodontidae / Heterocampinae

Buchen-Zahnspinner







***Cerura erminea***

Notodontidae / Notodontinae

Weißer Gabelschwanz



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Notodonta dromedarius

Notodontidae / Notodontinae

Dromedar-Zahnspinner

Südtirol (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Notodonta torva

Notodontidae / Notodontinae

Gelbbrauner Zahnspinner

Südtirol (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Notodonta tritophus

Notodontidae / Notodontinae

Espen-Zahnspinner

Südtirol (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Notodonta ziczac

Notodontidae / Notodontinae

Zickzackspinner

Südtirol (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Odontosia carmelita

Notodontidae / Notodontinae

Mönchs-Zahnspinner

Südtirol (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Pheosia gnoma

Notodontidae / Notodontinae

Birken-Zahnspinner

Südtirol (IT)

Kommentar

FFH

RLÖ


TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Pheosia tremula


Notodontidae / Notodontinae

Pappel-Zahnspinner

***Pterostoma palpina***


Notodontidae / Notodontinae

Schnauzenspinner

***Ptilodon capucina***


Notodontidae / Notodontinae

Kamelspinner

***Ptilodon cucullina***


Notodontidae / Notodontinae

Ahornspinner

***Ptilophora plumigera***


Notodontidae / Notodontinae

Haarschuppen-Zahnspinner

***Peridea anceps***

Notodontidae / Phalerinae

Eichen-Zahnspinner



In Eichenbeständen,
dort meist zahlreich;
RpS: Quercus, Eiche

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ◻ = ungenaue Angabe, * = fraglich, ohne Beleg

Phalera bucephala

Notodontidae / Phalerinae

Mondfleck, Mondvogel

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Clostera anachoreta

Notodontidae / Pygaerinae

Schwarzgefleckter Raufußspinner

Kommentar

LNw: Lengberg, 2006 [HM]

FFH

RLÖ

TNV

Clostera curtula

Notodontidae / Pygaerinae

Erpelschwanz-Raufußspinner

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Clostera pigra

Notodontidae / Pygaerinae

Kleiner Raufußspinner

Kommentar

FFH

RLÖ

TNV

Thaumetopoea pityocampa

Notodontidae / Thaumetopoeinae

Pinien-Prozessionsspinner

Kommentar

Lavanter Almtal, 16. u. 19.7.1999, je 1 ♂ [HD]; => DEUTSCH 2003

FFH

RLÖ

TNV