# Die Schmetterlinge Osttirols

Eine bebilderte Checkliste mit Verbreitungskarten Vers. 2 (Stand: Dezember 2025)

Helmut Deutsch & Eva Benedikt

## 2. TAGFALTER

Würfelfalter | Bläulinge | Edelfalter | Ritterfalter | Weißlinge | Silberfleckfalter

Symbole – Abkürzungen: ❖ = Neufund für Osttirol, © = (Fotoautor)







© Alle Fotos unterliegen den Copyright Richtlinien. Verwendung nur nach Rücksprache mit den Autoren.

(Externe Daten- und Fotonachweise: Norbert Bergmeister, Michaela Dernier, Thomas Haidenberger, Walter Köck, Oliver Stöhr – wir bedanken uns für die wertvollen Beiträge)

# TAGFALTER - Papilionoidea (HESPERIIDAE/LYCAENIDAE/NYMPHALIDAE/PAPILIONIDAE/PIERIDAE/RIODINIDAE) = **152** Arten

§ Einige Arten sind laut der Tiroler Naturschutzverordnung (TNV) und den Fauna-Flora-Habitatsrichtlinien (EU-FFH) gesetzlich geschützt!

## **HESPERIIDAE** (Dickkopffalter, Würfelfalter) = **18** Arten

Die ausschließlich tagaktiven Dickkopffalter zeichnen sich durch einen flinken Schwirrflug aus, ähnlich vielen Nachtfaltern. Die Fühler sind kolbig verdickt, der Kopf ist ziemlich breit (Name). Die Männchen zeigen ein starkes Territorialverhalten. Die Tiere besuchen gerne Blumen und ruhen oftmals in der niedrigen Vegetation, um sich zu sonnen. Die Raupen leben an Rosengewächsen, Schmetterlingsblütlern oder Gräsern. In Osttirol wurden bisher 18 Arten festgestellt.



*Ochlodes sylvanus* – Rostfarbiger Dickkopffalter



*Thymelicus lineola* – Schwarzkolbiger D.



*Carterocephalus palaemon* – Gelbwürfeliger D.



*Pyrgus malvoides* – Südlicher Würfeldickkopf



*Pyrgus andromedae* – Graumelierter Alpen- Würfel-D.



*Pyrgus serratulae* – Schwarzbrauner Würfel-Dickkopf



*Hesperia comma* – Komma-Dickkopffalter



*Carcharodus alceae* – Malven-Dickkopffalter – (© M. Dernier)

## **LYCAENIDAE** (Bläulinge, Zipfelfalter) = **36** Arten

Die Bläulinge kennen wir als typische Wiesenfalter, die auf trockenen, blumenreichen Bergwiesen ideale Bedingungen vorfinden. Die Raupen zahlreicher Arten leben an verschiedenen Schmetterlingsblütlern (Fabaceae), welche auf solchen Magerstandorten wachsen. Es gibt aber auch welche, die Feuchtwiesen bewohnen oder - wie die **Zipfelfalter** - Laubgehölze als Raupennahrungspflanzen brauchen und in Waldgebieten anzutreffen sind. Einige Bläulingsraupen haben eine hoch spezialisierte Entwicklung und leben in Symbiose mit ganz bestimmten Knotenameisen (z. B. die **Ameisenbläulinge** der Gattung *Phengaris*). Osttirol: 35 Arten.



*Lycaena hippothoe* – Lilagold-Feuerfalter



*Lycaena phlaeas* – Kleiner Feuerfalter



*Lycaena virgaureae* – Dukaten-Feuerfalter



*Cacyreus marshalli* – Pelargonien-Bläuling



§ *Phengaris arion* – Quendel-Ameisenbläuling



*Plebejus idas* – Idas-Bläuling



*Lysandra coridon* – Silbergrüner Bläuling



*Cyaniris semiargus* – Rotklee-Bläuling



*Scolitantides orion* – Fetthennen-Bläuling



*Callophrys rubi* – Grüner Zipfelfalter



*Satyrium w-album* – Ulmen-Zipfelfalter



*Thecla betulae* – Nierenfleck-Zipfelfalter

## **NYMPHALIDAE** (Edelfalter, Augenfalter) = **75** Arten

Zu dieser Familie gehören einige unserer prächtigsten Tagfalter, wie etwa **Schillerfalter**, **Trauermantel** oder **Admiral**, außerdem der EU-geschützte **Gold**- oder **Skabiosen-Scheckenfalter**. Die Augenfalter, die früher eine eigene Familie (Satyridae) hatten, wurden schließlich zu den Edelfaltern als Unterfamilie (Satyrinae) gestellt. Dazu gehören vor allem die in den höheren Gebirgslagen meist häufigen **Mohrenfalter** (*Erebia sp.*), die dem Anfänger einige Schwierigkeiten bei der Bestimmung bereiten können. Einige Arten können nur mit viel Übung und Erfahrung voneinander unterschieden werden. Die Raupen der Augenfalter leben an Gräsern. Zu den Edelfaltern zählen weiters die **Scheckenfalter** und die **Perlmuttfalter**.



§ *Apatura ilia* – Kleiner Schillerfalter ♂
(© N. Bergmeister)



§ *Limenitis camilla* – Kleiner Eisvogel



§ *Limenitis populi* – Großer Eisvogel ♂



*Nymphalis antiopa* – Trauermantel



*Vanessa cardui* – Distelfalter



*Araschnia levana f. prorsa*– *Sommer*-Landkärtchen



*Argynnis paphia* – Kaisermantel



*Speyeria aglaja* – Großer Perlmuttfalter



*Brenthis daphne* – Brombeer-Perlmuttfalter



§ *Boloria thore* – Bergwald-Perlmuttfalter, Unterseite



*Boloria thore* – Bergwald-Perlmuttfalter, Oberseite



*Boloria dia* – Magerrasen-Perlmuttfalter



*Issoria lathonia* – Kleiner Perlmuttfalter



*Melitaea athalia* – Wachtelweizen-Scheckenfalter



§ *Euphydryas aurinia glaciegenita* – Gold-Scheckenfalter



*Ephydryas cynthia* – Alpen-Scheckenfalter♂



§ *Melanargia galathea* – Schachbrett



*Oeneis glacialis* – Gletscherfalter (© O. Stöhr)



§ *Minois dryas* – Blauäugiger Waldportier ♀



*Erebia aethiops* – Waldteufel



*Erebia cassioides* – Schillernder Mohrenfalter ♀



*Erebia euryale* – Bergwald-Mohrenfalter



*Erebia gorge* f. *erynis* – Felsen-Mohrenfalter ♀



*Erebia pandrose* – Graubrauner Mohrenfalter



*Erebia pronoe* – Quellen-Mohrenfalter



*Coenonympha gardetta* – Alpen-Wiesenvögelchen



*Pararge aegeria* – Waldbrettspiel



§ *Lopinga achine* – Gelbringfalter (© W. Köck)



*Lasiommata petropolitana* - Braunscheckauge



*Lasiommata maera* - Braunauge



*Lasiommata megera* – Mauerfuchs ♂ – Erstfund 2020



*Lasiommata megera – Mauerfuchs,* Unterseite



*Aglais urticae* – Kleiner Fuchs, Raupennest



*Melitaea didyma* – Roter Scheckenfalter, Raupe



*Erebia gorge* – Felsen-Mohrenfalter, Raupe



*Vanessa cardui – Distelfalter, Raupe*

## **PAPILIONIDAE** (Ritterfalter) = **5** Arten

Die Familie der Ritterfalter umfasst österreichweit nur 6 Arten, in Osttirol kommen 5 davon vor. Der bekannte **Schwalbenschwanz** zählt dazu, ebenso wie die drei **Apollo**-Arten, die Gebirgsregionen bevorzugen. Der in allen Bundesländern verbreitete, jedoch seltene **Segelfalter** konnte in Osttirol erst im Mai 2006 in Lienz (Sichtung) und April 2020 am Iselsberg und in Nussdorf-Debant (Foto) nachgewiesen werden, obwohl er in den sonnseitigen Wärmegebieten jahrelang gezielt gesucht wurde. Die Raupen des Segelfalters ernähren sich von Schlehen (*Prunus spinosa*) und Felsenbirnen (*Amelanchier ovalis*). Seit Anfang der 2020er Jahre wird er im Bereich des Lienzer Talbeckens regelmäßig beobachtet und fotografiert. Der ehemals an vielen Orten häufige **Rote Apollo** ist in der Vergangenheit auch durch übermäßiges Sammeln allzu eifriger Entomologen in Bedrängnis geraten. In den letzten Jahrzehnten setzte diesen prächtigen Faltern außerdem die Verbuschung der Lebensräume (freie, offene Felsenhänge und trockene Böschungen) ziemlich zu. An einigen der früheren Fundorte ist der Apollo bereits verschwunden. Die beiden anderen, **Hochalpen-Apollo** und **Schwarzer Apollo**, sind ebenso seit ca. 30 Jahren in ihrer Individuendichte rückläufig und an einigen Orten schon verschwunden. Der Hochalpen-Apollo kommt oberhalb der Waldgrenze stellenweise noch zahlreich vor. Seine Raupen leben an Bach-Steinbrech in Gewässernähe, deshalb kann diese – dem Roten Apollo recht ähnliche Art – in der Nähe von Gebirgsbächen angetroffen werden. Einzig der Schwalbenschwanz kann als Wiesenbewohner regelmäßig wenn auch nicht häufig beobachtet werden. Ab und zu kann er sogar in naturnahen Gärten menschlicher Siedlungen auf einen kurzen Besuch vorbei kommen. Seine Raupen entwickeln sich an Schirmblütlern (Apiaceae) aller Art.



§ *Iphiclides podalirius* – Segelfalter ((© N. Bergmeister)



*Papilio machaon* – Schwalbenschwanz



Schwalbenschwanz, Raupe an Berg-Haarstrang



§ *Parnassius apollo* – Roter Apollo



Roter Apollo, Raupe an Großer Fetthenne



Roter Apollo, Puppe



§ *Parnassius mnemosyne* – Schwarzer Apollo ♂



Schwarzer Apollo ♀


Schwarzer Apollo, Raupe an Lerchensporn


§ *Parnassius sacerdos* – Alpen-Apollo ♂


Alpen-Apollo ♂


Alpen-Apollo, Raupe am Bach-Steinbrech

## **PIERIDAE** (Weißlinge) = **16** Arten

Diese Familie enthält vorwiegend weiß oder gelb gefärbte Arten, deren Raupen häufig an Kreuzblütlern (Brassicaceae) oder Schmetterlingsblütlern (Fabaceae) fressen. Einige Arten, wie etwa die **Kohlweißlinge,** legen ihre Eier auch gern an Nutzpflanzen wie Karfiol, Kraut oder Kohlrabi ab, wo die Raupen jahrweise schädlich werden können. Die gelb gefärbten Arten der Gattung Colias sind sehr schnelle und leistungsstarke Flieger, der bekannte **Postillion** zählt zu den Wanderfaltern. Zu den Weißlingen gehört auch der **Zitronenfalter**, der als „Methusalem" gilt – seine Lebensdauer kann bis zu 11 Monaten (inklusive Überwinterung) betragen. Der zierliche **Aurorafalter** erscheint im Frühjahr und trägt bei den ♂ einen, orangefarbenen Fleck auf dem Vorderflügel, der bei den ♀ fehlt. Einige hochalpine Arten, wie etwa der **Alpenweißling**, **Hochmoorgelbling** und **Alpengelbling** kommen im Nationalpark Hohe Tauern nicht selten vor.


§ *Colias palaeno* – Hochmoorgelbling ♂


*Colias croceus* – Postillion


*Gonepteryx rhamni* – Zitronenfalter ♂


Zitronenfalter, Raupe


*Aporia crataegi* – Baumweißling – (© N. Bergmeister)


*Pieris brassicae* – Großer Kohlweißling


*Pieris bryoniae* – Bergweißling ♀


*Pontia edusa* – Resedafalter



*Anthocharis cardamines* – Aurorafalter ♂



*Anthocharis cardamines* – Aurorafalter ♀

## RIODINIDAE (Silberfleckfalter) = 1 Art

Die einzige Art dieser Familie war vorerst bei den Bläulingen (Lycaenidae) eingeordnet, bis sie schließlich in die Familie Riodinidae aufgenommen wurde (nach Fauna Europaea - Stand 2016). Der **Schlüsselblumen-Würfelfalter** bewohnt wärmebegünstigte Bergwiesen bis in Höhenlagen von ca. 1600 m. Die Raupen leben an verschiedenen Schlüsselblumen-Arten (*Primula spec.)*



Hamaearis lucina – Schlüsselblumen-Würfelfalter
(© O. Stöhr)

## Neufunde, Erstnachweise 2018 – 2025 (❖)

Die unterhalb angeführten Tagfalter wurden in den letzten fünf Jahren erstmals für die Osttirol-Fauna entdeckt (die Finder sind in Klammern angeführt). Die Belegstücke, falls vorhanden, befinden sich im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen, Hall. Andernfalls existieren nur Fotobelege.



*Carcharodus alceae* – Malven-Dickkopffalter
Erstfund: Dölsach, Göriach, ❖ 2022 (© O. Stöhr)
Nikolsdorf, 2022 (N. Bergmeister)



*Brenthis daphne* – Brombeer-Perlmuttfalter
Erstfund: Lengberg, Drau, ❖ 2022 (© N. Bergmeister)



*Lasiommata megera* – Mauerfuchs ♀
Dölsach, Görtschach, ❖ 2021 (HD)



*Iphiclides podalirius* – Segelfalter
Erster Fotobeleg: Iselsberg, ❖ 2019
(© T. Haidenberger)



*Lampides boeticus* – Großer Wanderbläuling
Erstfund:Lengberg, 800 m, ❖ 2025 (© N. Bergmeister)



*Leptotes pirithous* – Kleiner Wanderbläuling
Erstfund: Nörsach, 630 m, ❖ 2025 (© E. Benedikt)

# Verbreitungskarten



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Hesperia comma*

Hesperiidae / Hesperiinae

Kommafalter




Kommentar

## *Ochlodes sylvanus*

Hesperiidae / Hesperiinae

Rostfarbiger Dickkopffalter




Kommentar

## *Thymelicus lineola*

Hesperiidae / Hesperiinae

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter




Kommentar

## *Thymelicus sylvestris*

Hesperiidae / Hesperiinae

Braunkolbiger Braundickkopffalter




Kommentar

## *Carterocephalus palaemon*

Hesperiidae / Heteropterinae

Gelbwürfeliger Dickkopffalter




Kommentar

## *Carcharodus alceae*

Hesperiidae / Pyrginae

Malven-Dickkopffalter




Kommentar

Erstfund: Oliver Stöhr (Fotonachweis) Dölsach-Göriach 2022
=> DEUTSCH 2022

RLÖ Kat. NT

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Erynnis tages*

Hesperiidae / Pyrginae

Dunkler Dickkopffalter




## *Muschampia floccifera*

Hesperiidae / Pyrginae

Heilziest-Dickkopffalter




## *Pyrgus alveus*

Hesperiidae / Pyrginae

Halbwürfelfalter




## *Pyrgus andromedae*

Hesperiidae / Pyrginae

Silberwurz- Alpen-Würfelfalter




## *Pyrgus armoricanus*

Hesperiidae / Pyrginae

Zweibrütiger Würfelfalter




## *Pyrgus cacaliae*

Hesperiidae / Pyrginae

Fahlfleckiger Alpen-Würfelfalter



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Pyrgus carthami*

Hesperiidae / Pyrginae

Steppenheiden-Würfelfalter




Kommentar

Virgen, Obermauern, 1993 [TLMF] => HUEMER 2013

FFH
RLÖ Kat. EN
TNV

## *Pyrgus malvae*

Hesperiidae / Pyrginae

Kleiner Würfelfalter




Kommentar

Belege >2000 gen. det. HD.

FFH
RLÖ
TNV

## *Pyrgus malvoides*

Hesperiidae / Pyrginae

Kleiner Südlicher Würfelfalter




Kommentar

Alle Belege >2000 gen. det. HD; => DEUTSCH 2012

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Pyrgus serratulae*

Hesperiidae / Pyrginae

Schwarzbrauner Würfelfalter




Kommentar

In höheren Berglagen meist häufig.

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

## *Pyrgus warrenensis*

Hesperiidae / Pyrginae

Hochalpen-Würfelfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Spialia sertorius*

Hesperiidae / Pyrginae

Roter Würfelfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Lycaena hippothoe*

Lycaenidae / Lycaeninae

Lilagold-Feuerfalter




## *Lycaena phlaeas*

Lycaenidae / Lycaeninae

Kleiner Feuerfalter




## *Lycaena tityrus*

Lycaenidae / Lycaeninae

Brauner Feuerfalter




## *Lycaena virgaureae*

Lycaenidae / Lycaeninae

Dukaten-Feuerfalter




## *Agriades orbitulus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Heller Alpenbläuling




## *Argiades glandon*

Lycaenidae / Polyommatinae

Dunkler Alpenbläuling



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Argiades optilete*

Lycaenidae / Polyommatinae

Hochmoor-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV Anl. 6

## *Aricia agestis*

Lycaenidae / Polyommatinae

Kleiner Sonnenröschen-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Aricia artaxerxes*

Lycaenidae / Polyommatinae

Großer Sonnenröschen-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Cacyreus marshalli*

Lycaenidae / Polyommatinae

Pelargonien-Bläuling




Kommentar

=> DEUTSCH 2012; Zuwanderer aus dem Süden; RpN: Pelargonium

FFH
RLÖ
TNV

## *Celastrina argiolus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Faulbaumbläuling




Kommentar

=> DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ
TNV

## *Cupido argiades*

Lycaenidae / Polyommatinae

Kurzschwänziger Bläuling




Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Cupido minimus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Zwerg-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Cyaniris semiargus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Rotklee-Bläuling




Kommentar

Einer der häufigsten Bläulinge im Gebiet

FFH
RLÖ
TNV

## *Eumedonia eumedon*

Lycaenidae / Polyommatinae

Storchschnabel-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Lampides boeticus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Großer Wanderbläuling




Kommentar

Erstfund: Lengberg, 30.8.2025 [NB]; Fotobeleg

FFH
RLÖ
TNV

## *Leptotes pirithous*

Lycaenidae / Polyommatinae

Kleiner Wanderbläuling




Kommentar

Amlach => THURNER 1948; Wiederfund in Nörsach, 2025 [EB], Hopfgarten, 2025

FFH
RLÖ
TNV

## *Lysandra bellargus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Himmelblauer Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Lysandra coridon*

Lycaenidae / Polyommatinae

Silbergrüner Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Phengaris arion*

Lycaenidae / Polyommatinae

Quendel Ameisen-Bläuling




Kommentar

In bergigen Natur-räumen weit verbreitet und meist zahlreich.

FFH A. IV
RLÖ Kat. NT
TNV Anl. 5

## *Phengaris rebeli*

Lycaenidae / Polyommatinae

Kreuzenzian-Ameisenbläuling




Kommentar

Artberechtigung umstritten; Evtl. konspezifisch mit Ph. alcon.

FFH
RLÖ
TNV

## *Phengaris teleius*

Lycaenidae / Polyommatinae

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling




Kommentar

Kals: 1954 [DB-TLMF]

FFH A. II; IV
RLÖ Kat. VU
TNV Anl. 5

## *Plebejus argus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Argus-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Plebejus idas*

Lycaenidae / Polyommatinae

Idas-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Polyommatus amandus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Vogelwicken-Bläuling




Kommentar

=> DEUTSCH 1984 - als P. amanda

FFH
RLÖ
TNV

## *Polyommatus dorylas*

Lycaenidae / Polyommatinae

Großer Wundklee-Bläuling




Kommentar

LNw: Kartitscher Sattel, 1970 [WN]

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

## *Polyommatus eros*

Lycaenidae / Polyommatinae

Eros-Bläuling




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Polyommatus icarus*

Lycaenidae / Polyommatinae

Hauhechel-Bläuling




Kommentar

Einer der häufigsten Bläulinge im Gebiet

FFH
RLÖ
TNV

## *Polyommatus thersites*

Lycaenidae / Polyommatinae

Kleiner Esparsetten-Bläuling




Kommentar

=> GROS 2011

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

## *Scolitantides orion*

Lycaenidae / Polyommatinae

Fetthennenbläuling




Kommentar

Xerophile Art der Tallagen; RpS: Sedum album, telephium. => DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Callophrys rubi*

Lycaenidae / Theclinae

Grüner Zipfelfalter




Kommentar

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | |
| TNV | |

## *Favonius quercus*

Lycaenidae / Theclinae

Blauer Eichen-Zipfelfalter




Kommentar

Wärme liebende Art der tieferen Lagen. RpS: Quercus, Eiche; => DEUTSCH 1984

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | |

## *Satyrium ilicis*

Lycaenidae / Theclinae

Eichen-Zipfelfalter




Kommentar

Amlach, 1989 [DB-TLMF]

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. VU |
| TNV | |

## *Satyrium spini*

Lycaenidae / Theclinae

Schlehen-Zipfelfalter




Kommentar

Amlach, 23.6.1983 [HD], Dolomitenhüt. 1700 m [NB], Nikolsdorf, 2023. => DEUTSCH 1986

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | |

## *Satyrium w-album*

Lycaenidae / Theclinae

Ulmen-Zipfelfalter




Kommentar

Wärme liebende Art der tieferen Lagen. RpS: Ulme; => LEXER 1983

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. VU |
| TNV | |

## *Thecla betulae*

Lycaenidae / Theclinae

Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter




Kommentar

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | |

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Apatura ilia*

Nymphalidae / Apaturinae

Kleiner Schillerfalter




Kommentar

Einzelfunde: Lavant, 1967 [HD]; Lavant, Forchach, Auwald, 2022 [N. Bergmeister] => DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV Anl. 6

## *Apatura iris*

Nymphalidae / Apaturinae

Großer Schillerfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV Anl. 6

## *Argynnis paphia*

Nymphalidae / Heliconiinae

Kaisermantel




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Boloria dia*

Nymphalidae / Heliconiinae

Magerrasen-Perlmuttfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Boloria euphrosyne*

Nymphalidae / Heliconiinae

Silberfleck-Perlmuttfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Boloria napaea*

Nymphalidae / Heliconiinae

Ähnlicher Perlmuttfalter




Kommentar

=> LEXER 1983

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Boloria pales*

Nymphalidae / Heliconiinae

Hochgebirgs-Perlmuttfalter




## *Boloria selene*

Nymphalidae / Heliconiinae

Braunfleckiger Perlmuttfalter




## *Boloria thore*

Nymphalidae / Heliconiinae

Bergwald-Perlmuttfalter




## *Boloria titania*

Nymphalidae / Heliconiinae

Natterwurz-Perlmuttfalter




## *Brenthis daphne*

Nymphalidae / Heliconiinae

Brombeer-Perlmuttfalter




## *Brenthis ino*

Nymphalidae / Heliconiinae

Violetter Silberfalter



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Fabriciana adippe*

Nymphalidae / Heliconiinae

Feuriger Perlmuttfalter




Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Fabriciana niobe*

Nymphalidae / Heliconiinae

Mittlerer Perlmuttfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Issoria lathonia*

Nymphalidae / Heliconiinae

Kleiner Perlmuttfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Speyeria aglaja*

Nymphalidae / Heliconiinae

Großer Perlmuttfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Limenitis camilla*

Nymphalidae / Limenitidinae

Kleiner Eisvogel




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV Anl. 6

## *Limenitis populi*

Nymphalidae / Limenitidinae

Großer Eisvogel




Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV Anl. 6

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Limenitis reducta*

Nymphalidae / Limenitidinae

Blauschwarzer Eisvogel




Kommentar

LNw: Nikolsdorf, 1996 [HD]; => DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ Kat. EN
TNV Anl. 6

## *Neptis rivularis*

Nymphalidae / Limenitidinae

Schwarzer Trauerfalter




Kommentar

=> DEUTSCH 2003

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Euphydryas aurinia*

Nymphalidae / Melitaeinae

Gold-Scheckenfalter




Kommentar

ssp. debilis ist die hier verbreitete, verdunkelte Gebirgsform.

FFH A. II
RLÖ Kat. NT
TNV Anl. 6

## *Euphydryas cynthia*

Nymphalidae / Melitaeinae

Veilchen-Scheckenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Euphydryas intermedia*

Nymphalidae / Melitaeinae




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. DD
TNV

## *Melitaea asteria*

Nymphalidae / Melitaeinae

Kleiner Scheckenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Melitaea athalia*

Nymphalidae / Melitaeinae

Wachtelweizen-Scheckenfalter




Kommentar

Meist häufig, in trockenen Habitaten.

FFH
RLÖ
TNV

## *Melitaea aurelia*

Nymphalidae / Melitaeinae

Ehrenpreis-Scheckenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

## *Melitaea britomartis*

Nymphalidae / Melitaeinae




Kommentar

Iselsberg, 12.7.2018 [HD]; fraglich! Gen. ♂ zwischen aurelia u. britomartis

FFH
RLÖ Kat. EN
TNV

## *Melitaea cinxia*

Nymphalidae / Melitaeinae

Wegerich-Scheckenfalter




Kommentar

LNw: Nörsach, 20.5.1981, 1 F, seither verschollen!

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV

## *Melitaea diamina*

Nymphalidae / Melitaeinae

Baldrian-Scheckenfalter




Kommentar

auf feuchten Wiesen, selten!

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Melitaea didyma*

Nymphalidae / Melitaeinae

Roter Scheckenfalter




Kommentar

Magerwiesen, Trockenstandorte. Stark rückläufig!

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV Anl. 6

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Melitaea varia*

Nymphalidae / Melitaeinae




Kommentar

=> STANGELMAIER 1979

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Aglais io*

Nymphalidae / Nymphalinae

Tagpfauenauge




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Aglais urticae*

Nymphalidae / Nymphalinae

Kleiner Fuchs




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Araschnia levana*

Nymphalidae / Nymphalinae

Landkärtchen




Kommentar

Nur in niedrigen Lagen, in feuchten Auwäldern.

FFH
RLÖ
TNV

## *Nymphalis antiopa*

Nymphalidae / Nymphalinae

Trauermantel




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Nymphalis polychloros*

Nymphalidae / Nymphalinae

Großer Fuchs




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Polygonia c-album*

Nymphalidae / Nymphalinae

C-Falter




## *Vanessa atalanta*

Nymphalidae / Nymphalinae

Admiral




## *Vanessa cardui*

Nymphalidae / Nymphalinae

Distelfalter




## *Aphantopus hyperantus*

Nymphalidae / Satyrinae

Brauner Waldvogel




## *Coenonympha arcania*

Nymphalidae / Satyrinae

Weißbindiges Wiesenvögelchen




## *Coenonympha gardetta*

Nymphalidae / Satyrinae

Alpen-Wiesenvögelchen



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Coenonympha glycerion*

Nymphalidae / Satyrinae

Rostbraunes Wiesenvögelchen




Kommentar

LNw: Felbertauern, 1979 [DB-TLMF]

FFH
RLÖ
TNV

## *Coenonympha pamphilus*

Nymphalidae / Satyrinae

Kleiner Heufalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia aethiops*

Nymphalidae / Satyrinae

Waldteufel, Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia alberganus*

Nymphalidae / Satyrinae

Gelbäugiger Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Erebia cassioides*

Nymphalidae / Satyrinae

Schillernder Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia epiphron*

Nymphalidae / Satyrinae

Knoch´s Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Erebia eriphyle*

Nymphalidae / Satyrinae

Ähnlicher Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Erebia euryale*

Nymphalidae / Satyrinae

Bergwald-Mohrenfalter




Kommentar

ssp. ocellaris

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia gorge*

Nymphalidae / Satyrinae

Felsen-Mohrenfalter




Kommentar

Südlich der Drau in der f. erynis, mit stark reduzierten Augenflecken.

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia ligea*

Nymphalidae / Satyrinae

Weißbinden-Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia manto*

Nymphalidae / Satyrinae

Gelbgefleckter Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia medusa*

Nymphalidae / Satyrinae

Rundaugen-Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Erebia melampus*

Nymphalidae / Satyrinae

Kleiner Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia meolans*

Nymphalidae / Satyrinae




Kommentar

Museum Rotterdam, leg. Cocne, Kals, 1988; conf. P. Huemer & H. Deutsch

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia montana*

Nymphalidae / Satyrinae

Marmorierter Mohrenfalter




Kommentar

LNw: Villg., Staller A., Schwarzsee [AP]; Einige alte Angaben nicht verifizierbar.

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Erebia nivalis*

Nymphalidae / Satyrinae

Hochalp. Schillernder Mohrenfalter




Kommentar

Südlich der Drau: fraglich, keine gesicherten Belege.

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia oeme*

Nymphalidae / Satyrinae

Doppelaugen-Mohrenfalter




Kommentar

LNw: Kals, Ködnitztal, 1994 [TLMF]

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia pandrose*

Nymphalidae / Satyrinae

Graubrauner Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Erebia pharte*

Nymphalidae / Satyrinae

Unpunktierter Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia pluto*

Nymphalidae / Satyrinae

Eis-Mohrenfalter




Kommentar

hochalpin, auf Felsen und Schutthalden, in den höchsten Lagen

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia pronoe*

Nymphalidae / Satyrinae

Quellen-Mohrenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Erebia stirius*

Nymphalidae / Satyrinae

Steirischer Mohrenfalter




Kommentar

=> LEXER 1984

FFH
RLÖ Kat. DD
TNV

## *Erebia styx*

Nymphalidae / Satyrinae

Feryer´s Alpen-Mohrenfalter




Kommentar

Sichere Nachweise: Virgen, Obermauern, 1988 [OF] und 2017 [HD]

FFH
RLÖ Kat. DD
TNV

## *Hipparchia semele*

Nymphalidae / Satyrinae

Rostbinde




Kommentar

LNw: Huben, 1989 [DB-TLMF]

FFH
RLÖ Kat. EN
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Hyponephele lycaon*

Nymphalidae / Satyrinae

Kleines Ochsenauge




Kommentar

LNw: Prägraten, 1967 [TLMF]

FFH
RLÖ Kat. CR
TNV

## *Lasiommata maera*

Nymphalidae / Satyrinae

Braunauge




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Lasiommata megera*

Nymphalidae / Satyrinae

Mauerfuchs




Kommentar

Neufund: Nörsach, 2020 [HD, EB]; Dölsach, 2021 [HD]. => DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ
TNV

## *Lasiommata petropolitana*

Nymphalidae / Satyrinae

Braunscheckauge




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Lopinga achine*

Nymphalidae / Satyrinae

Gelbringfalter




Kommentar

Wärmeliebende Waldart der Tallagen; => DEUTSCH 1984

FFH A. IV
RLÖ Kat. EN
TNV Anl. 5

## *Maniola jurtina*

Nymphalidae / Satyrinae

Ochsenauge




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Melanargia galathea*

Nymphalidae / Satyrinae

Schachbrett




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV Anl. 6

## *Minois dryas*

Nymphalidae / Satyrinae

Blauäugiger Waldportier




Kommentar

LNw: Dölsach, Görtschach, 2021[HD]

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV Anl. 6

## *Oeneis glacialis*

Nymphalidae / Satyrinae

Gletscherfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Pararge aegeria*

Nymphalidae / Satyrinae

Waldbrettspiel




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Iphiclides podalirius*

Papilionidae / Papilioninae

Segelfalter




Kommentar

Erstfund: Iselsberg, 2020 (Fotobeleg: T. Haidenberger) => DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV Anl. 6

## *Papilio machaon*

Papilionidae / Papilioninae

Schwalbenschwanz




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Parnassius apollo*

Papilionidae / Parnassiinae

Apollo, Roter Apollo




Kommentar

In trockenen, felsigen Habitaten mit Beständen von Fetthenne (Sedum)

| | |
|---|---|
| FFH | A. IV |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | Anl. 5 |

## *Parnassius mnemosyne*

Papilionidae / Parnassiinae

Schwarzer Apollo




Kommentar

| | |
|---|---|
| FFH | A. IV |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | Anl. 5 |

## *Parnassius sacerdos*

Papilionidae / Parnassiinae

Hochalpen-Apollo




Kommentar

Gefährdet d. harte Bachregulierungen! RpS: Bach-Steinbrech, Saxifraga aizoides

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | Anl. 6 |

## *Colias alfacariensis*

Pieridae / Coliadinae

Hufeisenklee-Gelbling




Kommentar

Offene, trockene Magerwiesen, gern über Kalk.

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | Kat. NT |
| TNV | |

## *Colias croceus*

Pieridae / Coliadinae

Postillion




Kommentar

Wanderfalter

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | |
| TNV | |

## *Colias hyale*

Pieridae / Coliadinae

Goldene Acht, Heufalter




Kommentar

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | |
| TNV | |

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Colias palaeno*

Pieridae / Coliadinae

Hochmoorgelbling




Kommentar

ssp. europome

FFH
RLÖ Kat. VU
TNV Anl. 6

## *Colias phicomone*

Pieridae / Coliadinae

Alpengelbling




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Gonepteryx rhamni*

Pieridae / Coliadinae

Zitronenfalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Leptidea juvernica*

Pieridae / Dismorphiinae

-




Kommentar

leg. Ulf Eitschberger; det. & coll. TLMF

FFH
RLÖ
TNV

## *Leptidea sinapis*

Pieridae / Dismorphiinae

Senfweißling




Kommentar

L. sinapis-juvernica-Komplex
=> HUEMER 2013

FFH
RLÖ Kat. DD
TNV

## *Anthocharis cardamines*

Pieridae / Pierinae

Aurorafalter




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Aporia crataegi*

Pieridae / Pierinae

Baumweißling




Kommentar

Leisach, Rodelweg, 800m [NB], Untertilliach 1300m [FL], Fotobelege!

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

## *Pieris brassicae*

Pieridae / Pierinae

Großer Kohlweißling




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Pieris bryoniae*

Pieridae / Pierinae

Bergweißling




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Pieris napi*

Pieridae / Pierinae

Rapsweißling




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Pieris rapae*

Pieridae / Pierinae

Kleiner Kohlweißling




Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

## *Pontia callidice*

Pieridae / Pierinae

Alpenweißling




Kommentar

Hochalpine Art

FFH
RLÖ Kat. NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

## *Pontia edusa*

| Pieridae / Pierinae |
|---|
| - |




Kommentar

LNw: Debant, 2017 [OS]; Wanderfalter.

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | |
| TNV | |

## *Hamearis lucina*

| Riodinidae / Riodininae |
|---|
| Schlüsselblumen-Würfelfalter |




Kommentar

=> DEUTSCH 1986

| | |
|---|---|
| FFH | |
| RLÖ | |
| TNV | |