Die Schmetterlinge Osttirols

Eine bebilderte Checkliste mit Verbreitungskarten Vers. 2 (Stand: Dezember 2025)

Helmut Deutsch & Eva Benedikt

5. EULENARTIGE

Eulen | Graueulchen | Zahnspinner







Alle Fotos unterliegen den Copyright Richtlinien. Verwendung nur nach Rücksprache mit den Autoren.

(Externe Daten- und Fotonachweise: Michaela Dernier, Anna Hofmann, Raphael Horvat, Hermann Mair - wir bedanken uns für die wertvollen Beiträge)

EULENARTIGE 1 - Noctuoidea (NOCTUIDAE/NOLIDAE/NOTODONTIDAE) = **373** Arten

NOCTUIDAE (Eulen) = **335** Arten

Einige der früher in dieser Familie geführten „Eulenfalter“ wurden mittlerweile aufgrund von unterschiedlichen Geäder-Merkmalen ausgegliedert und in die Familie der Erebidae verschoben (z.B. Schnauzeneulen und Ordensbänder). In der Familie der Noctuidae gibt es eine Reihe von Unterfamilien, von denen die meisten Arten bei den Raupen die volle Anzahl von Beinpaaren aufweisen - mit Ausnahme der Plusiinae, Eustrotiinae und Acontiinae. Die allermeisten Eulenfalter sind nachtaktiv, tagsüber schlüpfen sie in Ritzen, Spalten und andere dunkle Verstecke, wo sie vor der Sonne und vor Fressfeinden geschützt sind. Einige Arten fliegen jedoch auch tagsüber, besonders Bewohner der Hochgebirge. Die Vertreter der Eulen zeichnen sich durch einen robusten Körper und schmale Flügel auf, was sie als leistungsfähige Flieger ausweist. Viele von ihnen haben gut ausgebildete Saugrüssel und besuchen verschiedene Nektarblüten. Einige Eulenarten gehören zu den Wanderfaltern und legen weite Strecken quer durch Europa zurück. Aus diesem Grund werden auch immer wieder sogenannte „Wanderfalter“ gesichtet, die ihre Heimat in Süd- oder Osteuropa haben und sich hier vorübergehend als Gäste aufhalten. Sie sind in den Alpen nicht bodenständig und können unsere frostigen Winter nicht überdauern. Die Raupen der Eulenfalter haben sehr unterschiedliche Ansprüche an ihre Lebensräume und Nahrungspflanzen. Sie entwickeln sich an den unterschiedlichsten Pflanzen wie Laub- und Nadelgehölzen, Kräutern, Gräsern, Moosen, Farnen und Flechten. Einige Spezialisten fressen sogar im Inneren von Pflanzenstängeln oder unterirdisch an Graswurzeln. Die Eulen gehören neben den Spannern zu den artenreichsten Nachtfalterfamilien und fliegen gern diverse Lichtquellen an. Die Falter und Raupen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Fledermäuse und Singvögel.



Acronicta alni – Erlen-Rindeneule



Acronicta euphorbiae – Wolfsmilch-Rindeneule



Moma alpium – Seladoneule



Bryophila ereptricula – Felswand-Lappenflechteneule



Cucullia verbasci – Königskerzen-Mönch



Cucullia absinthii – Beifuß-Mönch



Cucullia absinthii – Beifuß-Mönch, Raupe



Diloba caeruleocephala – Blaukopf ♂


Callopistria juventina – Adlerfarneule


Anarta myrtilli – Heidekrauteulchen


Luteohadena luteago – Braungelbe Leimkrauteule


Panolis flammea – Kieferneule ♀


Polia hepatica – Birken-Blättereule


Cerapteryx graminis – Dreizack-Graseule


Heliothis viriplaca – Karden-Sonneneule


Chersotis multangula – Braune Labkrauteule


Dichagyris flammatra – Ockergelbe Erdeule


Xestia collina – Mittelgebirgs-Bodeneule


Epipsilia grisescens – Bergwiesen-Bodeneule


Euxoa recussa – Bergsteppen-Erdeule


Panthea coenobita – Klosterfrau


Panchrysia v-argenteum - Wiesenrauten-Goldeule


Polychrysia moneta – Eisenhut-Goldeule


Agrochola laevis – Ockerbraune Herbsteule


Apamea rubrirena – Schwarzweiße Grasbüscheleule


Staurophora celsia – Malachiteule


Mormo maura – Schwarzes Ordensband


Polymixis polymita – Olivbraune Steineule

Verschiedene Eulenraupen


Acronicta rumicis – Ampfereule, Raupe


Cucullia lactucae – Lattich-Mönch, Raupe


Dichagyris flammatra – Ockergelbe Erdeule, Raupe


Polymixis polymita – Olivbraune Steineule, Raupe

Rindeneulen – Falter und Raupen


Acronicta auricoma – Goldhaar-Rindeneule


Acronicta strigosa – Striemen-Rindeneule


Acronicta rumicis – Ampfer-Rindeneule


Acronicta aceris – Ahorn-Rindeneule


Acronicta auricoma – Goldhaar-Rindeneule, Raupe


Acronicta psi – Pfeileule (© M. Dernier)


Acronicta leporina – Woll-Rindeneule


Acronicta megacephala – Großkopf-Rindeneule

NOLIDAE (Graueulchen, Kahneulen, Wicklereulen) = **12** Arten

In dieser Familie werden mehrere Verwandtschaftsgruppen vereinigt, die neben gemeinsamen morphologischen Merkmalen vor allem einen kahnförmigen Verpuppungskokon aufweisen. Die Falter sind klein bis sehr klein, in der Unterfamilie der Graueulchen (Nolinae) messen die Falter nur etwa 10 – 15 mm, sodass sie bei oberflächlicher Betrachtung leicht mit Kleinschmetterlingen verwechselt werden können. Die Raupen fressen an verschiedenen Laubhölzern, einige Arten auch an niedrigen Stauden und krautigen Pflanzen.


Nola cristatula – Wasserminzen-Graueulchen


Nycteola degenerana – Salweiden-Wicklereulchen


Bena bicolorana – Großer Kahneule ♀


Bena bicolorana – Großer Kahneule, Puppenkokon

NOTODONTIDAE (Zahnspinner) = **26** Arten

Ihren Namen haben die Zahnspinner von einem deutlich vorstehenden Schuppenzahn am Rücken, der bei seitlicher Betrachtung sichtbar wird, wenn der Falter mit dachförmig über den Körper geklappten Flügeln ruht. Die meisten Arten tragen diesen Schuppenzahn, allerdings fehlt er auch bei einigen Vertretern der Familie. Die Falter kommen gern ans Licht, die Weibchen sind meist größer als die Männchen und sind oft flugträge, d.h. sie werden seltener beobachtet. Man kann die Zahnspinner von Mai bis Oktober beobachten, besonders gut verbreitet sind sie in Laubwäldern oder Laub-Mischwäldern. Die Raupen leben einzeln oder in Gruppen, die der Prozessionsspinner leben in Gemeinschaftsnestern zusammen und halten sich tagsüber darin versteckt. Die großen, weißen Gespinste sind schon von weitem zu sehen, die in Osttirol heimische Art lebt an Kiefern. Die behaarten Raupen des Prozessionsspinners können Entzündungen an Haut, Augen und Rachen auslösen, wenn man mit ihnen in Berührung kommt. Die meisten Zahnspinnerraupen ernähren sich von verschiedenen Laubholzarten und fallen durch bizarre Formen und Farben auf. Sie erinnern nicht selten an kleine „Drachen“ oder „Monster“.



Cerura vinula – Großer Gabelschwanz



Phalera bucephala - Mondvogel



Stauropus fagi – Buchen-Zahnspinner



Notodonta ziczac – Zickzack-Zahnspinner



Odontosia carmelita – Mönch-Zahnspinner ♀



Notodonta torva – Gelbbrauner Zahnspinner ♂



Ptilophora plumigera – Haarschuppen-Zahnspinner ♂



Haarschuppen-Zahnspinner, ♂ Fühler



Furcula bicuspis – Birken-Gabelschwanz ♂



Furcula bifida – Espen-Gabelschwanz



Furcula bifida – Espen-Gabelschwanz, Raupe



Cerura erminea – Weißer Gabelschwanz ♂
Erstfund 2020, Lienz, Stadtgebiet (A. Hofmann)



Clostera pigra – Kleiner Raufußspinner, Raupe



Clostera curtula – Erpelschwanz-Raufußspinner



Pterostoma palpina – Palpen-Zahnspinner



Pheosia gnoma – Birken-Zahnspinner

Verschiedene Zahnspinnerraupen



Cerura vinula – Großer Gabelschwanz, Raupe



Peridea anceps – Eichen-Zahnspinner, Raupe



Phalera bucephala – Mondvogel, Raupe



Notodonta torva – Gelbbrauner Zahnspinner, Raupe

Neufunde, Erstnachweise 2018 - 2025

Die unterhalb angeführten Nachtfalter (Eulenfalter) wurden in den letzten sieben Jahren erstmals für die Osttirol-Fauna entdeckt (die Finder sind in Klammern angeführt). Die Belegstücke befinden sich im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen, Hall. ❖ = Neufund für Osttirol.



Chrysodeixis chalcites
Kupfer-Goldeule
Bannberg, ❖ 2018 (HD)



Acronicta strigosa
Striemen-Rindeneule
Nörsach, Auwald, ❖ 2021 (HD)



Mormo maura
Schwarzes Ordensband
Nörsach, ❖ 2022 (Raphael Horvat)



Oligia dubia
Zweifelhaftes Halmeulchen
Nörsach, Steinbruch, ❖ 2018 (HD)



Luteohadena lutealis
Braungelbe Leimkrauteule
Nörsach, Auwald, ❖ 2021 (HD)



Hydraecia micacea
Markeule
Dölsach, Aguntum, ❖ 2023 (HD)



Apamea aquila
Dunkle Pfeifengras-Grasbüscheleule
Lavant, Forchach, ❖ 2018 (HD)

Verbreitungskarten ➔

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Acontia trabealis

Noctuidae / Acontiinae



Craniophora ligustri

Noctuidae / Acontiinae

Ligustereule



Acronicta aceris

Noctuidae / Acronictinae

Ahorneule



Acronicta alni

Noctuidae / Acronictinae

Erleneule



Acronicta auricoma

Noctuidae / Acronictinae



Acronicta cuspis

Noctuidae / Acronictinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Acronicta euphorbiae

Noctuidae / Acronictinae



Acronicta leporina

Noctuidae / Acronictinae

Pudel



Acronicta megacephala

Noctuidae / Acronictinae



Acronicta menyanthidis

Noctuidae / Acronictinae



Kals, 1954 [DB-TLMF], leg. B. Fust; Lz.Dol., Klammbrücke 1000 m [HD], 1 Rp.

Acronicta psi

Noctuidae / Acronictinae

Pfeileule



Acronicta rumicis

Noctuidae / Acronictinae

Ampfereule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Acronicta strigosa

Noctuidae / Acronictinae

Striemen-Rindeneule



Kommentar

Nörsach, Drau, 2021 3 Stk. am Licht [HD]; Erstfund für Osttirol! => DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ NT
TNV

Acronicta tridens

Noctuidae / Acronictinae



Kommentar

Kals, 1954, 1989 [DB-TLMF]

FFH
RLÖ DD
TNV

Moma alpium

Noctuidae / Acronictinae

Orion, Seladon



Kommentar

Sehr lokal im Bereich des Lz. Talbeckens; dort meist nicht selten.

FFH
RLÖ
TNV

Amphipyra berbera

Noctuidae / Amphipyrinae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Amphipyra livida

Noctuidae / Amphipyrinae

Tiefschwarze Glanzeule



Kommentar

LNw: Tristach, 1979 [HD]; Wiederfund Untergaimberg, Postleite, 2021 [HD]

FFH
RLÖ VU
TNV

Amphipyra perflua

Noctuidae / Amphipyrinae

Gesäumte Glanzeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Amphipyra pyramidea

Noctuidae / Amphipyrinae

Pyramideneule



Amphipyra tragopoginis

Noctuidae / Amphipyrinae

Dreipunkteule



Bryophila domestica

Noctuidae / Bryophilinae

Kleine Flechteneule



Bryophila ereptricula

Noctuidae / Bryophilinae



Bryophila raptricula

Noctuidae / Bryophilinae



Cryphia algae

Noctuidae / Bryophilinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Cryphia fraudatricula

Noctuidae / Bryophilinae



Kommentar

LNw: Lengberg, 1986 [HD]

FFH
RLÖ EN
TNV

Cucullia absinthii

Noctuidae / Cucullinae



Kommentar

RpS: Artemisia absinthium, Wermut, A. vulgaris, Beifuß; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

Cucullia asteris

Noctuidae / Cucullinae



Kommentar

FFH
RLÖ NT
TNV

Cucullia campanulae

Noctuidae / Cucullinae



Kommentar

RpS: Campanula-Arten (Glockenblumen)

FFH
RLÖ NT
TNV

Cucullia lactucae

Noctuidae / Cucullinae



Kommentar

FFH
RLÖ NT
TNV

Cucullia lucifuga

Noctuidae / Cucullinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Cucullia lychnitis

Noctuidae / Cuculliinae



Kommentar: Meist Raupenfunde

FFH
RLÖ DD
TNV

Cucullia prenanthis

Noctuidae / Cuculliinae



Kommentar: Meist Raupenfunde, selten am Licht.

FFH
RLÖ NT
TNV

Cucullia scrophulariae

Noctuidae / Cuculliinae



Kommentar: Meist Raupenfunde

FFH
RLÖ DD
TNV

Cucullia thapsiphaga

Noctuidae / Cuculliinae



Kommentar: Meist Raupenfunde, selten am Licht.

FFH
RLÖ DD
TNV

Cucullia umbratica

Noctuidae / Cuculliinae

Schattenmönch



Kommentar: Häufigste Mönchseule im Gebiet.

FFH
RLÖ
TNV

Cucullia verbasci

Noctuidae / Cuculliinae

Brauner Mönch



Kommentar:

FFH
RLÖ NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Diloba caeruleocephala

Noctuidae / Dilobinae

Blaukopf



Kommentar

Spätherbst (Oktober/November)

FFH
RLÖ NT
TNV

Callopistria juventina

Noctuidae / Eriopinae



Kommentar

RpS: Pteridium aquilinum, Adlerfarn; => DEUTSCH 2003

FFH
RLÖ NT
TNV

Deltote deceptoria

Noctuidae / Eustrotiinae



Kommentar

Clarahütte, 1989 und Prägraten, 1994 [DB-TLMF]

FFH
RLÖ
TNV

Deltote pygarga

Noctuidae / Eustrotiinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Deltote uncula

Noctuidae / Eustrotiinae



Kommentar

Lavant, 1983 [HD]; => DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ NT
TNV

Anarta melanopa

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

Hochalpine Art, oberhalb 2000 m; nach der Schneeschmelze.

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Anarta myrtilli

Noctuidae / Hadeninae

Heidekrauteule



Kommentar

=> DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ NT
TNV

Anarta odontites

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Anarta trifolii

Noctuidae / Hadeninae

Kleefeldeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Anorthoa munda

Noctuidae / Hadeninae

Zweifleck-Kätzcheneule



Kommentar

Erscheint im zeitigen Frühjahr (März-April)

FFH
RLÖ
TNV

Ceramica pisi

Noctuidae / Hadeninae

Erbseneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Cerapteryx graminis

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Egira conspicillaris

Noctuidae / Hadeninae
Holzrindeneule



Eriopygodes imbecilla

Noctuidae / Hadeninae



Hada plebeja

Noctuidae / Hadeninae
-



Hadena albimacula

Noctuidae / Hadeninae



Hadena bicruris

Noctuidae / Hadeninae

Artenpaar H. bicruris-capsincola;
=> HUEMER 2013



Hadena caesia

Noctuidae / Hadeninae

Montan - alpin, weit verbreitet.



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Hadena compta

Noctuidae / Hadeninae

Nelkeneule



Hadena confusa

Noctuidae / Hadeninae



Hadena filograna

Noctuidae / Hadeninae



Hadena perplexa

Noctuidae / Hadeninae



Hecatera bicolorata

Noctuidae / Hadeninae



Hecatera dysodea

Noctuidae / Hadeninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Lacanobia aliena

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

LNw: Nörsach, 2018 [HD]

FFH
RLÖ VU
TNV

Lacanobia contigua

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lacanobia oleracea

Noctuidae / Hadeninae

Gemüseeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lacanobia suasa

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lacanobia thalassina

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lacanobia w-latinum

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Lasionhada proxima

Noctuidae / Hadeninae



Leucania comma

Noctuidae / Hadeninae

Kommaeule



Leucania loreyi

Noctuidae / Hadeninae



Mamestra brassicae

Noctuidae / Hadeninae

Kohleule



Melanchra persicariae

Noctuidae / Hadeninae

Schwarze Garteneule



Mythimna albipuncta

Noctuidae / Hadeninae

Weißfleckeule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Mythimna andereggii

Noctuidae / Hadeninae



Mythimna conigera

Noctuidae / Hadeninae



Mythimna ferrago

Noctuidae / Hadeninae



Mythimna impura

Noctuidae / Hadeninae



Mythimna l-album

Noctuidae / Hadeninae

Weißes L



Mythimna pallens

Noctuidae / Hadeninae

Weißadereule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Mythimna pudorina

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Mythimna straminea

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

LNw: Nörsacher Teich 2020 [HD/EB]; => DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ
TNV

Mythimna turca

Noctuidae / Hadeninae

Marbeleule



Kommentar

Nahe Bach- und Flussauen.

FFH
RLÖ
TNV

Mythimna unipuncta

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

Bannberg, Ortsgeb., 11.11.2015 [HD]; => DEUTSCH 2017

FFH
RLÖ
TNV

Mythimna vitellina

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Orthosia cerasi

Noctuidae / Hadeninae

Rundfllügel-Kätzcheneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Orthosia cruda

Noctuidae / Hadeninae

Kleine Kätzcheneule



Orthosia gothica

Noctuidae / Hadeninae

Bräunlichgraue Frühlingseule



Orthosia gracilis

Noctuidae / Hadeninae

Sptzflügel-Kätzcheneule



Orthosia incerta

Noctuidae / Hadeninae

Variable Kätzcheneule



Orthosia populeti

Noctuidae / Hadeninae

Pappel-Kätzcheneule



Pachetra sagittigera

Noctuidae / Hadeninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Panolis flammea

Noctuidae / Hadeninae

Kieferneule



Papestra biren

Noctuidae / Hadeninae



Polia bombycina

Noctuidae / Hadeninae



Polia hepatica

Noctuidae / Hadeninae



Polia nebulosa

Noctuidae / Hadeninae

Nebeleule



Sideridis kitti

Noctuidae / Hadeninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Sideridis reticulata

Noctuidae / Hadeninae

Netzeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Sideridis rivularis

Noctuidae / Hadeninae

Bacheule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Sideridis turbida

Noctuidae / Hadeninae



Kommentar

LNw: Lavant, 1982
[HD]

FFH
RLÖ EN
TNV

Tholera cespitis

Noctuidae / Hadeninae

Dunkelbraune Lolcheule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Tholera decimalis

Noctuidae / Hadeninae

Weißgerippte Lolcheule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Helicoverpa armigera

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

Wanderfalter;
=> LEXER 1984

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Heliothis adaucta

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

H. adaucta/maritima; Wanderfalter; LNw: St. Johann i. W., 1996 [HD]

FFH
RLÖ
TNV

Heliothis nubigera

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

Lengberg, 23.5.1996 [HD], Wanderfalter; => DEUTSCH 2003

FFH
RLÖ
TNV

Heliothis ononis

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

LNw: Leisach, 1937 [DB-TLMF]; Wanderfalter

FFH
RLÖ EN
TNV

Heliothis peltigera

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Heliothis viriplaca

Noctuidae / Heliothinae

Kardeneule



Kommentar

LNw: Kals, 1954 [B. Fust]; Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Protoschinia scutosa

Noctuidae / Heliothinae



Kommentar

LNw: Lienz, 1989 [DB-TLMF]; Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Pyrrhia umbra

Noctuidae / Heliothinae



Panemeria tenebrata

Noctuidae / Metoponiinae



Tyta luctuosa

Noctuidae / Metoponiinae

Windeneule



Actebia multifida

Noctuidae / Noctuinae



Actebia praecox

Noctuidae / Noctuinae

Grünliche Erdeule



Agrotis cinerea

Noctuidae / Noctuinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Agrotis clavis

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Agrotis exclamationis

Noctuidae / Noctuinae

Gemeine Graseule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Agrotis fatidica

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

LNw: Glockner, Glorerhütte, 2600 m, 2025 [NB], Fotobeleg

FFH
RLÖ
TNV

Agrotis ipsilon

Noctuidae / Noctuinae

Ypsiloneule



Kommentar

Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Agrotis segetum

Noctuidae / Noctuinae

Saateule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Agrotis simplonia

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Agrotis vestigialis

Noctuidae / Noctuinae

Kiefernsaateule



Kommentar

Lienz und Nörsach, 1961 [CH] => THURNER 1971

FFH
RLÖ CR
TNV

Anaplectoides prasina

Noctuidae / Noctuinae

Grüne Heidelbeereule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Axylia putris

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Cerastis rubricosa

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Chersotis alpestris

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

LNw: Matrei, Zedlach, 1994 [HD] => DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ DD
TNV

Chersotis cuprea

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Chersotis margaritacea

Noctuidae / Noctuinae



Chersotis multangula

Noctuidae / Noctuinae



Chersotis ocellina

Noctuidae / Noctuinae



Chersotis rectangula

Noctuidae / Noctuinae



Diarsia brunnea

Noctuidae / Noctuinae



Diarsia dahlii

Noctuidae / Noctuinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Diarsia mendica

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Diarsia rubi

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Dichagyris flammatra

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

Dölsach, Görtschach, 29.9.2016 [HD]; => DEUTSCH 2017

FFH
RLÖ CR
TNV

Dichagyris musiva

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

LNw: Matrei, Zedlach, 1994 [HD]

FFH
RLÖ EN
TNV

Dichagyris nigrescens

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Dichagyris signifera

Noctuidae / Noctuinae

Scharf gezeichnete Erdeule



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ EN
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Epipsilia grisescens

Noctuidae / Noctuinae



Epipsilia latens

Noctuidae / Noctuinae



Eugnorisma depuncta

Noctuidae / Noctuinae



Eugraphe sigma

Noctuidae / Noctuinae



Eurois occulta

Noctuidae / Noctuinae

Große Heidelbeereule



Euxoa birivia

Noctuidae / Noctuinae

Bleigraue Erdeule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Euxoa culminicola

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

=> LEXER 1984

FFH
RLÖ
TNV

Euxoa decora

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Euxoa nigricans

Noctuidae / Noctuinae

Schwarzeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Euxoa obelisca

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Euxoa recussa

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Euxoa tritici

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ DD
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Euxoa vitta

Noctuidae / Noctuinae

Steppenrasen-Erdeule



Kommentar

Steppenart; seit 1983 verschollen!
=> DEUTSCH 1984,
=> LEXER 1984

FFH
RLÖ NT
TNV

Graphiphora augur

Noctuidae / Noctuinae

Parklandeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lycophotia porphyrea

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Naenia typica

Noctuidae / Noctuinae

Buchdruckereule



Kommentar

LNw: Lavant-Wacht, 1981 [HD], Nörsach, 2022 [HD]
=> DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ NT
TNV

Noctua comes

Noctuidae / Noctuinae

Primeleule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Noctua fimbriata

Noctuidae / Noctuinae

Gelbe Bandeule



Kommentar

Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Noctua interposita

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Noctua janthe

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

det. HD, lt. Lepiforum / Lepiwiki (2022) => DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ DD
TNV

Noctua janthina

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

det. HD, lt. Lepiforum / Lepiwiki (2022) => DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ DD
TNV

Noctua orbona

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

=> DEUTSCH 2003

FFH
RLÖ
TNV

Noctua pronuba

Noctuidae / Noctuinae

Hausmutter



Kommentar

Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Ochropleura leucogaster

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

Kals, 1925 [KLT]; nicht bodenständig => HUEMER 2013

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Ochropleura plecta

Noctuidae / Noctuinae

Violettbraune Erdeule



Opigena polygona

Noctuidae / Noctuinae



Peridroma saucia

Noctuidae / Noctuinae



Protolampra sobrina

Noctuidae / Noctuinae



Rhyacia helvetina

Noctuidae / Noctuinae



Rhyacia lucipeta

Noctuidae / Noctuinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Rhyacia simulans

Noctuidae / Noctuinae



Standfussiana lucernea

Noctuidae / Noctuinae



Standfussiana wiskotti

Noctuidae / Noctuinae



Xestia alpicola

Noctuidae / Noctuinae



Xestia ashworthii

Noctuidae / Noctuinae



Xestia baja

Noctuidae / Noctuinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Xestia castanea

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

An trockenen, warmen Lokalitäten, lokal und selten; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ NT
TNV

Xestia c-nigrum

Noctuidae / Noctuinae

Schwarzes C



Kommentar

Flächendeckend vorhanden, eine der häufigsten Arten; Wanderfalter.

FFH
RLÖ
TNV

Xestia collina

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Xestia ditrapezium

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Xestia ochreago

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ NT
TNV

Xestia rhaetica

Noctuidae / Noctuinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Xestia speciosa

Noctuidae / Noctuinae



Xestia stigmatica

Noctuidae / Noctuinae



Xestia triangulum

Noctuidae / Noctuinae



Xestia xanthographa

Noctuidae / Noctuinae



Calliergis ramosa

Noctuidae / Oncocnemidinae



Calophasia lunula

Noctuidae / Oncocnemidinae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Omia cymbalariae

Noctuidae / Oncocnemidinae



Kommentar

=> LEXER 1984

FFH
RLÖ NT
TNV

Sympistis funebris

Noctuidae / Oncocnemidinae

Zirbenwald-Tageule



Kommentar

Lz. Höhenweg, Wetterkreuz, 05.8.1994 [GT]; Sichtung, kein Beleg.

FFH
RLÖ DD
TNV

Sympistis nigrita

Noctuidae / Oncocnemidinae

Silberwurz-Alpen-Tageule



Kommentar

LNw: Karn. Alp., 1989 [HD]; => DEUTSCH 1986, 1990.

FFH
RLÖ LC
TNV

Colocasia coryli

Noctuidae / Pantheinae

Haseleule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Panthea coenobita

Noctuidae / Pantheinae

Klosterfrau



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Abrostola asclepiadis

Noctuidae / Plusiinae

Schwalbenwurz-Höckereule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Abrostola tripartita

Noctuidae / Plusiinae

Silbergraue Nessel-Höckereule



Abrostola triplasia

Noctuidae / Plusiinae

Dunkelgraue Nessel-Höckereule



Autographa aemula

Noctuidae / Plusiinae

Alpen-Silbereule



Autographa bractea

Noctuidae / Plusiinae

Silberblatt-Silbereule



Autographa gamma

Noctuidae / Plusiinae

Gammaeule



Autographa jota

Noctuidae / Plusiinae

Jota-Silbereule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Autographa pulchrina

Noctuidae / Plusiinae

Ziest-Silbereule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Chrysodeixis chalcites

Noctuidae / Plusiinae

Kupfer-Goldeule



Kommentar

Heinfels, Panzendorf, 22.4.2002 [HM], Bannberg, 9.10.2018 [EB]; Wanderfalter.

FFH
RLÖ
TNV

Diachrysia chrysitis

Noctuidae / Plusiinae

Messingeule



Kommentar

Der Artenkomplex chrysitis/stenochrysisi st hier zusammengefasst.

FFH
RLÖ
TNV

Diachrysia chryson

Noctuidae / Plusiinae

Wasserdost-Goldeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Euchalcia variabilis

Noctuidae / Plusiinae

Eisenhut-Höckereule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lamprotes c-aureum

Noctuidae / Plusiinae

Wiesenrauten-Goldeule



Kommentar

LNw: Prägraten, 1993 [TLMF-PH]; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Macdunnoughia confusa

Noctuidae / Plusiinae

Schafgarben-Silbereule



Kommentar: Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Panchrysia deaurata

Noctuidae / Plusiinae

Große Wiesenrauten-Goldeule



Kommentar: LNw: Prägraten, 1993 [PH] => DEUTSCH 1981 /84; LEXER 1983/84.

FFH
RLÖ EN
TNV

Panchrysia v-argenteum

Noctuidae / Plusiinae

Espers Wiesenrauten-Silbereule



Kommentar: RpS: Thalictrum aquilegifolium; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ NT
TNV

Plusia festucae

Noctuidae / Plusiinae

Röhricht-Goldeule



Kommentar: Seit 2000 kaum noch zu finden!

FFH
RLÖ DD
TNV

Polychrysia moneta

Noctuidae / Plusiinae

Eisenhut-Goldeule



Kommentar: => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

Syngrapha ain

Noctuidae / Plusiinae

Lärchen-Silbereule



Kommentar:

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Syngrapha devergens

Noctuidae / Plusiinae



Kommentar

St. Jakob, Seespitze,
=> KITSCHELT 1925

FFH
RLÖ
TNV

Syngrapha hochenwarthi

Noctuidae / Plusiinae

Hochenwarths Silbereule



Kommentar

Hochalpine,
tagaktive Eule

FFH
RLÖ
TNV

Syngrapha interrogationis

Noctuidae / Plusiinae

Heidelbeeren-Silbereule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Trichoplusia ni

Noctuidae / Plusiinae

Aschgraue Höckereule



Kommentar

Wanderfalter;
=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Allophyes oxyacanthae

Noctuidae / Psaphidinae

Weißdorneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Asteroscopus sphinx

Noctuidae / Psaphidinae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ NT
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Brachionycha nubeculosa

Noctuidae / Psaphidinae



Actinotia polyodon

Noctuidae / Xyleninae



Agrochola helvola

Noctuidae / Xyleninae

Weiden-Herbsteule



Agrochola laevis

Noctuidae / Xyleninae



Agrochola litura

Noctuidae / Xyleninae



Agrochola lota

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Agrochola macilenta

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Agrochola nitida

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Ammoconia caecimacula

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Amphipoea fucosa

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

LNw: Dölsach und Lengberg, 2022 [HD]; zwischen 1979 und 2022 verschollen!

FFH
RLÖ
TNV

Amphipoea oculea

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Antitype chi

Noctuidae / Xyleninae

Graueule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Apamea aquila

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Erstfund/OT: Lav. Forchach, 17.8.2023 [HD], weiters am 05.8.2024

FFH
RLÖ VU
TNV

Apamea crenata

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Apamea epomidion

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

LNw: Prägraten, 1993 [PH]; => DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ
TNV

Apamea furva

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Apamea illyria

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Apamea lateritia

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Apamea lithoxylaea

Noctuidae / Xyleninae



Apamea maillardi

Noctuidae / Xyleninae



Apamea monoglypha

Noctuidae / Xyleninae

Wurzelfresser



Apamea remissa

Noctuidae / Xyleninae



Apamea rubrirena

Noctuidae / Xyleninae



Apamea scolopacina

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Apamea sordens

Noctuidae / Xyleninae



Apamea sublustris

Noctuidae / Xyleninae



Apamea unanimis

Noctuidae / Xyleninae



Apamea zeta

Noctuidae / Xyleninae



Aporophyla lutulenta

Noctuidae / Xyleninae



Apterogenum ypsillon

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Athetis pallustris

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar: => DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ VU
TNV

Atypha pulmonaris

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar: => DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Auchmis detersa

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar:

FFH
RLÖ
TNV

Brachylomia viminalis

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar:

FFH
RLÖ
TNV

Caradrina clavipalpis

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar:

FFH
RLÖ
TNV

Caradrina flavirena

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar: LNw: Dolom.Hütte 2025 [HD, EB]; gen. det. HD
=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ DD
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Caradrina gilva

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ
TNV

Caradrina kadenii

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Bannberg, 30.9.2010, Nörsach, 20.8.2019 [HD]; => DEUTSCH 2012

FFH
RLÖ
TNV

Caradrina montana

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

ssp. rougemonti; Lienz, Stadtgebiet, 1979 [HD]; gen. det. => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ EN
TNV

Caradrina morpheus

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

LNw: Lavant, 1985 [HD]

FFH
RLÖ
TNV

Caradrina selini

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

In felsigen Habitaten; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ DD
TNV

Charanyca trigrammica

Noctuidae / Xyleninae

Dreilinieneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Chloantha hyperici

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Einzelfund:
St. Johann i. Walde, 20.5.1980 [Werner Bruer]

FFH
RLÖ VU
TNV

Cirrhia icteritia

Noctuidae / Xyleninae

Gemeine Gelbeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Conistra erythrocephala

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

In Eichenbeständen; RpS: Quercus, Eiche; => DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ
TNV

Conistra ligula

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ DD
TNV

Conistra rubiginea

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Conistra rubiginosa

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Conistra vaccinii

Noctuidae / Xyleninae

Braune Heidelbeereule



Kommentar

Im Herbst u. Frühjahr meist häufig an Lichtquellen und Köder.

FFH
RLÖ
TNV

Coranarta cordigera

Noctuidae / Xyleninae

Moorbunteule



Kommentar

Tagaktive Eule, nach der Schneeschmelze.

FFH
RLÖ NT
TNV

Cosmia affinis

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

RpS: Ulmus glabra, Berg-Ulme;
=> DEUTSCH & LEXER 1991

FFH
RLÖ NT
TNV

Cosmia pyralina

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Cosmia trapezina

Noctuidae / Xyleninae

Trapezeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Crypsedra gemmea

Noctuidae / Xyleninae

Bunte Waldgraseule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Dasypolia templi

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

LNw: Kals, Lucknerhaus, 2024 [P. Haneschläger]; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ NT
TNV

Dichonia convergens

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

In Eichenbeständen, im Herbst; RpS: Quercus, Eiche; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ NT
TNV

Dryobotodes eremita

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

2 Angaben: Lienz, 1989 [DB-TLMF]; Lienz => THURNER 1971; RpS: Quercus

FFH
RLÖ VU
TNV

Dypterygia scabriuscula

Noctuidae / Xyleninae

Trauereule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Elaphria venustula

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Nörsach, Steinbruch, 9.6.2018 [HD]; Neufund für Osttirol! Lav., Forchach, 2024

FFH
RLÖ
TNV

Enargia paleacea

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Euplexia lucipara

Noctuidae / Xyleninae

Purpurglanzeule



Eupsilia transversa

Noctuidae / Xyleninae

Satelliteule



Gortyna flavago

Noctuidae / Xyleninae

Kletteneule



Griposia aprilina

Noctuidae / Xyleninae

Grüne Eicheneule



Helotropha leucostigma

Noctuidae / Xyleninae



Hoplodrina ambigua

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Hoplodrina blanda

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Hoplodrina octogenaria

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Hoplodrina respersa

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Hoplodrina superstes

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Hydraecia micacea

Noctuidae / Xyleninae

Markeule



Kommentar

Erstfund/OT:
Dölsach, Stribach,
Aguntum, 22.8.2023
[HD]

FFH
RLÖ
TNV

Hydraecia petasitis

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ VU
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Hyppa rectilinea

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Ipimorpha retusa

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Feuchte Auwälder und Bachufer; RpS: Salix, Weide

FFH
RLÖ
TNV

Ipimorpha subtusa

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

RpS: Populus, Pappel; => DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

Jodia croceago

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

3 alte Angaben aus Lienz: 1914, 1915, 1934 [DB-TLMF]; RpS: Quercus, Eiche

FFH
RLÖ EN
TNV

Lateroligia ophiogramma

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Lithophane consocia

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Lithophane furcifera

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

4 alte Angaben von Matrei: 1936-1989 [DB-TLMF]; Heinfels, 2014 [HM]; Debant 2022 [HD]

FFH
RLÖ NT
TNV

Lithophane ornitopus

Noctuidae / Xyleninae

Holzeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Lithophane socia

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Litoligia literosa

Noctuidae / Xyleninae

Rötlichgraues Halmeulchen



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Luperina testacea

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

2 alte Funde aus Lienz: 1966 [CH], 1980 [HD]

FFH
RLÖ
TNV

Luteohadena luteago

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Nörsach, Drau, Auwald, 1 Stk. 29.6.2021 [HD]; Erstfund für Osttirol!

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Mesapamea secalella

Noctuidae / Xyleninae

Kleine Getreide-Halmeule



Mesapamea secalis

Noctuidae / Xyleninae

Getreide-Halmeule



Mesogona oxalina

Noctuidae / Xyleninae



Mesoligia furuncula

Noctuidae / Xyleninae

Trockenrasen-Halmeulchen



Mniotype adusta

Noctuidae / Xyleninae



Mniotype satura

Noctuidae / Xyleninae



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Mniotype solieri

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Lienz, Stadtgebiet, 1978 ex larva [HD] => DEUTSCH 1981 => HUEMER 2013

FFH
RLÖ
TNV

Mormo maura

Noctuidae / Xyleninae

Schwarzes Ordensband



Kommentar

Nörsach, Drau, 2021 [leg. R. Horvat], 1 ♀ am Köder; => DEUTSCH 2022

FFH
RLÖ NT
TNV

Oligia dubia

Noctuidae / Xyleninae

Zweifelhaftes Halmeulchen



Kommentar

Nörsach, Steinbruch, 9.6.2018, 16.6.2021, [HD]; gen. det. HD

FFH
RLÖ DD
TNV

Oligia latruncula

Noctuidae / Xyleninae

Dunkles Halmeulchen



Kommentar

Nach 2000: durch GU abgesichert

FFH
RLÖ
TNV

Oligia strigilis

Noctuidae / Xyleninae

Gezähntes Halmeulchen



Kommentar

Nach 2000: durch GU abgesichert

FFH
RLÖ
TNV

Oligia versicolor

Noctuidae / Xyleninae

Buntes Halmeulchen



Kommentar

Kals, 1964-1966 [leg. K. Cleve; DB-TLMF]; nicht verifizierbar. Umbaltal: TAV-2017

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Parastichtis suspecta

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

Phlogophora meticulosa

Noctuidae / Xyleninae

Achateule



Kommentar

Wanderfalter

FFH
RLÖ
TNV

Phlogophora scita

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Selten und einzeln;
RpS: Dryopteris, Wurmfarn;
=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Photedes captiuncula

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ NT
TNV

Photedes minima

Noctuidae / Xyleninae

Schmieleneule



Kommentar

=> DEUTSCH 2003

FFH
RLÖ
TNV

Polymixis polymita

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

FFH
RLÖ EN
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Polymixis xanthomista

Noctuidae / Xyleninae

Blaugraue Steineule



Pseudeustrotia candidula

Noctuidae / Xyleninae



Rhizedra lutosa

Noctuidae / Xyleninae

Schilfrohr-Wurzeleule



Rusina ferruginea

Noctuidae / Xyleninae



Spodoptera exigua

Noctuidae / Xyleninae



Staurophora celsia

Noctuidae / Xyleninae

Malachiteule



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Sunira circellaris

Noctuidae / Xyleninae

Ulmen-Herbsteule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Thalpophila matura

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

Lavant, Kirchberg, 01.9.1983 [HD]; 1 ♂
=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ
TNV

Tiliacea aurago

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

RpS: Laubgehölze, bevorzugt Fagus, Buche.

FFH
RLÖ
TNV

Tiliacea citrago

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

RpS: Tilia, Linde;
=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Trachea atriplicis

Noctuidae / Xyleninae

Grüne Meldeneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Xanthia togata

Noctuidae / Xyleninae

Weiden-Gelbeule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Xylena exsoleta

Noctuidae / Xyleninae

Gemeine Moderholzeule



Kommentar

LNw: Kals, 1954 [DB-TLMF]

FFH
RLÖ EN
TNV

Xylena solidaginis

Noctuidae / Xyleninae



Kommentar

=> DEUTSCH 1986

FFH
RLÖ VU
TNV

Xylena vetusta

Noctuidae / Xyleninae

Braune Moderholzeule



Kommentar

Seit 2000 merklich seltener.

FFH
RLÖ
TNV

Bena bicolorana

Nolidae / Chloephorinae

Große Kahneule, Eichen-Kahneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Earias clorana

Nolidae / Chloephorinae

Weiden-Kahneule



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Nycteola asiatica

Nolidae / Chloephorinae



Kommentar

=> DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Nycteola degenerana

Nolidae / Chloephorinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Nycteola revayana

Nolidae / Chloephorinae



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Pseudoips prasinana

Nolidae / Chloephorinae

Kleine Kahneule, Buchen-K., Jägerhütchen



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Meganola albula

Nolidae / Nolinae



Kommentar

Lavant, 16.7.1979 [HD]; det. K. Burmann => DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ NT
TNV

Meganola strigula

Nolidae / Nolinae



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ EN
TNV

Nola cicatricalis

Nolidae / Nolinae



Kommentar

In Eichenbeständen; RpS: Quercus, Eiche; => DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ DD
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Nola confusalis

Nolidae / Nolinae



Kommentar

=> LEXER 1980
=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Nola cristatula

Nolidae / Nolinae



Kommentar

LNw: Lavant, Drau-Auen, 19.7.2007 [B. Flisar], Nörsach 2022 [HD]

FFH
RLÖ EN
TNV

Nola cucullatella

Nolidae / Nolinae

Kapuzenbärchen



Kommentar

=> DEUTSCH 1984

FFH
RLÖ
TNV

Harpyia milhauseri

Notodontidae / Heterocampinae

Pergament-Zahnspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Stauropus fagi

Notodontidae / Heterocampinae

Buchen-Zahnspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Cerura erminea

Notodontidae / Notodontinae

Weißer Gabelschwanz



Kommentar

Erstfund: Lienz, Stadtgebiet, 2020 [Fam. Hofmann], 1 ♂; det. H. Deutsch;

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Cerura vinula

Notodontidae / Notodontinae

Großer Gabelschwanz



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Drymonia dodonaea

Notodontidae / Notodontinae

Ungefleckter Zahnspinner



Kommentar

Sajatmähder: nicht bodenständig [TLMF, Ryrholm & Huemer, 1995]

FFH
RLÖ
TNV

Drymonia ruficornis

Notodontidae / Notodontinae

Dunkelgrauer Zahnspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Furcula bicuspis

Notodontidae / Notodontinae

Birken-Gabelschwanz



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Furcula bifida

Notodontidae / Notodontinae

Kleiner Gabelschwanz



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Furcula furcula

Notodontidae / Notodontinae

Weiden-Gabelschwanz



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Notodonta dromedarius

Notodontidae / Notodontinae

Dromedar-Zahnspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Notodonta torva

Notodontidae / Notodontinae

Gelbbrauner Zahnspinner



Kommentar

=> DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

Notodonta tritophus

Notodontidae / Notodontinae

Espen-Zahnspinner



Kommentar

Enw: Obermauern, 18.8.1993 [PH-TLMF]; Bannberg, 2024, 2025 [HD]

FFH
RLÖ NT
TNV

Notodonta ziczac

Notodontidae / Notodontinae

Zickzackspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Odontosia carmelita

Notodontidae / Notodontinae

Mönchs-Zahnspinner



Kommentar

=> DEUTSCH 1981

FFH
RLÖ
TNV

Pheosia gnoma

Notodontidae / Notodontinae

Birken-Zahnspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Pheosia tremula

Notodontidae / Notodontinae

Pappel-Zahnspinner



Pterostoma palpina

Notodontidae / Notodontinae

Schnauzenspinner



Ptilodon capucina

Notodontidae / Notodontinae

Kamelspinner



Ptilodon cucullina

Notodontidae / Notodontinae

Ahornspinner



Ptilophora plumigera

Notodontidae / Notodontinae

Haarschuppen-Zahnspinner



Peridea anceps

Notodontidae / Phalerinae

Eichen-Zahnspinner



○ = vor 2000, ● = nach 2000, ▣ = ungenaue Angabe, ✱ = fraglich, ohne Beleg

Phalera bucephala

Notodontidae / Phalerinae

Mondfleck, Mondvogel



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Clostera anachoreta

Notodontidae / Pygaerinae

Schwarzgefleckter Rauhfußspinner



Kommentar

LNw: Lengberg, 2006 [HM]

FFH
RLÖ
TNV

Clostera curtula

Notodontidae / Pygaerinae

Erpelschwanz-Rauhfußspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Clostera pigra

Notodontidae / Pygaerinae

Kleiner Rauhfußspinner



Kommentar

FFH
RLÖ
TNV

Thaumetopoea pityocampa

Notodontidae / Thaumetopoeinae

Pinien-Prozessionsspinner



Kommentar

Lavanter Almtal, 16. u. 19.7.1999, je 1 ♂ [HD]; => DEUTSCH 2003

FFH
RLÖ RE
TNV